



KATALOG IBIS-GEAR 2025



SPIS TREŚCI

▶ BRONŃ.....	4	▶ CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA DO BRONI	99
 ♦ ZRODELTA	4	 ♦ GROVTEC	100
 ♦ DPMS	5	 ♦ LEAPERS.....	105
 ♦ Remington.....	7	 ♦ ACCU-TAC.....	116
 ♦ Waetherby	14	 ♦ AUTOMATIC	119
 ♦ Sierra Defense.....	18		
 ♦ Armsan.....	20	▶ CZYSZCZENIE I KONSERWACJA BRONI.....	120
 ♦ AI AXSR.....	26	 ♦ PRO-SHOT	121
 ♦ RETAY	27	 ♦ DEWEY.....	137
 ♦ TYPHOON.....	30	 ♦ BORE TECH	146
 ♦ FORT	32	 ♦ MEGALINE.....	160
		 ♦ REAL AVID.....	168
▶ AMUNICJA	33	 ♦ ALLEN	179
 ♦ STS.....	34		
 ♦ GB SHELLS	35	▶ OCHRONA OSOBISTA.....	180
 ♦ MEDEF DEFENCE.....	36	 ♦ WILEY X.....	181
		 ♦ ALLEN	188
▶ NOŻE	37		
 ♦ SKIF.....	38	▶ WYPOSAŻENIE STRZELECKIE I TERENOWE	191
▶ OPTYKA I AKCESORIA CELOWNICZE.....	47	 ♦ ALLEN	192
 ♦ LEAPERS.....	48	 ♦ LEAPERS.....	197
 ♦ JTI TRADING.....	57	 ♦ MEGALINE.....	198
 ♦ OPTISAN.....	58	 ♦ ALLEN	199
 ♦ XD PRECISION	65		
 ♦ ATHLON.....	68		
 ♦ SWAMPFOX OPTICS	94		

ZRO DELTA READY SERIES ZR01

ZR01 to modyfikacja półautomatycznego modelu „Ready Series” od amerykańskiego producenta broni palnej ZRO Delta, zbudowanego na platformie AR-15.

Jak to zwykle bywa w przypadku karabinów opartych na AR-15, model ten charakteryzuje się modułową konstrukcją, składającą się z anodowanego górnego i dolnego korpusu wykonanego z kutech aluminiowych półfabrykatów CERRO FORGE 7075-T6.

Długość lufy wynosi 16" (406 mm) ze skokiem gwintu 1:8" i komorą .223 Wylde. Rampa podająca jest typu M4. Lufa jest wykonana z wysokiej jakości stali i ma powłokę ochronną Nitride. Karabin wykorzystuje system gazowy bezpośredniego uderzenia (DI) z nieregulowanym, niskoprofilowym blokiem gazowym o średnicy 0,75" (19,05 mm) i systemem gazowym średniej długości.

Podobnie jak większość karabinów AR-15, model Ready Series jest wyposażony w Tłumik płomienia w stylu A2. Standardowy gwint wylotowy 1/2"-28". Szyna Picatinny umożliwia montaż celowników mechanicznych, celowników kolimatorowych lub lunet celowniczych. Dodatkowe akcesoria taktyczne można przymocować za pomocą interfejsu M-LOK na łożu 15" (381 mm).

Spust ELG (Enhanced Longitudinal Grind) spełnia normy Mil-Spec. Wszystkie elementy sterowania ogniem są obrabiane CNC w celu zwiększenia niezawodności i trwałości. Sam spust zapewnia płynniejsze działanie, a powiększony kabłąk spustu umożliwia wygodne użytkowanie w rękawicach taktycznych.

Elementy sterujące, w tym selektor ognia/dźwignia bezpieczeństwa, znajdują się po lewej stronie dolnego korpusu. Dźwignia zwalniająca zamka jest oburęczna. Dla strzelców leworęcznych dodatkowe elementy sterujące można zainstalować po prawej stronie (opcjonalnie, nie są dołączone).

Karabin ma teleskopową kolbę o sześciu pozycjach, co umożliwia regulację w celu dostosowania do różnych typów budowy ciała strzelca. Rura buforowa jest zgodna ze specyfikacją Mil-Spec, a kolba zawiera mocowanie pasa QD. Model wyposażono również w polimerowy chwyt pistoletowy w stylu A2.



ZRO DELTA READY SERIES ZR01

Kaliber	.223 Rem
Waga, kg	2,75
Całkowita długość, cm	81-89
Długość lufy	40,6 cm (16")
Gwint pod urządzenie wylotowe	1/2"-28
Wymiary bloku gazowego	.750"
Gwint lufy	1:8"
Ilość pocisków	30
Typ montażu	Weaver
Specyfikacja rury buforowej	Mil-Spec
System gazowy	Mid Length
Kod	9890000
Index	223WYBR000





DPMS DP15

DP-15 to nowoczesny karabinek półautomatyczny oparty na platformie AR-15 amerykańskiego producenta DPMS. Kluczową cechą tego modelu jest lekka konstrukcja i doskonałe wyważenie.

Karabinek jest wyposażony w lufę ze stali chromowo-molibdenowo-wanadowej 4150V z wykończeniem fosforanowym, co zapewnia dodatkową odporność na korozję. Lufa ma gwint wylotowy 1/2"-28 zakończona tłumikiem płomienia w stylu A2 i niskoprofilowy, nieregulowany blok gazowy (Carbine-Length). W razie potrzeby urządzenie wylotowe można wymienić.

DPMS DR-15 jest wyposażony w zespół spustowy MIL-SPEC.

Zarówno górny, jak i dolny korpus są wykonane z kutego anodowanego aluminium 7075-T6. Górny korpus zawiera szynę Weaver/Picatinny do montażu optyki i dodatkowych akcesoriów. Wolnopływająca osłona przednia 13,5" z interfejsem M-LOK umożliwia mocowanie różnych akcesoriów. Inną godną uwagi cechą tego modelu jest komora, która jest kompatybilna zarówno z nabojami .223 Remington, jak i 5,56 mm NATO.

DPMS DR-15 ma teleskopową kolbę o sześciu pozycjach i jest dostarczany z 30-nabojowym magazynkiem do kalibrów .223 Rem/5,56 NATO.



DPMS DP-15 11'5" 1:7 10,5" M-LOK MOE SBA3



DPMS DP-15 16" 1:7 13,5" M-LOK MOE MBUS

Kaliber	.223 Rem	.223 Rem
Waga, kg	3,0	3,4
Całkowita długość, cm	81,5	89,5
Długość lufy	11,5"	16"
Gwint pod urządzenie wylotowe	1/2"-28	1/2"-28
Wymiary bloku gazowego	.750"	.750"
Gwint lufy	1:7"	1:7"
Ilość pocisków	30	30
Typ montażu	Picatinny/Weaver	Picatinny/Weaver
Specyfikacja rury bufferowej	Mil-Spec	Mil-Spec
System gazowy	Carbine	Carbine
Kod	15120563	15120562
Index	DP51655126040	DP51655109560



DPMS ORACLE II

DPMS Oracle to jeden z najtańszych karabinków półautomatycznych typu AR-15 z komorą kaliber .223 Remington. 16-calowa lufa o lekkim profilu Oracle jest wykonana ze stali 4140 Chrome Moly Vanadium. Lufa jest zewnętrznie fosforanowana w celu zapewnienia ochrony. Posiada standardowy skok gwintu 1:7". Lufa jest wyposażona w tłumik płomienia w stylu A2 i blok gazowy 0,750" ze zintegrowaną szyną Picatinny do montażu zapasowych przyrządów celowniczych.

Górny i dolny korpus są kute ze stopu aluminium 7075-T6. Górny korpus zawiera szynę Picatinny do montażu optyki, osłonę przeciwpływową i zintegrowany mosiężny deflektor. Osłona łoża jest dwuczęściową konstrukcją polimerową, zabezpieczoną za pomocą systemu pierścieni delta. Karabinek jest wyposażony w chwyt pistoletowy w stylu A2 i teleskopową kolbę Pardus z sześcioma pozycjami. Rura buforowa jest zgodna ze standardem Commercial-Spec. Grupa spustowa jest tradycyjnym typem AR-15.

DPMS Oracle cieszy się dużym popytem ze względu na przystępną cenę i niezawodność, co czyni go jednym z najbardziej dostępnych i zaufanych systemów w stylu AR-15.

DPMS DR-10

DPMS DR10 to półautomatyczny karabinek oparty na platformie AR-10.

Lufa jest dostępna w dwóch długościach – 18" i 20" – i jest wykonana ze stali nierdzewnej 416R z czarnym wykończeniem azotkowym. Posiada skok gwintu 1:10, co zapewnia stabilizację cięższych pocisków w kalibrze .308 Win. Komora jest kompatybilna zarówno z nabojami .308 Win, jak i 7,62x51 mm. Lufa wyposażona jest w tłumik płomienia w stylu A2 i pięciopozycyjny regulowany blok gazowy o niskim profilu. W zależności od długości lufy długość układu gazowego wynosi Rifle-Length (dla lufy 20") lub Mid-Length (dla lufy 18").

Górny i dolny korpus są kute z aluminium 7075-T6 i anodowane dla zapewnienia trwałości. Górny korpus jest wyposażony w szynę Picatinny do montażu optyki i akcesoriów. Wolnopływający chwyt przedni jest zgodny z systemem M-LOK i obejmuje segmentowaną szynę górną Picatinny o długości 15". Stalowy zamek Toolcraft PA10 został zaprojektowany z myślą o trwałości i posiada ulepszoną sprężynę wyciągu z powłoką azotkową. DR10 jest wyposażony w sześciopozycyjną kolbę teleskopową i jest dostarczany z magazynkiem na 20 naboji.



DPMS ORACLE II DP-15 16" 1:7 13.5" M-LOK



DPMS DR-10 18" MID-LENGTH .308 WIN 1:10

Kaliber	.223 Rem	.308 Win
Waga, kg	3,2	3,9
Całkowita długość, cm	89,5	99,5
Długość lufy	16"	18"
Gwint pod urządzenie wylotowe	1/2"-28	1/2"-28
Wymiary bloku gazowego	.750"	Nisko profilowy blok gazowy z 5 pozycyjny
Gwint lufy	1:7"	1:10"
Ilość pocisków	30	20
Typ montażu	Picatinny/Weaver	Picatinny/Weaver
Specyfikacja rury bufferowej	Mil-Spec	Mil-Spec
System gazowy	Carbine	Mid-Length
Kod	15120561	15120564
Index	DP51655152558	DP51655115747

**REMINGTON**

MODEL 783

Remington Model 783 ucieleśnia ponad 50 lat doświadczenia firmy w technologii zamków ślizgowych.

Chociaż Model 783 podąża śladami niedrogich modeli 710 i 770, Remington definiuje go jako zupełnie nową klasę karabinów myśliwskich, opartą na trzech podstawowych zasadach: celności, niezawodności i bezpieczeństwie.

Inżynierowie skupili się na połączeniu najbardziej zaawansowanych funkcji zwiększających celność w zupełnie nową platformę.

Pierwszą rzeczą jest kolba o charakterystycznych liniach. Kolba jest zbudowana wokół dwukolumnowej platformy, która swobodnie unosi lufę, poprawia celność strzelania i zmniejsza zużycie kolby. Sama kolba jest wykonana z wytrzymałego materiału syntetycznego z wysoką zawartością włókien nylonowych, co zapewnia doskonałą wytrzymałość i sztywność, zapewniając powtarzalność strzałów.

Inne cechy:

- Nowy regulowany system spustowy CrossFire™.
- Lufa ze stali węglowej swobodnie pływająca, 22" (56 cm) dla standardowych kalibrów i 24" (61 cm) dla kalibrów magnum.
- Stalowy, wymienny magazynek o pojemności 5, 4 lub 3 naboju, w zależności od modelu.
- Stopka antyodrzutowa SuperCell™ dla lepszego pochłaniania odrzutu.



REMINGTON 783 HBT SYNT 24" .223 REM KRYPTEK



REMINGTON 783 HBT SYNT 20" .308 WIN



REMINGTON 783 HBT SYNT 16.5" .308 WIN

Kaliber	.223 Rem	.308 Win	.308 Win
Waga, kg	3,18	3,5	3,16
Całkowita długość, cm	106	101	92
Długość lufy	24"	20"	16,5"
Gwint pod urządzenie wylotowe	1/2"-28	5/8"-24	5/8"-24
Gwint lufy	1:9"	1:10"	1:10"
Ilość pocisków	5	5	5
Typ montażu	Weaver	Weaver	Weaver
Kod	12500943	12500942	12500939
Index	R85897	R85774	R85765

REMINGTON




REMINGTON 783 COMPACT .308 WIN 20"



REMINGTON 783 HBT SYN 6.5 CREEDMOOR 20" BLACK
REMINGTON 783 SYN 6.5 CREEDMOOR 22" BLACK

Kaliber	.308 Win	6.5 Creedmoor	6.5 Creedmoor
Waga, kg	3,7	3,1	3,3
Całkowita długość, cm	98	100	105,7
Długość lufy	20"	20"	22"
Gwint pod urządzenie wylotowe	-	5/8"-24	-
Gwint lufy	1:10"	1:8"	1:8"
Ilość pocisków	5	5	5
Typ montażu	Weaver + 3-9x40 Optic Sight	Weaver	-
Kod	12500597	-	-
Index	R85853	R85775	R85826



REMINGTON 783 SYN .243 WIN 22"
REMINGTON 783 SYN .308 WIN 22"
REMINGTON 783 SYN .30-06 22"

Kaliber	.243 Win	.308 Win	.30-06
Waga, kg	3,3	3,3	3,3
Całkowita długość, cm	106	106	106
Długość lufy	22"	22"	22"
Gwint pod urządzenie wylotowe	-	-	-
Gwint lufy	1:10"	1:10"	1:10"
Ilość pocisków	5	5	5
Kod	-	12500568	12500255
Index	R85832	R85837	R85836



REMINGTON




MODEL 700

Karabin Remington model 700 jest produkowany przez Remington od 1962 roku. Jest to najpopularniejszy karabin myśliwski z zamkiem ślizgowo – obrotowym w Ameryce Północnej. Model 700 stanowił również podstawę dla amerykańskich wojskowych karabinów snajperskich. Sercem karabinu jest zespół zamka, który stał się prototypem wielu precyzyjnych karabinów wykonywanych na zamówienie. Komora zamkowa jest wykonana ze stali o cylindrycznym kształcie. Blokowanie odbywa się za pomocą dwóch solidnych zaczepów z przodu zamka, które wchodzą w zagłębienia komory zamkowej, tworząc 3 pierścienie ze stali. Model 700 jest dostępny w różnych kalibrach, co pozwala myśliwym wybrać odpowiedni karabin do każdej zwierzyny i warunków polowania. Jest to niezawodna, pozbawiona zbędnych dodatków broń palna, zbudowana z myślą o wydajności, a nie zbędnych ozdobach.

700 VARMINT SF

Remington 700 Varmint SF to modyfikacja przeznaczona dla strzelców, którzy cenią sobie zarówno celność karabinu, jak i jego odporność na warunki atmosferyczne. Karabin ma ciężką, 66-centymetrową, karbowaną lufę ze stali nierdzewnej.



700 SPS VARMINT

Najbardziej przystępny cenowo karabin do strzelania do celu na dużym dystansie na rynku. Posiada ciężką lufę i zamek, a jego jakość jest porównywalna z droższymi wersjami legendarnego Remingtona 700 (Police, Sendero SF, VSF, VS SF, VLS itp.). Różnica w cenie wynika z zastosowania niedrogiej plastikowej kolby. Strzelcy mają jednak możliwość wymiany kolby zgodnie z osobistymi preferencjami i celami. Jeśli osiągnięcie najwyższych wyników w zawodach nie jest priorytetem, standardową kolbę można pozostawić, ponieważ w pełni spełni ona potrzeby myśliwego.



Kaliber	6.5 Creedmoor	.308 Win	.223 Rem	6.5 Creedmoor	.308 Win	.223 Rem
Waga, kg	3,6	3,6	3,6	3,8	3,8	3,6
Całkowita długość, cm	116	114	114	118	118	118
Długość lufy	26"	26"	26"	26"	26"	26"
Gwint pod urządzenie wylotowe	-	5/8"-24	5/8"-24	5/8"-24	5/8"-24	1/2"-28
Gwint lufy	1:12"	1:10"	1:14"	1:8"	1:10"	1:8"
Ilość pocisków	5	5	5	5	5	5
Kod	-	-	-	-	-	-
Index	R84350	R84349	R84348	R84224	R84223	R84222

REMINGTON

Remington
FIREARMS



700 SPS TACT

Remington 700 SPS Tactical to tańsza wersja kompaktowego Remingtona 700 LTR (karabin miejski używany przez policję USA). Różni się profilem lufy (brak podłużnych rowków) i konstrukcją kolby. Kolba jest produkowana przez Hogue (USA) i charakteryzuje się najwygodniejszym chwytem pistoletowym oraz przyjemną, antypoślizgową fakturą (przypominającą twardą gumę). Mechanizm spustowy X-Mark Pro może być regulowany przez strzelca zgodnie z jego osobistymi preferencjami.

Ten model jest idealny do precyzyjnych strzałów z dużej odległości na otwartym terenie, a także nadaje się do użytku w lesie. Mimo to karabin pozostaje wystarczająco mobilny i lekki w porównaniu z innymi podobnymi rodzajami broni.



REMINGTON 700 SPS TACT THR MZ 6.5 CREEDMOOR 22"



REMINGTON 700 SPS TACT OD W/THR.MZ 308 WIN 20"



REMINGTON 700 SPS TACT THMZ 308 WIN 16-1/2"
REMINGTON 700 SPS TACT TH MZ 300 BLACKOUT 16-1/2"
REMINGTON 700 SPS TACT THMZ 223 REM 16-1/2"

Kaliber	6.5 Creedmoor	.308 Win	.308 Win	.300 Blackout	.223 Remington
Waga, kg	3,2	3,3	3,4	3,3	3,3
Całkowita długość, cm	104	101	92	92	92
Długość lufy	22"	22"	16"	16"	16"
Gwint pod urządzenie wylotowe	5/8"-24	5/8"-24	5/8"-24	5/8"-24	1/2"-28
Gwint lufy	1:8"	1:10"	1:10"	1:7"	1:9"
Ilość pocisków	5	5	5	5	5
Kod	-	12500190	12500700	-	-
Index	R84204	R84203	R85538	R84205	R85549

**REMINGTON**

700 ADL VARMINT

Remington 700 ADL Varmint to model przeznaczony do precyzyjnego strzelania na duże odległości do małych celów. Posiada lufę o grubości 1,5 cm wykonaną ze stali węglowej z czarnym matowym wykończeniem, o długości 66 cm. Wgłębiona powierzchnia zamka blokuje się wewnątrz lufy z lufą o stożkowym rozwierceni, która jest otoczona przez komorę zamkową, tworząc „trzy pierścienie ze stali”. Model wykorzystuje syntetyczną kolbę z wewnętrznym magazynkiem pudełkowym, bez zawiasowej płytki podłogowej. Specjalne otwory wentylacyjne z przodu łoża poprawiają odprowadzanie ciepła podczas intensywnego strzelania. Łoże zawiera również dwa obrotowe uchwyty do mocowania pasa nośnego, z których jeden jest przeznaczony do montażu dwójnogów (takich jak Harris).

Te cechy sprawiają, że Remington 700 ADL Varmint nadaje się zarówno do zastosowań taktycznych, jak i myśliwskich, a także jako podstawa do modyfikacji pod preferencje strzelca.



REMINGTON 700 ADL VARMINT 308 WIN TH-MZ 26"
REMINGTON 700 ADL VARMINT 223 REM TH-MZ 26"



REMINGTON 700 BDL 308 WIN 22"
REMINGTON 700 BDL 30-06 SPRG 22"
700 BDL 243 WIN 22"

Kaliber	.308 Win	.223 Rem	.308 Win	.30-06 Springfield	.243 Win
Waga, kg	3,8	3,3	3,9	3,9	3,9
Całkowita długość, cm	115	118	113	113	113
Długość lufy	26"	26"	22"	22"	22"
Gwint pod urządzenie wylotowe	5/8"-24	1/2"-28	-	-	-
Gwint lufy	1:10"	1:8"	1:10"	1:10"	1:9"
Ilość pocisków	5	5	5	5	-
Kod	12500944	-	-	-	-
Index	R85428	R85427	R25805	R25793	R25787

REMINGTON



700 CDL

Klasyczny karabin myśliwski dla osób o konserwatywnych preferencjach. Kolba z amerykańskiego drzewa orzechowego nadaje temu modelowi elegancki wygląd. Lufa ze stali węglowej, wkręcona w komorę zamkową, wraz ze specjalną konstrukcją zamka z zagłębioną powierzchnią, tworzy ochronę „Three Rings of Steel”, zapewniając maksymalną niezawodność przed gazami prochowymi wydostającymi się podczas strzelania.

700 LONG RANGE

Remington 700 Long Range to karabin powtarzalny przeznaczony do strzelania na duże i bardzo duże odległości, a także do polowań górskich i innych, gdzie wymagany jest celny strzał z dużej odległości.

Cechy:

- Ciężka lufa o długości 66 cm, swobodnie pływająca, z matowym wykończeniem.
- Dwa obrotowe uchwyty do mocowania pasa nośnego na łożu do montażu dwójnogu typu Harris.



REMINGTON 700 CDL 30-06 SPRG 24"
REMINGTON 700 CDL 308 WIN 24"



REMINGTON 700 LONG RANGE 300 WIN MAG TH-MZ 26"
REMINGTON 700 LONG RANGE 308 WIN TH-MZ 26"
REMINGTON 700 LONG RANGE 6.5 CREEDMOOR TH-MZ 26"

Kaliber	.30-06 Springfield	.308 Win	.300 Win	.308 Win	6.5 Creedmoor
Waga, kg	3,4	3,4	4,0	3,9	3,9
Całkowita długość, cm	118	118	117	116	116
Długość lufy	24"	24"	26"	26"	26"
Gwint pod urządzenie wylotowe	-	-	5/8"-24	5/8"-24	5/8"-24
Gwint lufy	1:10"	1:10"	1:10"	1:8"	1:8"
Ilość pocisków	5	5	4	5	5
Kod	-	-	-	12500946	12500945
Index	R27017	R27010	R84176	R84171	R84170



REMINGTON



700 MAGPUL

Główne różnice w stosunku do standardowego modelu to podawanie nabojów z wyjmowanego magazynka pudełkowego i opatentowana kolba Magpul.

700 SENDERO SF II

Karabin do precyzyjnego strzelania na duże odległości. Posiada kolbę H-S Precision z aluminiową szyną i karbowaną lufę ze stali nierdzewnej. Zastosowanie stali nierdzewnej sprawia, że broń jest mniej wrażliwa na niekorzystne warunki zewnętrzne i warunki panujące wewnątrz lufy podczas strzelania.



REMINGTON 700 MAGPUL BLK THMZ 308 WIN 24" ENHANCED



REMINGTON 700 SENDERO SF II 300 WIN MAG TH-MZ 26"

Kaliber	.308 Win	.300 Win
Waga, kg	3,8	3,9
Całkowita długość, cm	100	116
Długość lufy	24"	26"
Gwint pod urządzenie wylotowe	5/8"-24	5/8"-24
Gwint lufy	1:10"	1:10"
Ilość pocisków	10	4
Typ montażu	Picatinny	-
Kod	-	12500418
Index	R84297	27313

VANGUARD BADLANDS

Weatherby Vanguard Badlands to niezwykle precyzyjny i niezawodny karabinek przeznaczony do polowań i strzelania sportowego. Dostępny jest w różnych kalibrach, w tym .243 Win, .270 Win, .308 Win, .30-06 Springfield, 6.5 Creedmoor, .300 Win Mag i innych. Karabinek jest wyposażony w kutą na zimno lufę o długości 24 cali dla standardowych kalibrów i 26 cali dla kalibrów magnum, z matowym wykończeniem, które redukuje odbłaski. Syntetyczna kolba ma wykończenie kamuflażowe Badlands Approach, zapewniające niezawodne ukrycie i odporność na trudne warunki pogodowe. Dwurzędowy zamek z płynnym działaniem jest oparty na mechanizmie Mauser 98.

Karabinek jest wyposażony w regulowany spust dwustopniowy Match Quality, zapewniający czyste i przewidywalne naciśnięcie spustu. Wszystkie metalowe elementy są odporne na korozję, co zwiększa trwałość broni.

Karabinek Weatherby Vanguard Badlands to doskonały wybór dla myśliwych poszukujących wytrzymałego, precyzyjnego i niezawodnego karabinka.



VANGUARD .223 REM BADLANDS THREADED
VANGUARD .30-06 SPR BADLANDS THREADED
VANGUARD .308 WIN BADLANDS THREADED
VANGUARD 6.5 CMR BADLANDS THREADED

Kaliber	.223 Rem.	30-06 Springfield	.308 Win	6,5 Creedmoor
Waga, kg	3,4	3,4	3,4	3,4
Całkowita długość, cm	112	107	112	112
Długość lufy, cm	61	56	56	56
Gwint pod urządzenie wylotowe	1/2"-28	1/2"-28	1/2"-28	1/2"-28
Gwint lufy	1:9"	1:10"	1:10"	1:10"
Ilość pocisków	5	5	5	5
Kod	23870001	23870008	23870034	23870035
Index	VAP223RR4T	VAP306SR2T	VAP308NR2T	VAP65CMR2T





WEATHERBY FIREARMS



VANGUARD OBSIDIAN

Vanguard® Obsidian zachowuje klasyczny design Weatherby®, łącząc funkcjonalność z elegancką estetyką. Ergonomiczna konstrukcja karabinu zapewnia wygodę i naturalne odczucie, promując celność i kontrolę. Posiada wytrzymałą syntetyczną kolbę, która jest odporna na warunki atmosferyczne i zapewnia stabilną platformę dla stałej celności.

CAMILLA WILDERNESS

Celem linii Camilla karabinów Weatherby było zbudowanie systemu, który uwzględniłby ergonomię budowy ciała kobiet i strzelców o niższym wzroście. Niezliczone godziny badań, testów i pracy inżynierów zostały poświęcone na projekt linii Camilla, co niewątpliwie doprowadziło do stworzenia ergonomicznej platformy. Eleganckie linie, wyglądają niesamowicie, co sprawia, że kolba pasuje do strzelców płci żeńskiej. Posiada skróconą kolbę, smuklejszy uchwyt z delikatnym wybrzuszeniem dłoni i wyższy grzebień dla optymalnego ustawienia lunety do oka. Stopka jest wyposażona w ergonomiczny pochyl, aby dopasować się do budowy ramienia kobiety.



VGD OBSIDIAN .223 REM
VGD OBSIDIAN 30-06 SPRG
VGD OBSIDIAN .308 WIN



VGD CAMILLA WILDERNESS .308 WIN

Kaliber	.223 Rem.	30-06 Springfield	.308 Win	.308 Win
Waga, kg	3,35	3,35	3,35	3,15
Całkowita długość, cm	112	112	107	100
Długość lufy, cm	24"	24"	22"	51
Gwint pod urządzenie wylotowe	1/2"-28	1/2"-28	1/2"-28	-
Gwint lufy	1:8"	1:10"	1:10"	1:10"
Ilość pocisków	5	5	5	5
Kod	23870037	23870038	23870039	23870042
Index	WX223RR40	VTX306SR2T	WX308NR2T	VVC308NR0T

VANGUARD WEATHERGUARD BRONZE

Weatherguard Bronze to lufa pokryta kolorem wypalanego brązu – cerakote, w połączeniu z unikalną kolbą polimerową malowaną ręcznie. Każdy karabin jest ręcznie składany w celu dokładnego spasowania, dzięki czemu Weatherguard Bronze to marzenie każdego myśliwego. Łącząc jakość i wygląd wysokiej klasy platformy myśliwskiej w cenie podstawowej. Weatherguard Bronze zapewnia wyjątkową niezawodność i estetykę w przystępnej cenie.



WEATHERGUARD BRONZE .223 REM
WEATHERGUARD BRONZE .308 WIN
WEATHERGUARD BRONZE 30-06 SPRG

Kaliber	.223 Rem	.308 Win	30-06 Springfield
Waga, kg	3,3	3,3	3,3
Całkowita długość, cm	112	112	112
Długość lufy, cm	61	61	61
Gwint pod urządzenie wylotowe	1/2"-28	1/2"-28	1/2"-28
Gwint lufy	1:8"	1:10"	1:10"
Ilość pocisków	5	5	5
Kod	23870045	23870046	23870047
Index	VWB223RR4T	VWB308NR2T	VWB306SR2T





VANGUARD SPIKE CAMP

Vanguard® Spike Camp™ jest wyposażony w laminowaną drewnianą kolbę Boyds™. Boyds jest znany z produkcji najtwardszych i najtrwalszych drewnianych kolb na dzisiejszym rynku, ich najwyższej jakości materiały z twardego drewna są obrabiane i uszczelniane, aby zapewnić, że każda kolba Boyds jest spójna i wytrzymała, zdolna wytrzymać każdą próbę czasu. Kolba Spike Camp w połączeniu z naszą lufą Weatherby® #3 Contour tworzy zabójczą kombinację.

VANGUARD COMPACT

Możliwość regulacji długości dociągnięcia, a także świetna cena sprawiają, że ten karabin jest popularnym wyborem dla rodziców, którzy wychowują swoje dzieci w sportowym życiu. To również świetna opcja na ciasne kryjówki myśliwskie oraz idealna broń do polowania na kojoty. Compact Hunter jest wyposażony w gwintowaną lufę, gotową na montaż tłumika lub dołączony hamulec wylotowy redukujący odrzut.



VGD .223 REM SPIKE CAMP
VGD .308 SPIKE CAMP



.223 REM VGD COMPACT THEREADED
.308 WINVGD COMPACT THEREADED

Kaliber	.223 Rem	.308 Win	.223 Rem	.308 Win
Waga, kg	3,4	3,4	2,95	2,95
Całkowita długość, cm	101,6	101,6	100	100
Długość lufy, cm	51	51	51	51
Gwint pod urządzenie wylotowe	5/8"-24	5/8"-24	1/2"-28	1/2"-28
Gwint lufy	1:8"	1:10"	1:8"	1:10"
Ilość pocisków	5	5	5	5
Kod	23870041	23870036	23870043	23870044
Index	VHB223RR0T	VHB308NR0T	VYT223RR0T	VYT308NR0T

HURRICANE 12

Sierra Hurricane 12 Black to półautomatyczna strzelba kalibru 12GA z systemem gazowym. Posiada chromowaną lufę o długości 47 cm wykonaną ze stali 4140, lekki korpus ze stopu aluminium oraz ergonomiczną kolbę i łożę z polimeru dla większego komfortu strzelania.

Strzelba jest zasilana z 10 nabojuowych, wyjmowanych magazynków pudełkowych. Na korpusie zamontowano szynę picatinny do montażu optyki, a w zestawie znajdują się składane przyrządy celownicze. Dzięki regulowanemu blokowi gazowemu system można ją dostosować do różnych rodzajów amunicji.

Model jest dostępny w czarnym wykończeniu, zawiera kompensator-hamulec wylotowy, który pomaga zmniejszyć odrzut. Sierra Hurricane 12 Black oferuje niezawodność, łatwą obsługę i doskonałą funkcjonalność, dzięki czemu jest wszechstronnym wyborem do zastosowań taktycznych, polowań i strzelectwa sportowego.

HURACAN GT12

HURACAN GT12 BLACK-S to półautomatyczna strzelba kalibru 12GA opracowana przez Sierra Defense z odłączanym magazynkiem. Posiada 3" komorę nabojuową na pociski 12/76mm. Zbudowana z wysokiej jakości materiałów. Komora zamkowa i łożo wykonane są z aluminium T67075, a lufa ze stali 4140. Strzelba jest wyposażona w syntetyczną kolbę i jest dostępna w wykończeniu anodowanym na czarno lub pokryciem powłoką Cerakote.

Pojemność magazynka to 5+1 do 10+1 naboju w zależności od wersji. Wymienne czoki umożliwiają dostosowanie broni do różnych celów strzeleckich. Zasada działania to system gazowy, który zapewnia niezawodną pracę i płynne, stabilne strzelanie. Opcje długości lufy obejmują 47 cm (18,5 cala) i 51 cm (20 cali), oferując kompaktową i przyjazną dla użytkownika konfigurację. Średnia waga wynosi około 3265 gramów.

Dodatkowe funkcje to górna szyna picatinny zgodna ze standardem NATO, regulowane przyrządy celownicze, ergonomiczny, miękki gumowy chwyt pistoletowy oraz kompatybilność z szeroką gamą akcesoriów taktycznych.



HURRICANE 12 BLACK



HURACAN GT12 BLACK-S 12GA 18.5" 47CM

Kaliber	12/76	12/76
Waga, kg	3,3	3,3
Całkowita długość, cm	101	75
Długość lufy, cm	47	47
Gwint pod urządzenie wylotowe	-	-
Ilość pocisków	10	10
Typ montażu	Picatinny	Picatinny
Kod	-	-
Index	SH12 BLACK	GT12-BLACK-S



CORVETTE SATIN SP

CORVETTE SATIN-SP to półautomatyczna strzelba kalibru 12 opracowana przez Sierra Defense. Działa na systemie napędzanym bezwładnością z obracającą się głowicą zamka, z komorą 76 mm (3 cale). Komora zamkowa wykonana jest z aluminium T6 7075, a łożo z wysokiej jakości polimeru, a lufa z perforowanej stali 4140. Strzelba jest dostępna z wykończeniem Cerakote. Posiada regulowaną syntetyczną kolbę dla lepszej ergonomii. Pojemność magazynka waha się od 3+1 do 10+1 naboł.

Opcje długości lufy obejmują 47 cm (18,5 cala) lub 51 cm (20 cali), przy całkowitej długości około 101 cm.

SCUDERIA RS 12I

SCUDERIA RS12I to półautomatyczna strzelba kalibru 12 z mechanizmem bezwładnościowym, opracowana przez Sierra Defense. Posiada komorę 76 mm (3 cale), korpus wykonany z wytrzymałego aluminium T6 7075. Przednia część i kolba są wykonane z wysokiej jakości polimeru, co zapewnia trwałość i długowieczność, a lufa jest wykonana z perforowanej stali 4140. Strzelba ma całkowitą długość 119 cm (46,9 cala) i średnią wagę około 3000 g. Dzięki pojemności magazynka od 7+1 do 15+1 naboł, ta strzelba dostosowuje się do różnych wymagań strzeleckich. SCUDERIA RS12I jest dostępna z czarnym anodowanym wykończeniem lub wykończeniem Cerakote, oferującym zwiększoną ochronę przed korozją i zużyciem. Łącząc niezawodność, ergonomiczną konstrukcję i nowoczesne materiały, strzelba ta jest doskonałym wyborem zarówno do polowań, jak i strzelectwa sportowego.



CORVETTE SATIN SP 12GA 18.5" 47CM



SCUDERIA RS 12I 12GA 26" 66 CM

Kaliber	12/76	12/76
Waga, kg	3,8	3
Całkowita długość, cm	101	119
Długość lufy, cm	47	66
Ilość pocisków	3+1, 4+1, 5+1, 6+1, 7+1, 8+1, 9+1, 10+1	7+1, 10+1, 13+1, 15+1
Typ montażu	Picatinny	-
Kod	-	-
Index	-	-

Kaliber	12
Ilość pocisków	20
Materiał	Polimer
Kod	-
Index	-

MAG DRUM GT12



PHENOMA INERTIA W BLACK / PHENOMA INERTIA BRONZE

Armsan Phenoma Inertia to półautomatyczna gładkolufowa strzelba kalibru 12 z komorą 76 mm (3"), zaprojektowana głównie do polowań. Posiada system przeładowywania napędzany bezwładnością z obrotowym zamkiem, co sprawia, że strzelba jest lżejsza i zmniejsza zanieczyszczenie wewnętrznych mechanizmów podczas strzelania. Strzelba jest wyposażona w powiększony otwór ładowania i ergonomicznie ulepszony kształt kolby dla pewniejszego chwytu. Poszerzona stopka na kolbie zwiększa komfort strzelania, a z użyciem czoka 70 mm zapewnia ciaśniejsze skupienie podczas strzelania śrutem.

Strzelba jest dostępna w różnych konfiguracjach, w tym z brązowym lub czarnym korpusem, lufą 61 cm lub 71 cm oraz standardowym lub luksusowym drewnianym wyposażeniem. Dzięki systemowi napędzanemu bezwładnością strzelba wymaga mniej konserwacji i oferuje niezawodną wydajność w różnych warunkach, co czyni ją atrakcyjnym wyborem dla myśliwych.



PHENOMA INERTIA W BLACK



PHENOMA INERTIA BRONZE

Kaliber	12/76	12/76
Waga, kg	3	3
Ilość pocisków	2+1 / 4+1	2+1 / 4+1
Kod	-	-
Index	-	-



**PHENOMA WALNUT BRONZE / PHENOMA GRANITE / PHENOMA REAL TREE MAX-7**

Armsan Phenoma to półautomatyczna gładkolufowa strzelba z niezawodnym systemem przeładowania gazowego. Zaprojektowana z myślą o funkcjonalności i komforcie, oferuje powiększony otwór ładowania, ulepszony kształt kolby dla pewnego chwytu i odważny, agresywny design. Gruba stopka amortyzująca zapewnia wygodne strzelanie nawet podczas długich sesji.

Wyposażona w czoki 70 mm, Phenoma zapewnia ciasne skupienie podczas strzelania ze srułu. Wysokiej jakości orzechowa kolba i przednia część dodają odrobinę klasycznej elegancji, zapewniając jednocześnie solidny i pewny chwyt.

Dzięki niezawodnej pracy i płynnej obsłudze, Armsan Phenoma Walnut jest doskonałym wyborem zarówno dla myśliwych, jak i entuzjastów strzelectwa.

**PHENOMA WALNUT BRONZE****PHENOMA GRANITE****PHENOMA REAL TREE MAX-7**

Kaliber	12/76	12/76	12/76
Waga, kg	3	3	-
Długość lufy, cm	76	76	76
Kod	-	-	-
Index	-	-	-

MMVXI BRONZE 12GA 3" / MMVXI BLACK 12GA 3" / MMVXI FONEX BRONZE

Armsan MMXVI Bronze to półautomatyczna strzelba kalibru 12 z komorą naboją 76 mm (3"). Posiada system przeładowania gazowego, zapewniający niezawodną i spójną wydajność. Korpus z wykończeniem z brązu nadaje strzelbie elegancki i nowoczesny wygląd.

Strzelba jest wyposażona w czerwony światłowodowy celownik z przodu na wentylowanym żebrze, umożliwiający szybkie i dokładne namierzanie celu. Kolba i łożo wykonane są z wysokiej jakości drewna o atrakcyjnym wzorze słojów, zapewniając solidny i wygodny chwyt. W zestawie znajdują się cztery wymienne czoki, klucz do czoków, żółta chorągiewka bezpieczeństwa i przekładki kolby, aby dostosować długość do preferencji strzelca. Armsan MMXVI Bronze jest dostarczany w markowym twardym plastikowym etui, co ułatwia przechowywanie i transport.

Strzelba ta jest doskonałym wyborem zarówno do polowań, jak i strzelania sportowego, łącząc niezawodność, funkcjonalność i przyciągający wzrok design.



MMVXI BRONZE 12GA 3"



MMVXI BLACK 12GA 3"



MMVXI FONEX BRONZE

Kaliber	12/76	12/76	12/76
Kod	-	-	-
Index	-	-	-



RS-XS 12GA 3"

Armsan RS-XS to strzelba typu pump-action kalibru 12g z komorą naboją 76 mm (3"), przeznaczona do zastosowań taktycznych i samoobrony. Brak kolby naramiennej i obecność chwytu pistoletowego sprawiają, że RS-XS jest szczególnie wygodny w użyciu w ciasnych lub wąskich przestrzeniach, oferując strzelcowi dużą mobilność. Lufa jest wyposażona w osłonę termiczną, co umożliwia bezpieczną i wygodną obsługę nawet podczas długich sesji strzeleckich, gdy lufa się nagrzewa.

**RS-XS 12GA 3"****RS-X2 12GA 3\" 51CM 7+1****RS-X3 12GA 3\" 61CM 9+1**

Kaliber	12/76	12/76	12/76
Waga, kg	2,7	3,1	3,5
Całkowita długość, cm	66	100	100
Długość lufy, cm	40	51	61
Ilość pocisków	5	7+1	9+1
Typ montażu	Picatinny/Weaver	Picatinny/Weaver	Picatinny/Weaver
Kod	-	-	-
Index	-	-	-

RS-S1 TELESCOPIC 12GA 3" 40CM / RS-S1 TELESCOPIC 12GA 3" 32CM / RS-S1 TELESCOPIC MULTICAM BLACK 12GA 3" 32CM / RS-S1 TELESCOPIC MULTICAM BLACK 12GA 3" 40CM

RS-S1 TELESCOPIC 12GA 3" to półautomatyczna strzelba kalibru 12 oparta na platformie karabinka AK. Posiada system gazowy z obrotową głowicą zamka, co zapewnia niezawodność i stabilność działania. Lufa o długości 32 lub 40 cm zapewnia ergonomię i wygodę strzelania w ciasnych przestrzeniach, teleskopowa kolba umożliwia regulację długości zgodnie z preferencjami strzelca. Przednia część jest wyposażona w szyny picatinny, co umożliwia instalację różnych akcesoriów taktycznych. Rs-S1 wykorzystuje wyjmowane magazynki pudełkowe, co przyspiesza przeładowywanie. Regulowane przyrządy celownicze zapewniają celność i powtarzalność strzałów.



RS-S1 TELESCOPIC 12GA 3" 40CM
RS-S1 TELESCOPIC 12GA 3"



RS-S1 TELESCOPIC MULTICAM BLACK 12GA 3" 32CM
RS-S1 TELESCOPIC MULTICAM BLACK 12GA 3" 40CM

Kaliber	12/76			
Waga, kg	3,7			
Całkowita długość, cm	96-100			
Długość lufy, cm	32 / 40			
Ilość pocisków	5 / 10			
Typ montażu	Weaver/Picatinny			
Kod	-	-	-	-
Index	-	-	-	-



RS-23 TELESCOPIC BLACK 12GA 3" 47CM / RS-23 TELESCOPIC GREY 12GA 3" 47CM

Strzelba Armsan RS-23 to półautomat gładkolufowy kalibru 12GA z systemem gazowym i obrotowym zamkiem. Jest przeznaczona do strzelania taktycznego, polowań i samoobrony. Używa nabojów 12/76 mm. Wyposażona jest w wymienne magazynki na 5 i 10 naboj oraz teleskopową kolbę z regulowaną podpórką policzkową zapewniającą wygodę podczas strzelania. Posiada regulowaną szczerbinę i szynę Picatinny do montażu optyki. Zaprojektowana w stylu platformy AK co daje ergonomię i wygodę w użyciu. Waga to około 3,9 kg. Jej niezawodność i wszechstronność pozwalają na używanie jej do polowań, sportu i samoobrony.



RS-23 TELESCOPIC BLACK 12GA 3" 47CM



RS-23 TELESCOPIC GREY 12GA 3" 47CM

Kaliber	12/76	
Waga, kg	3,9	
Całkowita długość, cm	100	
Długość lufy, cm	47	
Ilość pocisków	5/10	
Typ montażu	Weaver/ Picatinny	
Kod	-	-
Index	-	-



AI AXSR .338 LAPUA MAGNUM, GREEN / AI AXSR .338 LAPUA MAGNUM, FDE / AI AXSR .338 LAPUA MAGNUM, BLACK

Karabin snajperski Accuracy International AXSR w kalibrze .338 Lapua Magnum to precyzyjny karabin zaprojektowany do strzelania na duże i ekstremalne odległości.

Oparty na wojskowej platformie AXMC, został dostosowany do użytku cywilnego i sportowego, zachowując jednocześnie wszystkie niezbędne cechy broni profesjonalnej: niezawodność, modułowość i wyjątkową celność.

Karabin wyposażony jest w 27-calową lufę samonośną wykonaną z wysokiej jakości stali, zoptymalizowaną pod kątem ciężkich pocisków kalibru .338 LM. Skok gwintu zapewnia stałą celność na dystansach od 1500 do 2000 metrów i większych. Wysoce wydajny hamulec wylotowy redukuje odrzut i podrzut, lufa jest kompatybilna z tłumikami dźwięku.

Komora zamkowa jest obrabiana CNC z litego bloku aluminium i posiada zintegrowaną szynę Picatinny do montażu optyki. System zamka ślizgowego zawiera sześć rygli blokujących i 60-stopniowy skok, co zapewnia płynną i szybką obsługę. Wyjmowany magazynek mieści 10 naboji kalibru .338 LM.

Ergonomia została starannie przemyślana: składana kolba jest w pełni regulowana pod względem długości, wysokości policzka i położenia stopki, zapewniając wygodne i indywidualne dopasowanie. Mechanizm spustowy jest regulowany przez użytkownika, umożliwiając ustawienie siły naciągu w zakresie od 1,5 do 2 kg.

Znany ze swojej wydajności w trudnych warunkach i powtarzalnych właściwości balistycznych, AXSR został zaprojektowany specjalnie do strzelania ELR (Extreme Long Range), gdzie nabój .338 Lapua Magnum ujawnia swój pełny potencjał jako jeden z najskuteczniejszych nabojów dalekiego zasięgu. AXSR .338 LM to karabin profesjonalny idealny dla strzelców precyzyjnych w zastosowaniach wojskowych i cywilnych, którzy wymagają najwyższej klasy wydajności i doskonałości konstrukcyjnej.



AI AXSR .338 LAPUA MAGNUM, GREEN



AI AXSR .338 LAPUA MAGNUM, FDE



AI AXSR .338 LAPUA MAGNUM, BLACK

Kaliber	.338 Lapua Magnum		
Waga, kg	7,39		
Całkowita długość, cm	126,5		
Długość lufy	27"		
Gwint pod urządzenie wylotowe	3/4"-24		
Ilość pocisków	10		
Typ montażu	AI`SKEY SLOT + Picatinny		
Kod	-	-	-
Index	-	-	-



RETAY SPORTER

Karabin Retay Sporter bocznego zapłonu to model z zamkiem powtarzalnym, przeznaczony do strzelectwa sportowego, treningu i rekreacji.

Lufa ze stali nierdzewnej, swobodnie poruszająca się, wykończona jest czarnym chromem i posiada gwint umożliwiający montaż urządzeń wylotowych, takich jak tłumiki dźwięku.

Komora zamkowa wyposażona jest w szynę Picatinny do montażu optyki.

Karabin Retay 2022 Sporter wyposażony jest w dwupozycyjny bezpiecznik i regulowany mechanizm spustowy.

Kolba wykonana jest z wytrzymałego polimeru i posiada punkty mocowania pasa nośnego na kolbie i łożu.

Karabin wyposażony jest w dwa obrotowe magazynki na 10 nabojów.



RETAY 2022 SPORTER .22LR, TAN



RETAY 2022 SPORTER .22LR, BLACK



RETAY 2022 SPORTER .22LR, GREEN

Kaliber	.22 LR		
Waga, kg	3,54		
Całkowita długość, cm	97		
Długość lufy	51		
Gwint pod urządzenie wylotowe	1/2"-28		
Gwint lufy	1:16"		
Ilość pocisków	10		
Kod	24770076	24770074	24770077
Index	-	-	-

RETAY HUNTER

Karabin Retay Hunter bocznego zapłonu to klasyczny model z zamkiem powtarzalnym, przeznaczony do strzelectwa sportowego, treningu i rekreacji.

Lufa ze stali nierdzewnej o swobodnym ruchu ma wykończenie w kolorze czarnego chromu.

Komora zamkowa wyposażona jest w szynę Picatinny do montażu urządzeń optycznych.

Karabin Retay 2022 Hunter wyposażony jest w dwupozycyjny bezpiecznik i regulowany mechanizm spustowy.

Kolba wykonana jest z litego orzecha włoskiego i pokryta matowym lakierem. Kolba wyposażona jest w gumową stopkę amortyzującą. Chwyt pistoletowy i łożo posiadają delikatne ryflowanie, zapewniające pewny chwyt podczas strzelania. Punkty mocowania pasa nośnego znajdują się zarówno na kolbie, jak i łożu.

Karabin wyposażony jest w dwa obrotowe magazynki na 10 nabojów.



2022 HUNTER PRO 51CM

Kaliber	.22 LR
Waga, kg	2,88
Całkowita długość, cm	97
Długość lufy, cm	51
Gwint pod urządzenie wylotowe	1/2"-28
Gwint lufy	1:16"
Ilość pocisków	10
Kod	24770078
Index	-





RXP 22

Retay RXP-22 to pistolet Long Rifle kalibru .22, idealny do strzelania rekreacyjnego lub treningowego. W zależności od modelu lufa jest wyposażona w gwint wylotowy 1/2×28 cala do tłumików dźwięku. Pistolet ze szkieletem wykonanym z polimeru ze wzmocnioną obudową z aluminium 7075. Zamek wykonany jest z aluminium. Aby ułatwić naciąganie, zamek zawiera specjalne ząbki i interfejs montażowy optyki RMR/RMSc. Dolna przednia część szkieletu ma szynę Picatinny do mocowania dodatkowych akcesoriów, takich jak celownik laserowy lub latarka taktyczna. Pistolet jest wyposażony w spust kurkowy podwójnego działania (SA/DA). System celowniczy obejmuje muszkę TruGlo i szczerbinkę z trzema fosforyzującymi kropkami dla lepszego komfortu celowania. Wyposażony w 13-nabojowy magazynek.

RXP22 4" BLACK 13+1



RXP22 4.33" THREADED BLACK 13+1



RXP22 4.33" THREADED OD GREEN 13+1



RXP22 4.33" THREADED FDE 13+1



Kaliber	.22 LR	.22 LR	.22 LR	.22 LR
Waga, kg	0,68	0,69	0,69	0,69
Całkowita długość, cm	19,5	20,3	20,3	20,3
Długość lufy	4"	4,33"	4,33"	4,33"
Gwint pod urządzenie wylotowe	-	1/2"-28	1/2"-28	1/2"-28
Ilość pocisków	13	13	13	13
Typ montażu	RMR/RMSC	RMR/RMSC	RMR/RMSC	RMR/RMSC
Kod	24770080	24770081	24770082	24770083
Index	8682205114885	8682205114045	8682205114977	8682205114984

QUAKE 9 9X19 MM SEMI AUTO PISTOL

Typhoon Quake 9 to półautomatyczny pistolet kalibru 9x19 mm, opracowany przez Typhoon Defence. Posiada magazynek na 15+1 naboij, ramę polimerową i lufę ze stali węglowej 4140. Pistolet jest wyposażony w bezpiecznik spustowy i ma stałe przyrządy celownicze. Dodatkowo zawiera szynę Picatinny do montażu akcesoriów. Typhoon Quake 9 to niezawodny i praktyczny wybór dla strzelców poszukujących wysokiej jakości broni palnej kalibru 9x19 mm.

QUAKE 9 9X19 MM SEMI AUTO PISTOL BLACK



QUAKE 9 9X19 MM SEMI AUTO PISTOL FDE



QUAKE 9 9X19 MM SEMI AUTO PISTOL ODG



Kaliber	9x19 mm		
Waga, kg	0,62		
Całkowita długość, cm	18,2		
Długość lufy, cm	10,2		
Ilość pocisków	15		
Typ montażu	Picatinny		
Kod	-	-	-
Index	-	-	-



QUAKE 35 9X19 MM SEMI AUTO PISTOL

Typhoon Quake 35 w dużej mierze zachowuje kultową ergonomię pistoletu Browning Hi-Power, w tym wygodny uchwyt z orzecha tureckiego, gładkie linie i dobrze wyważony. Jednak w przeciwieństwie do klasycznej wersji, charakteryzuje się ulepszonymi materiałami i nowoczesną powłoką, co poprawia jego trwałość i odporność na zużycie i korozję. Rama, lufa i zamek pistoletów serii Quake 35 są wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Pistolet jest wyposażony w mechaniczne przyrządy celownicze.

Typhoon Quake 35 jest doskonałym wyborem dla tych, którzy cenią sobie klasyczny design w nowoczesnym wykonaniu.

QUAKE 35 9X19 MM SEMI AUTO PISTOL BLACK



QUAKE 35 9X19 MM SEMI AUTO PISTOL



Kaliber	9x19 mm	9x19 mm
Waga, kg	0,99	0,99
Całkowita długość, cm	20,1	20,1
Długość lufy, cm	11,9	11,9
Gwint lufy	1:10"	1:10"
Ilość pocisków	15	15
Kod	-	-
Index	-	-

FORT



FORT 14 PPS GEN.3 9X19

FORT-14 PPS Gen.3 to nowoczesny półautomatyczny pistolet kalibru 9x19 mm, opracowany przez Ukraińskie Stowarzyszenie Naukowo-Produkcyjne „Fort”. Model FORT-14 trzeciej generacji charakteryzuje się ulepszoną ergonomią, zmniejszoną wagą i zmodernizowanym mechanizmem spustowym. W przeciwieństwie do poprzednich wersji, nowy model jest wyposażony w szkielet polimerowy, dzięki czemu jest lżejszy i wygodniejszy w użyciu. Pistolet ma stalowy zamek z ząbkami ułatwiającymi przeładowanie, ręczną dźwignię bezpieczeństwa i standardowe otwarte przyrządy celownicze.

FORT 20 COMPACT 9X19

FORT-20 to półautomatyczny pistolet z mechanizmem uderzeniowym, polimerowym szkieletem i komorą nabożową dostosowaną do kalibru 9x19 mm. Posiada dwurzędowy magazynek i działa na systemie krótkiego odrzutu. Pistolet jest wyposażony w klasyczne wymienne przyrządy celownicze w stylu Fort, co pozwala użytkownikom na ich wymianę w razie potrzeby. Ponadto chwyt ma wymienne tylne nakładki dla lepszego chwytu. W przeciwieństwie do większości pistoletów Fort, FORT-20 ma ręczny bezpiecznik umieszczony na szkielecie, a nie na zamku, gdzie większość nowoczesnych pistoletów ma zazwyczaj dźwignię blokady zamka. Choć na początku takie umiejscowienie może wydawać się niekonwencjonalne lub nawet niezwykle, testerzy i doświadczeni strzelcy twierdzą, że szybko staje się intuicyjny i wygodny w użyciu.

FORT 14 PPS GEN.3 9X19



FORT 20 COMPACT 9X19



Kaliber	9x19 mm	9x19 mm
Waga, kg	0,82	0,75
Całkowita długość, cm	22,2	20,3
Długość lufy, cm	13,5	9,0
Gwint pod urządzenie wylotowe	-	(14x1L)
Ilość pocisków	14	16
Typ montażu	Picatinny	Picatinny
Kod	-	12180086
Index	-	01030124



STS .223 REM FMJ BT 55 GR

Pocisk FMJ BT (Full Metal Jacket Boat Tail) – pocisk z pełnym metalowym płaszczem i zwężającą się podstawą. Płaszcz pokrywa niemal całą powierzchnię rdzenia, zapobiegając zanieczyszczeniu lufy ołowiem i chroniąc rdzeń przed uszkodzeniem. Dzięki konstrukcji Boat Tail pocisk zapewnia lepszą stabilność w locie i doskonałe osiągi na duże odległości. Łuska naboju wykonana jest z mosiądzu.

STS .223 REM FMJ BT 55 GR



Kaliber	.223 Rem
Rodzaj naboju	FMJ-BT
Waga naboju, g	55
Efektywność balistyczna pocisku	0.243 G1
Prędkość początkowa, m/s	940
Energia, J	1575
Kod	1030124
Index	6001822





GB TRAP 28 (7.5)

Naboje przeznaczone do treningu strzeleckiego ukierunkowanego na doskonalenie umiejętności strzelania. Przystępne cenowo i wydajne naboje o prędkościach i wadze dostosowanych do każdej dyscypliny. Naboje dostępne w gramach 24 i 28.

GB SKEET 24 (9)

Produkt przeznaczony do treningu strzelców, którzy chcą poprawić swoje umiejętności strzeleckie w konkurencjach Skeet. Wydajne naboje, z prędkościami i wagą dostosowaną do każdej dyscypliny, w cenie, która mieści się w Twojej kieszeni.

Nabój GB Skeet jest dostępny w wadze 24 i 28 gramów, ze specjalną konstrukcją do ćwiczeń Skeet.

GB COMPETICION 24 (7.5) / GB COMPETICION 24 (9)

Niezawodne na strzelniczy. Naboje Competition zostały specjalnie zaprojektowane przez GB do zawodów strzeleckich w celu zapewnienia niezawodności w strzelaniu w każdej dyscyplinie.

Dostępne do strzelb kalibru 12, są to naboje zapewniające miękki odrzut strzału z dobrą wagą śrutu i mocą rozbijania rzutek.

GB TRAP 28 (7.5)



GB SKEET 24 (9)



GB COMPETICION 24 (7.5)



GB COMPETICION 24 (9)



Kaliber	.12	.12	.12	.12
Gramy	28	24	24	24
Ołów	7.5	9	7.5	9
Kod	-	-	-	-
Index	-	-	-	-

9X19 LUGER VENOM

Pociski typu Luger są najpopularniejszym typem amunicji używanej zarówno przez służby jak i strzelców cywilnych. Amunicja najczęściej wybierana przez klientów w celach treningowych oraz zawodów sportowych.

9X19 LUGER VENOM



5.56X45 DECTUS VENOM

Amunicja 5.56x45 mm szeroko używana przez jednostki wojskowe oraz strzelców cywilnych. Amunicja zaprojektowana w celu uzyskania niższej wagi oraz zredukowanego ciśnienia odrzutu co wyróżnia ją spośród innych marek.

5.56X45 DECTUS VENOM



Kaliber	9mm Luger	5.56x45
Rodzaj naboju	FMJ	FMJ
Waga naboju, g	115 gr (7.5 g); 124 gr (8 g)	62 gr (4.1 g); 55 gr (3.6 g)
Prędkość początkowa, m/s	370	-
Energia, J	567	-
Kod	-	-
Index	-	-



Scytowie w czasach starożytnych byli nieustraszonymi wojownikami, zamieszkującymi tereny współczesnej Ukrainy. Bezpretensjonalni i silni – wzbudzali grozę w sercach wrogów oraz podziw współczesnego pokolenia. Dlatego nazwa SKIF, symbol siły, niezawodności i bezpretensjonalności, została wybrana dla noży, stworzonych do użytku w najbardziej ekstremalnych warunkach. Zastosowanie nowoczesnych materiałów, przemysłowy i funkcjonalny design, a także technologia produkcji sprawiają, że noże TM SKIF nadają się do użytku w każdej sytuacji. Dlatego noże SKIF będą niezawodnymi pomocnikami dla każdego myśliwego, wędkarza i miłośnika outdooru przez całe życie.

Firma IBIS jest wyłącznym przedstawicielem SKIF na Ukrainie, który jest gwarantem autentyczności produktów. Dostawa odbywa się bezpośrednio od producenta, co eliminuje prawdopodobieństwo podróbek. Ponadto firma IBIS zapewnia certyfikowany serwis posprzedażowy dla towarów zakupionych w sieci sklepów IBIS.

ADVENTURE II

SKIF Adventure II to nowa generacja jednego z najlepszych modeli z serii 400. Kształt i przeznaczenie noża pozostały niezmienione – to nadal ten sam nóż EDC na każdą okazję, nadający się jednak do turystyki i innych aktywności na świeżym powietrzu. Nowa stal ostrza 9Cr18MoV z dużą ilością węgla i chromu stała się nieco twardsza i bardziej odporna na korozję w porównaniu ze swoim poprzednikiem 8Cr13MoV. Płaskie szlify biegną przez 1/3 długości grzbietu, z wycięciem w górnej części. Dzięki temu nóż wykazuje dobre zdolności przebijania i cięcia. Wykończenie ostrza Stonewash chroni nóż przed drobnymi zadrapaniami lub otarciami, które okresowo występują przy częstym użytkowaniu.

Nóż otwiera się za pomocą kołka kciukowego i flippera. Płetwa sama w sobie tworzy rodzaj podpórki pod rękę, która przyda się do mocnego przekłucia. System łożysk kulkowych zapewnia płynne i bezwysiłkowe otwieranie ostrza. Blokada noża to niezmienny Frame-Lock, który, nawiasem mówiąc, jest jednym z najbardziej niezawodnych rozwiązań wśród noży składanych. Cechą charakterystyczną nowej generacji tych noży jest obecność wypustek nie tylko na grzbiecie i rękojeści, ale także na flipperze i blokującej części ramy. Rękojeść wykonana jest z tworzywa G10, aby zagwarantować pewny chwyt nawet w rękawiczkach lub w mokrych warunkach. Posiada klips, który można w razie potrzeby usunąć, aby użyć smyczy, na którą przewidziano otwór.

Podsumowując, nowa generacja Adventure to świeże spojrzenie na sprawdzoną klasykę.



Kod	17650275	17650277	17650279
Index	424SEB	424SEBG	424SEBOR



Kod	17650275	17650277	17650279
Index	424SEB	424SEBG	424SEBOR

Długość, mm	223
Rodzaj blokady	Frame Lock
Długość ostrza, mm	97
Grubość ostrza	2.8
Steel Hardness, HRC	58-59
Waga, g	150
Steel Grade/Blade Material	9Cr18MoV
Handle Material	G-10
Konstrukcja sworznia obrotowego	Ball Bearing



DEFENDER II

SKIF Defender II to nowa generacja jednego z najlepszych modeli z serii 400. Kształt i przeznaczenie noża pozostały niezmienione – jest to niezwykle „robocze” narzędzie, które zaspokaja codzienne potrzeby, a także będzie nadawać się do aktywności na świeżym powietrzu. Nowa stal ostrza 9Cr18MoV z dużą ilością węgla i chromu stała się nieco twardsza i bardziej odporna na korozję w porównaniu ze swoim poprzednikiem 8Cr13MoV.

Płaskie szlify biegną przez 1/3 długości grzbietu. Kształt ostrza to pewna kombinacja Drop-Point i ostrza w kształcie litery S. Taka cecha zapewnia nożowi odpowiednie zalety. Wydłużona krawędź tnąca ostrza poprawia właściwości tnące, a wystarczająco mocna część przednia ze szwedem będzie wykazywać dobre zdolności przebijania. Wykończenie ostrza Stonewash ochroni nóż przed drobnymi zadrapaniami lub otarciami, które okresowo pojawiają się przy częstym użytkowaniu.

Nóż otwiera się za pomocą zakładki flipper, która tworzy rodzaj podpórki pod rękę, która przyda się przy mocniejszym przekłuciu. Otwór na kciuk można również uznać za dodatkowy sposób otwierania noża. System łożysk kulkowych zapewnia płynne i bezwysiłkowe otwieranie ostrza. Blokada noża to niezmienna blokada Frame-Lock, która, nawiasem mówiąc, jest jedną z najbardziej niezawodnych wśród noży składanych. Cechą charakterystyczną nowej generacji tych noży jest obecność wypustek nie tylko na grzbiecie i rękojeści, ale także na flipperze i blokującej części ramy.

Rękojeść wykonana jest z G10, aby zagwarantować pewny chwyt nawet w rękawiczkach lub w mokrych warunkach. Posiada klips, który można w razie potrzeby usunąć, aby użyć smyczy, na którą przewidziano otwór.

Podsumowując, nowa generacja Defendera to świeże spojrzenie na sprawdzony klasyk.



Kod	17650281	17650283	17650285
Index	423SEB	423SEBG	423SEBOR



Kod	17650280	17650282	17650284
Index	423SE	423SEG	423SEOR

Długość, mm	224
Rodzaj blokady	Frame Lock
Długość ostrza, mm	97
Grubość ostrza, mm	3
Twardość stali, HRC	58-59
Waga, g	152
Gatunek stali/materiał ostrza	9Cr18MoV
Materiał uchwyty	G-10
Konstrukcja sworznia obrotowego	Ball Bearing

SKIF GRIFFIN II

SKIF Griffin II to nowa generacja jednego z najpopularniejszych modeli z serii 400. Kształt i przeznaczenie noża pozostały niezmienione – to dobry nóż EDC, który sprawdzi się również podczas aktywności na świeżym powietrzu. Nowa stal ostrza 9Cr18MoV z dużą ilością węgla i chromu stała się nieco twardsza i bardziej odporna na korozję w porównaniu z poprzednikiem 8Cr13MoV.

Płaskie szlify sięgają 1/3 długości grzbietu. Kształt ostrza to pewna kombinacja Drop-Point i ostrza w kształcie litery S. Taka cecha zapewnia nożowi same zalety. Wydłużona krawędź tnąca ostrza poprawia właściwości tnące oraz dobre właściwości przebijające. Wykończenie ostrza Stonewash ochroni nóż przed drobnymi zarysowaniami lub otarciami, które okresowo występują przy częstym użytkowaniu. Nóż otwiera się za pomocą kółka na kciuk i płetwy. Płetwa sama w sobie tworzy rodzaj podpórki na rękę, która przyda się do przebicia przy większym użyciu siły. System łożysk kulkowych zapewnia płynne i bezwysiłkowe otwieranie ostrza.

Blokada noża to niezmienna blokada Frame-Lock, która, nawiasem mówiąc, jest jedną z najbardziej niezawodnych wśród noży składanych. Charakterystyczną cechą nowej generacji tych noży jest obecność wypustek nie tylko na grzbiecie i rękojeści, ale także na płetwie i blokującej części ramy. Rękojeść wykonana jest z tworzywa G10, aby zagwarantować pewny chwyt nawet w rękawiczkach lub w mokrych warunkach. Posiada klips, który można w razie potrzeby usunąć, aby użyć smyczy, na którą przewidziano otwór.

Podsumowując, nowa generacja Griffin to świeże spojrzenie na sprawdzony klasyk.



Kod	17650287	17650289	17650291
Index	422SEB	422SEBG	422SEBOR



Kod	17650286	17650288	17650290
Index	422SE	422SEG	422SEOR

Długość, mm	218
Rodzaj blokady	Frame Lock
Długość ostrza, mm	94
Grubość ostrza, mm	3
Twardość stali, HRC	58-59
Waga, g	177
Gatunek stali/materiał ostrza	9Cr18MoV
Materiał uchwyty	G-10
Konstrukcja sworznia obrotowego	Ball Bearing

SKIF SHARK II

Nóż SKIF Shark II do nowej generacji jednego z najbardziej efektownych modeli z serii 400. Nóż te wyróżniają się na tle innych modeli, dzięki agresywnemu designowi. Cechami charakterystycznymi modelu Shark jest wielofunkcyjność ostrza oraz wygodny flipper. Shark II stał się jeszcze bardziej „zabkowany”, wyposażony w nową stal ostrza 9Cr18MoV z dużą ilością węgla i chromu, która jest twardsza niż w poprzednim modelu ze stalą 8Cr13MoV.

Kształt ostrza Wharncliffe, zapewnia nożowi doskonałe właściwości tnące. Płaskie szlifowanie sięga 1/3 długości grzbietu. Wykończenie ostrza Stonewash chroni nóż przed drobnymi zarysowaniami lub otarciami, które okresowo występują przy częstym używaniu. Istnieje jeden sposób na otwarcie ostrza – poprzez naciśnięcie flippera otwierającego. Sama płytka wykonana z tworzywa to rodzaj podpórki pod rękę, która przyda się do przebijania z użyciem większej siły. System otwierania noża został lekko przeprojektowany w celu łatwiejszego jego rozkładania. Zastosowano łożyska kulkowe dla możliwie jak najszybszego działania mechanizmu otwierającego.

Blokada noża to niezmiennie Frame-Lock, który, nawiasem mówiąc, jest jednym z najbardziej popularnych wśród noży składanych. Cechą charakterystyczną nowej generacji tych noży jest obecność wypustek nie tylko na grzbiecie i rękojeści, ale także na płetwie i blokującej części ramy. Rękojeść wykonana jest z G10, aby zagwarantować pewny chwyt nawet w rękawiczkach lub w mokrych warunkach. Posiada klips, który można w razie potrzeby usunąć, aby użyć smyczy, na którą przewidziano otwór. Podsumowując, nowa generacja Shark to świeże spojrzenie na sprawdzony klasyk.



Kod	17650293	17650295
Index	421SEB	421SEBG



Kod	17650292	17650294
Index	421SE	421SEG

Długość, mm	217
Rodzaj blokady	Frame Lock
Długość ostrza, mm	94
Grubość ostrza, mm	3
Twardość stali, HRC	58-59
Waga, g	150
Gatunek stali/materiał ostrza	9Cr18MoV
Materiał uchwytu	G-10
Konstrukcja sworznia obrotowego	Ball Bearing

SKIF STURDY II

SKIF Sturdy II to nowa generacja popularnego modelu z serii 400. Ten nóż to „klasyk”, który nadaje się do większości zadań, które pojawiają się nie tylko w codziennym użyciu, ale także podczas wypraw kempingowych lub innych aktywności na świeżym powietrzu.

Nazwa noża – Sturdy – jest spójna z jego kształtem i projektem. Nowa generacja Sturdy ma otwór Lanyard oraz dużą ilość węgla i chromu w składzie stali, który jest nieco twardszy i bardziej odporny na korozję w porównaniu z poprzednikiem wykonanym ze stali 8Cr13MoV. Płaskie szlify biegną prawie od środka grzbietu, górna część rękojeści posiada karbowane krawędzie. Nóż można opisać jako wszechstronny, podczas gdy kształt jego ostrza Drop Point doskonale radzi sobie zarówno z przebijaniem jak i cięciem.

Wykończenie ostrza Stonewash ochroni nóż przed drobnymi zadrapaniami lub otarciami, które okresowo pojawiają się przy częstym użytkowaniu. Nóż otwiera się za pomocą kołka kciukowego i flippera. Flipper sam w sobie tworzy rodzaj podpórki pod rękę, która przyda się przy większym użyciu siły podczas przebijania. System łożysk kulkowych zapewnia płynne i szybkie otwieranie ostrza.

Blokada noża to niezmiennie blokada Frame-Lock, która, nawiasem mówiąc, jest jedną z najbardziej popularnych wśród noży składanych.



Kod	17650299	17650301	17650303
Index	420SEB	420SEBG	420SEBOR



Kod	17650298	17650300	17650302
Index	420SE	420SEG	420SEOR

Długość, mm	223
Rodzaj blokady	Frame Lock
Długość ostrza, mm	96
Grubość ostrza, mm	3
Twardość stali, HRC	58-59
Waga, g	177
Gatunek stali/materiał ostrza	9Cr18MoV
Materiał uchwyty	G-10
Konstrukcja sworznia obrotowego	Ball Bearing



SKIF URBANITE II

SKIF Urbanite II to nowa generacja popularnego modelu z serii 400. Sama nazwa noża mówi o jego przeznaczeniu – użytkowaniu miejskim. Jednak jego konstrukcja i funkcjonalność pozwalają z powodzeniem używać noża nie tylko w mieście, ale także podczas wycieczek na łono natury.

Nowa generacja Urbanite ma otwór Lanyard oraz dużą ilość węgla i chromu w składzie stali, który jest nieco twardszy i bardziej odporny na korozję w porównaniu z poprzednikiem wykonanym ze stali 8Cr13MoV. Płaskie szlify biegną niemal od samego grzbietu, a rękojeść posiada karbowanie w górnej części. Kształt ostrza to Drop-Point, co zapewnia dobre właściwości przebijające i tnące noża.

Wykończenie ostrza Stonewash ochroni nóż przed drobnymi zarysowaniami lub otarciami, które okresowo pojawiają się przy częstym użytkowaniu. Nóż otwiera się za pomocą kołka kciukowego i flippera. Płetwa sama w sobie tworzy rodzaj podpórki pod rękę, która przyda się przy używaniu większej ilości siły podczas przebijania. System łożysk kulkowych zapewnia płynne i szybkie otwieranie ostrza. Blokada noża to niezmiennie blokada Frame-Lock, która, nawiasem mówiąc, jest jedną z najbardziej popularnych wśród noży składanych. Wyróżniającą cechą nowej generacji tych noży jest obecność wypustek nie tylko na grzbiecie i rękojeści, ale także na płetwie i blokującej części ramy.



Kod	17650305	17650307	17650309
Index	425SEB	425SEBG	425SEBOR



Kod	17650304	17650306	17650308
Index	425SE	425SEG	425SEOR

Długość, mm	230
Rodzaj blokady	Frame Lock
Długość ostrza, mm	100
Grubość ostrza, mm	3
Twardość stali, HRC	58-59
Waga, g	161
Gatunek stali/materiał ostrza	9Cr18MoV
Materiał uchwyty	G-10
Konstrukcja sworznia obrotowego	Ball Bearing

SKIF JOCK

Nóż składany SKIF Jock jest przedstawicielem nowej generacji noży Skif EDC, stworzonej w 2022 roku. Nowa generacja Skif wyróżnia się różnorodnością wariantów różniących się rozmiarem (z ostrzami 85 i 95 mm) oraz rodzajem wykończenia ostrza (SW i BSW). Model Jock ma szerokie ostrze z wysokim płaskim szlifem, które zapewnia doskonałą wydajność cięcia. Ostrze noża wykonane jest ze stali stopowej 8Cr13MoV, która wyróżnia się dobrymi właściwościami antykorozyjnymi i łatwością ostrzenia. W zależności od modelu, zastosowano wykończenie Stonewash lub Black Stonewash, aby chronić ostrze przed zadrapaniami i zarysowaniami.

Nóż otwiera się za pomocą kołka na kciuk i płetwy. Sama płetwa tworzy rodzaj podpórki pod rękę, która przyda się przy użyciu większej ilości siły podczas przekuwania. System łożysk kulkowych zapewnia płynne i szybkie otwieranie ostrza. Mechanizm blokujący noża to Liner-Lock. Dzięki wycięciom na wkładce sprężyna blokująca jest łatwo wyczuwalna, co sprawia, że zamykanie noża jest wygodniejsze.

Rękojeść wykonana jest z G10, aby zagwarantować pewny chwyt nawet w rękawiczkach lub w mokrych warunkach. Posiada dwupozycyjny, głęboko osadzony klips, który można w razie potrzeby wyjąć i zainstalować po drugiej stronie. W tylnej części znajduje się otwór na linkę.

Nóż SKIF Jock można nazwać typowym «nożykiem», który będzie przydatny w środowiskach miejskich.



Kod	17650353
Index	UL-002BSWB



17650352
UL-002SWB



Kod	17650355
Index	UL-002JBSWB



17650354
UL-002JSWB

Długość, mm	218	195
Rodzaj blokady	Liner lock	Liner lock
Długość ostrza, mm	95	85
Grubość ostrza, mm	3	2,5
Twardość stali, HRC	56-58	56-58
Waga, g	123	100
Gatunek stali/materiał ostrza	8Cr13MoV	8Cr13MoV
Materiał uchwyty	G-10	G-10
Konstrukcja sworznia obrotowego	Ball Bearing	



SKIF TOWNEE

Nóż składany SKIF Townee jest przedstawicielem nowej generacji noży Skif EDC, stworzonej w 2022 roku. Nowa generacja Skif wyróżnia się różnorodnością wariantów różniących się rozmiarem (z ostrzami 85 i 95 mm) oraz rodzajem wykończenia ostrza (SW i BSW).

Model Townee charakteryzuje się kompaktowym formatem, smukłą konstrukcją i stosunkowo wąskim profilem. Ostrze w kształcie Wharncliffe'a jest wykonane z prostymi szlifami biegnącymi od samego grzbietu, o grubości krawędzi tnącej 0,5 mm. Ta kombinacja pozwala nożowi wykazać dobre właściwości tnące, a zwłaszcza przebijające. Ostrze noża wykonane jest ze stali stopowej 8Cr13MoV, która wyróżnia się dobrymi właściwościami antykorozyjnymi i łatwością ostrzenia.

W zależności od modelu, stosuje się wykończenie Stonewash lub Black Stonewash, aby chronić ostrze przed otarciami i zarysowaniami. Nóż otwiera się za pomocą płetwy, która tworzy rodzaj podpórki na rękę, która przyda się przy użyciu większej siły podczas przebijania. System łożysk kulkowych zapewnia płynne i szybkie otwieranie ostrza. Mechanizm blokujący noża to Liner-Lock. Dzięki wycięciom na wkładce sprężyna blokująca jest łatwo wyczuwalna, co sprawia, że zamykanie noża jest wygodniejsze. Rękojeść wykonana jest z G10, aby zagwarantować pewny chwyt, nawet w rękawiczkach lub w mokrych warunkach. Posiada dwupozycyjny głęboko osadzony klips, który można w razie potrzeby wyjąć i zainstalować po drugiej stronie. W tylnej części znajduje się otwór na smycz.

Podsumowując, nóż SKIF Townee będzie dobrym dodatkiem do zestawu EDC.



Kod	17650349	17650351
Index	UL-001BSWB	UL-001JBSWB



Kod	17650350	17650348
Index	UL-001JSWB	UL-001SWB

Długość, mm	218	195
Rodzaj blokady	Liner lock	Liner lock
Długość ostrza, mm	95	85
Grubość ostrza, mm	3	2,5
Twardość stali, HRC	56-58	56-58
Waga, g	104	75
Gatunek stali/materiał ostrza	8Cr13MoV	8Cr13MoV
Materiał uchwyty	G-10	G-10
Konstrukcja sworznia obrotowego	Ball Bearing	

SKIF FRONTIER

Skif Frontier to nowy nóż EDC stworzony we współpracy z ukraińskim projektantem noży Oleksiyem Nesterenko. Frontier idealnie nadaje się do codziennego użytku w podróży i podczas aktywności na świeżym powietrzu, oferując połączenie funkcjonalności i nowoczesnego wzornictwa. 2 unikalne style osłon rękojeści są charakterystyczną cechą tego modelu. Wybierz między przyjemną w dotyku micartą a twardym włóknem szklanym G10.

Ostrze wykonane jest z bardzo praktycznej stali narzędziowej D2. Ten rodzaj stali utrzymuje ostrą krawędź tnącą przez długi czas i jest łatwy do naostrzenia. A kształt ostrza Drop Point pozostaje jednym z najbardziej wielofunkcyjnych i wygodnych dla większości użytkowników. Nóż otwiera się bez wysiłku za pomocą flippera.

System ceramicznych łożysk kulkowych gwarantuje płynne i miękkie zwalnianie ostrza. Po otwarciu nóż jest zabezpieczony niezawodną blokadą Liner Lock. Aby zapewnić pewny chwyt i łatwą obsługę, nóż ma szereg nacięć na grzbiecie, podtrzymujących kciuk. Podobnie jak wszystkie składane noże SKIF, Frontier ma wygodny, głęboko osadzony klips i otwór na smycz na tylnej podkładce.

Skif Frontier to świeży dodatek do świata noży, który zawsze będziesz chciał mieć pod ręką.



Kod	17650410	17650363
Index	DL-001SWOL	DL-001BSWB

Długość, mm	218
Rodzaj blokady	Liner lock
Długość ostrza, mm	95
Grubość ostrza, mm	3.1
Twardość stali, HRC	60
Waga, g	122
Gatunek stali/materiał ostrza	D2
Materiał uchwyty	G10/Micarta
Konstrukcja sworznia obrotowego	Ball Bearing







LEAPERS



URZĄDZENIA OPTYCZNE

True Hunter to jedna z najlepszych lunet opracowanych przez Leapers. Wyposażona w innowacyjny system TRUE STRENGTH (TS), który zapewnia stabilne pozycjonowanie siatki podczas strzelania. Niezawodny system kompensacji odrzutu minimalizuje wpływ obciążeń podczas wystrzału na elementy wewnętrzne, dzięki temu luneta jest w stanie wytrzymać duży odrzut broni.

True Hunter jest odporny na odrzut zarówno w przypadku wiatrówek sprężynowych, jak i broni myśliwskiej o popularnych kalibrach, takich jak .308 Win i .30-06. Obudowa jest wodoodporna i wypełniona azotem, aby zapobiec zaparowywaniu soczewek. Wielowarstwowe soczewki zapewniają maksymalną transmisję światła (do 95% w niektórych modelach) i klarowność obrazu, dzięki czemu nadaje się do użytku nawet w warunkach słabego oświetlenia.

Luneta True Hunter jest wyposażona w parę pierścieni montażowych do instalacji na broni palnej.

LEAPERS UTG TRUE HUNTER, 4X32

Luneta posiada z 4-krotne powiększenie oraz 32 mm obiektyw, co czyni ją idealną do strzelania na krótkie odległości z wiatrówek. Jest wyposażona w wieżyczki regulacyjne, które zapewniają wyraźne i precyzyjne kliknięcia.

Paralaksa jest ustawiona od 32 metrów do nieskończoności. Soczewki są pokryte wielowarstwową powłoką szafirową. Siatka celownicza to klasyczny Mil-Dot.

LEAPERS UTG TRUE HUNTER, 3-9X40 AO

Zmienne powiększenie 3-9x sprawia, że luneta jest niezwykle wszechstronna, a obiektyw o średnicy 40 mm zapewnia szerokie pole widzenia zarówno na krótkich jak i średnich dystansach. Regulowany system paralaksy obiektywu (AO) znajduje się na soczewce obiektywu i eliminuje błędy paralaksy od 4,6 metra do nieskończoności. Aby zapobiec przypadkowym przesunięciom regulacji, wieżyczki są wyposażone w mechanizm blokujący i oferują możliwość resetowania do zera.

Soczewki są pokryte wielowarstwową powłoką szmaragdową. Luneta wyposażona jest w innowacyjny system EZ-TAP® Illumination Enhancing (IE®), oferujący tryb dwukolorowy (czerwony/zielony) i 36-kolorowy tryb wielokolorowy do różnych warunków pogodowych i oświetleniowych. Funkcja „Memory” umożliwia powrót do ostatnio używanego ustawienia koloru/jasności. Siatka celownicza Mil-Dot z systemem TRE (Tactical Range Estimating) umożliwia strzelcowi oszacowanie odległości do celu na podstawie znanych wymiarów obiektu.

LEAPERS UTG TRUE HUNTER, 4X32, MIL-DOT, Ø1"



LEAPERS UTG TRUE HUNTER, 3-9X40 AO, MIL-DOT, Ø1" (ILLUMINATED)



Powiększenie	4x	3-9x
Średnica obiektywu, mm	32	40
Płaszczyzna ogniskowa	Drugi	Drugi
Żrenica wyjściowa, mm	8	13 - 4.5
Odległość od oka, mm	86	99 - 81
Pole widzenia w odległości 100 m	1,7 m	11,9 - 4 m
Regulacja (1 klik) na 100m	7,5 mm (1/4 MOA)	7,5 mm (1/4 MOA)
Zakres regulacji na 100m (Elev./Wind.)	60/60 MOA	60/60 MOA
Podstawa montażowa	Jaskółczy ogon (dovetail)	Jaskółczy ogon (dovetail)
Średnica pierścienia, mm	25,4	25,4
Korekcja droptrii	2/-2	2/-2
Siatka celownicza	Mil-Dot	Mil-Dot
Podświetlenie siatki celowniczej	Nie	Tak
Bateria	Nie	CR2032
Długość, mm	310	320
Waga, g	408	598
Kod	23701050	23701049
Index	SCP-U432FD	SCP-U394AOIED

LEAPERS UTG 1-8X28 IE

Luneta Leapers UTG Accushot 1-8x28 z 8-krotnym powiększeniem i podświetloną siatką celowniczą BG4 to wszechstronne rozwiązanie do zastosowań na krótkim, średnim i długim dystansie w polowaniach lub strzelaniu taktycznym. Zaprojektowana z wykorzystaniem zaawansowanych technologii, posiada kompleksowe funkcje regulacyjne, zapewnia doskonałą wydajność na wszystkich dystansach.

Luneta zawiera innowacyjny system TRUE STRENGTH (TS), zapewniającą stabilne pozycjonowanie siatki celowniczej podczas strzelania. Niezawodny system kompensacji odrzutu minimalizuje naprężenia związane z siłami oddziałującymi na wewnętrzne elementy.

30-milimetrowa jednoczęściowa tuba, wykonana z aluminium lotniczego 6061-T6, zapewnia doskonałą stabilność i trwałość. Jej większa średnica zapewnia rozszerzony zakres regulacji, szersze pole widzenia i zwiększoną transmisję światła.

Obudowa jest wodoodporna i wypełniona azotem, aby zapobiec zaparowaniu wewnętrznemu. Posiada zintegrowaną osłonę przeciwsłoneczną TactEdge® na końcu obiektywu, aby zmniejszyć odbłaski promieni słonecznych.

Blokowane i resetowalne wieżyczki zapewniają powtarzalne regulacje. Wartość kliknięcia: 1/2 MOA. System zerowania i resetowania został sprawdzony przez lata intensywnych testów uzyskując pozytywne opinie użytkowników.

Soczewki posiadają wielowarstwowe powłoki szmaragdowe, które poprawiają transmisję światła w całym widzialnym spektrum. Wysokie poziomy transmisji zapewniają jasny obraz i lepszą widoczność w warunkach słabego oświetlenia.

Luneta wyposażona jest w innowacyjny system EZ-TAP® Illumination Enhancing (IE®), oferujący tryb dwukolorowy (czerwony/zielony) i 36-kolorowy tryb wielokolorowy do różnych warunków pogodowych i oświetleniowych.

Funkcja „Memory” umożliwia powrót do ostatnio używanego ustawienia koloru/jasności.

LEAPERS UTG 1-8X28 IE, BG4 (5.56/.223), Ø30MM (ILLUMINATED)



Powiększenie	1-8x
Średnica obiektywu, mm	28
Płaszczyzna ogniskowa	Drugi
Żrenica wyjściowa, mm	3,4 - 26,5
Odległość od oka, mm	85 - 127
Pole widzenia w odległości 100 m	33,1 - 4,4 m
Regulacja (1 klik) na 100m	14,5 mm (1/2 MOA)
Zakres regulacji na 100m (Elev./Wind.)	80/80 MOA
Podstawa montażowa	Picatinny
Średnica pierścienia, mm	30
Korekcja dioptrii	2/-2
Siatka celownicza	BG4
Podświetlenie siatki celowniczej	Tak
Bateria	CR2032
Długość, mm	260
Waga, g	510
Kod	23701052
Index	SCP3-18IEBG4



LEAPERS



LEAPERS UTG 3-12X44

Luneta Leapers UTG Accushot 3-12x44 z podświetloną siatką Mil-Dot jest doskonałym wyborem do polowań na średnie i duże dystanse lub strzelania taktycznego. Posiada szeroki zakres regulacji.

Luneta została zbudowana z innowacyjnym systemem TRUE STRENGTH (TS), zapewniającej stabilność siatki podczas wystrzału. Niezawodny system kompensacji odrzutu minimalizuje naprężenia oddziaływujące na wewnętrzne elementy.

30 mm jednoczęściowa tuba wykonana z aluminium lotniczego 6061-T6 zapewnia doskonałą stabilność i precyzję.

W przeciwieństwie do konstrukcji wieloczęściowych, konstrukcja tawarantuje powtarzalność strzałów. Większa średnica tuby zapewnia szerszy zakres regulacji, szersze pole widzenia i lepszą transmisję światła.

Obudowa jest wodoodporna i wypełniona azotem, co zapobiega zaparowywaniu wnętrza. Zawiera zintegrowaną osłonę przeciwsłoneczną TactEdge® w celu niwelowania odbicia promieni słonecznych.

Blokowane i resetowalne wieżyczki zapewniają precyzyjne regulacje. Wartość kliknięcia: 1/4 MOA. System zerowania został przetestowany na przestrzeni czasu i zyskał uznanie użytkowników za „trzymanie zera”.

Boczna regulacja paralaksy umożliwia ustawianie ostrości od 9,14 metra (10 jardów) do nieskończoności, z opcją zainstalowania dużego pokrętła regulacyjnego w celu uzyskania dokładniejszej kontroli.

Soczewki posiadają wielowarstwowe powłoki pokryte szmaragdem, poprawiające transmisję światła w całym widzialnym spektrum. Wysoki poziom transmisji zapewnia jasny obraz i lepszą widoczność w warunkach słabego oświetlenia. Luneta wyposażona jest w innowacyjny system EZ-TAP® Illumination Enhancing (IE®), oferujący tryb dwukolorowy (czerwony/zielony) i 36-kolorowy tryb wielokolorowy do różnych warunków pogodowych i oświetleniowych.

Funkcja „Memory” umożliwia powrót do ostatnio używanego ustawienia koloru/jasności.

Luneta jest wyposażona w szybko odłączane pierścienie montażowe Max Strength do szyn Picatinny/Weaver.

LEAPERS UTG 3-12X44, MIL-DOT, 1/4 MOA, Ø30MM (ILLUMINATED)



Powiększenie	3-12x
Średnica obiektywu, mm	44
Płaszczyzna ogniskowa	Drugi
Żrenica wyjściowa, mm	13 - 3,9
Odległość od oka, mm	86 - 76
Pole widzenia w odległości 100 m	10,7 - 3,3 m
Regulacja (1 klik) na 100m	7,5 mm (1/4 MOA)
Zakres regulacji na 100m (Elev./Wind.)	80/80 MOA
Podstawa montażowa	Picatinny
Średnica pierścienia, mm	30
Korekcja dioptrii	2/-2
Siatka celownicza	Mil-Dot
Podświetlenie siatki celowniczej	Tak
Bateria	CR2032
Długość, mm	264
Waga, g	658
Kod	23701053
Index	SCP3-UM312AOIEW

LEAPERS UTG OP3 4-16X44 AO IE

Luneta Leapers UTG OP3 4-16x44 z podświetlaną siatką celowniczą to najlepsze rozwiązanie do strzelania na średnie i duże odległości. Oferuje szeroki zakres opcji regulacji w połączeniu z zaawansowaną technologią optyczną.

Luneta została zbudowana na systemie TRUE STRENGTH (TS), który gwarantuje stabilność siatki podczas wystrzału. System kompensacji odrzutu minimalizuje naprężenia na wewnętrzne elementy, zapewniając niezawodną pracę.

30-milimetrowa jednoczęściowa tuba wykonana z aluminium lotniczego 6061-T6 zapewnia szeroki zakres regulacji, szersze pole widzenia i lepszą transmisję światła.

Obudowa jest wodoodporna, wypełniona azotem, klasa wodoodporności IPX7 i pyłoszczelności IP6X zapewnia pełną ochronę oraz odporność na zaparowanie.

Blokowane i resetowalne wieżyczki zapewniają powtarzalną regulację. Wartość kliknięcia: 1/4 MOA. Zdolność lunety do utrzymywania zera została potwierdzona przez lata testów prowadzonych przez użytkowników.

Boczna regulacja paralaksy umożliwia ustawianie ostrości od 9,14 metra (10 jardów) do nieskończoności.

Soczewki posiadają wielowarstwowe powłoki pokryte szmaragdem, zwiększające transmisję światła w całym widzialnym spektrum. Rezultatem jest jasny obraz w świetle dziennym i lepszą przejrzystość w warunkach słabego oświetlenia.

Luneta wyposażona jest w innowacyjny system EZ-TAP® Illumination Enhancing (IE®), oferujący tryb dwukolorowy (czerwony/zielony) i 36-kolorowy tryb wielokolorowy do różnych warunków pogodowych i oświetleniowych.

Funkcja „Memory” umożliwia powrót do ostatnio używanego ustawienia koloru/jasności.

Luneta jest wyposażona w szybko odłączane pierścienie montażowe Max Strength do szyn Picatinny/Weaver.

LEAPERS UTG OP3 4-16X44 AO IE, UMOA, 1/4 MOA, Ø30MM (ILLUMINATED)



Powiększenie	4-16x
Średnica obiektywu, mm	44
Płaszczyzna ogniskowa	Drugi
Żrenica wyjściowa, mm	11 - 3
Odległość od oka, mm	94 - 82
Pole widzenia w odległości 100 m	8,7 - 2,6 m
Regulacja (1 klik) na 100m	7,5 mm (1/4 MOA)
Zakres regulacji na 100m (Elev./Wind.)	80/80 MOA
Podstawa montażowa	Picatinny
Średnica pierścienia, mm	30
Korekcja dioptrii	2/-2
Siatka celownicza	UMOA
Podświetlenie siatki celowniczej	Tak
Bateria	CR2032
Długość, mm	271
Waga, g	607
Kod	23701054
Index	OP3-GM4164UMOA



LEAPERS



LEAPERS INTEGRIX IX8

INTEGRIX – optyka klasy premium oferuje rozwiązania o wysokiej wydajności do strzelania na krótkie, średnie i dalekie dystanse. Luneta INTEGRIX IX8 1-8x28 z siatką celowniczą A1 MOA w pierwszej płaszczyźnie ogniskowej jest zoptymalizowana do strzelania na krótkie odległości.

Główne cechy:

- Wykorzystuje wysokiej jakości szkło optyczne SCHOTT (Niemcy) i Ohara (Japonia).
- Soczewki mają wielowarstwowe powłoki redukujące odbłaski – antyrefleksyjne, odporne na zarysowania.
- Zoptymalizowana klarowność obrazu z niską aberracją chromatyczną i transmisją światła powyżej 92%.
- Doskonała ostrość od krawędzi do krawędzi, wysoki kontrast i rozdzielczość w całym polu widzenia.
- Intuicyjne wieżyczki regulacji wiatru i elewacji z blokową konstrukcją.
- Brak systemu Zero Stop, mechaniczne zerowanie jest możliwe poprzez poluzowanie dwóch śrub ustalających i ponowne ustawienie wieżyczki zero.
- Powiększona dźwignia szybkiego przesuwu do płynnych zmian powiększenia.
- Solidna i niezawodna konstrukcja z 34-milimetrową tubą główną.
- Klasa wodoodporności IPX7, pyłoszczelność IP6X.
- Szeroki zakres temperatur roboczych: od -40 °C do +70 °C.
- Zbudowany tak, aby wytrzymać odrzut karabinów centralnego zapłonu w popularnych kalibrach myśliwskich, w tym .338 Lapua Magnum.

System celowniczy:

- Szkło trawione, siatka celownicza A1 MOA oferuje podwójną funkcjonalność w zależności od powiększenia:
 - Przy powiększeniu 1x punkt środkowy w kształcie litery T, otoczony 68-moa okręgiem segmentowym, umożliwia szybkie, intuicyjne namierzanie celu z bliskiej odległości – działając podobnie do celownika kolimatorowego.

LEAPERS INTEGRIX IX8, 1-8X28MM, F1, A1, 1/2 MOA, Ø34 MM, (ILLUMINATED)



Powiększenie	1-8x
Średnica obiektywu, mm	28
Płaszczyzna ogniskowa	Pierwszy
Żrenica wyjściowa, mm	10 - 3,5
Odległość od oka, mm	95
Pole widzenia w odległości 100 m	38,5 - 4,7 m
Regulacja (1 klik) na 100m	14,5 mm (1/2 MOA)
Zakres regulacji na 100m (Elev./Wind.)	50/100 MOA
Podstawa montażowa	-
Średnica pierścienia, mm	34
Korekcja droptirii	2/-3
Siatka celownicza	A1 MOA
Podświetlenie siatki celowniczej	Tak
Bateria	CR2032
Długość, mm	277
Waga, g	716
Kod	23700899
Index	IX801FA1

PIERŚCIENIE

LEAPERS UTG ACCU-SYNC QR

Pierścienie Leapers UTG ACCU-SYNC QR to niezawodne i przyjazne dla użytkownika rozwiązania montażowe zaprojektowane do szybkiej i precyzyjnej instalacji lunety, zapewniając jednocześnie stabilne i bezpieczne mocowanie. Precyzja wykonania z aluminium 6061-T6, oferującą wysoką wytrzymałość i zmniejszoną wagę.

Kluczową cechą pierścieni UTG ACCU-SYNC QR jest system Quick Release (QR), który umożliwia szybkie mocowanie lub odłączanie bez użycia narzędzi. Pierścienie są kompatybilne z szynami Picatinny/Weaver. Zintegrowane prostokątne ograniczniki odrzutu, utworzone jako część korpusu pierścienia, idealnie pasują do gniazd szyn Picatinny i zapobiegają przesunięciu do przodu lub do tyłu pod wpływem odrzutu. Każdy pierścień zawiera wkładki polimerowe, które chronią tubus lunety przed zarysowaniami i utrzymują bezpieczne ustawienie podczas strzelania. Pierścienie są również wyposażone w śruby stalowe zapewniające solidny montaż. W zależności od modelu pierścienie UTG ACCU-SYNC QR są dostępne o średnicy wewnętrznej 30 mm lub 34 mm, co umożliwia kompatybilność z lunetami o odpowiednich rozmiarach tubusu głównego.

Dostępne są w różnych wysokościach bazowych: niskiej, średniej, wysokiej, bardzo wysokiej i dwukrotnie podwyższonej.

LEAPERS ACCUSHOT

Pierścienie AccuShot firmy UTG Leapers to precyzyjne pierścienie do lunet celowniczych zaprojektowane do szybkiej, prostej instalacji na mocowaniach typu „jaskółczy ogon”, odpowiednie do wiatrówek i broni palnej bocznego zapłonu. Dla zwiększenia bezpieczeństwa i zapobiegania przemieszczeniu pod wpływem odrzutu dołączono wyjmowany kołek blokujący.

Lunetę mocuje się czterema śrubami imbusowymi na pierścieniu, a wysokiej jakości syntetyczna wyściółka wewnątrz pierścienia chroni powierzchnię tubusu lunety przed uszkodzeniem podczas montażu. Pierścienie są wykonane z anodowanego stopu aluminium i zawierają klucze imbusowe w zestawie.

Wysokość montażu modelu RGPM-25M4 wynosi 15 mm, dzięki czemu jest on kompatybilny z lunetami o średnicy obiektywu do 53 mm.

LEAPERS UTG ACCU-SYNC QR, 34MM, X-HIGH, ALUMINUM, PICATINNY



Kod	23701037
Index	AQR422

LEAPERS UTG ACCU-SYNC QR, 34MM, MEDIUM, ALUMINUM, PICATINNY



Kod	23701038
Index	AQR415

LEAPERS UTG ACCU-SYNC QR, 30MM, HIGH, ALUMINUM, PICATINNY



Kod	23701039
Index	AQR322

LEAPERS UTG ACCU-SYNC QR, 30MM, MEDIUM, ALUMINUM, PICATINNY



Kod	23701040
Index	AQR315

LEAPERS UTG ACCU-SYNC QR, 30MM, LOW, ALUMINUM, PICATINNY



Kod	23701041
Index	AQR310

LEAPERS ACCUSHOT 1" (25,4 MM) MEDIUM, STOP, SZYNA 11 MM



Kod	23700960
Index	RGPM-25M4

Mocowanie na broń	Szybkozłączka	Szybkozłączka	Szybkozłączka	Szybkozłączka	Szybkozłączka	Stały
Średnica pierścienia, mm	34	34	30	30	30	25,4
Podstawa montażowa	Picatinny	Picatinny	Picatinny	Picatinny	Picatinny	Jaskółczy ogon (dovetail)
Wysokość podstawy (BH)	Bardzo wysoka	Średnia	Wysoka	Średnia	Niska	Średnia
Materiał	Stop aluminium	Stop aluminium	Stop aluminium	Stop aluminium	Stop aluminium	Stop aluminium
Waga, g	142	128	133	125	111	92,4



LEAPERS



MONOBLOKI

Mocowanie Leapers UTG ACCU-SYNC™ to system montażowy o wysokim profilu, zaprojektowany do instalacji lunet optycznych na szynach Picatinny. Mocowanie jest wykonane z aluminium klasy lotniczej i wykończone matową anodowaną powłoką. Model UTG ACCU-SYNC™ OFFSET charakteryzuje się zmniejszoną wagą przy zachowaniu wytrzymałości konstrukcyjnej. Wszystkie krawędzie i rogi są zaokrąglone, aby zapobiec zarysowaniu pobliskiego sprzętu lub uszkodzeniu odzieży.

LEAPERS UTG ACCU-SYNC QR

Seria QR składa się z montażu na szybkozłączkach. Wysokość montażu (wysokość podstawy): 22 mm. Długość podstawy: 100 mm. Jest to montaż o wysokim profilu, odpowiedni do tubusów lunety 30 mm i obiektywów o średnicy zewnętrznej do 73 mm.

LEAPERS UTG QR 34/30 PICATINNY



LEAPERS UTG QR 50/30 PICATINNY



Mocowanie na broń	Szybkozłączka	Szybkozłączka
Średnica pierścienia , mm	30	30
Podstawa montażowa	Picatinny	Picatinny
Wysokość podstawy (BH)	Wysoka	Wysoka
Przesunięcie, cm	3.4	5
Materiał	Stop aluminium	Stop aluminium
Waga, g	167	170
Kod	23700967	23700968
Index	AIR32234Q	AIR32250Q

LEAPERS UTG QR 70/34 PICATINNY

Seria QR składa się z montażu na szybkozłączkach. Wysokość montażu (wysokość podstawy): 22 mm. Długość podstawy: 100 mm. Jest to montaż o wysokim profilu, odpowiedni do tubusów lunety 34 mm i obiektywów o średnicy zewnętrznej do 78 mm.

LEAPERS UTG OFFSET 50/34 PICATINNY

Wysokość montażu (wysokość podstawy): 22 mm. Długość podstawy: 112 mm. Jest to montaż o wysokim profilu, odpowiedni do tubusów lunety 34 mm i obiektywów o średnicy zewnętrznej do 77 mm.

LEAPERS UTG OFFSET 50/30 PICATINNY BLACK

Wysokość montażu (wysokość podstawy): 22 mm. Długość podstawy: 100 mm. Jest to montaż o wysokim profilu, odpowiedni do tubusów lunety 30 mm i obiektywów o średnicy zewnętrznej do 73 mm.

LEAPERS UTG QR 70/34 PICATINNY



LEAPERS UTG OFFSET 50/34 PICATINNY



LEAPERS UTG OFFSET 50/30 PICATINNY BLACK



Mocowanie na broń	Szybkozłączka	Stały	Stały
Średnica pierścienia , mm	34	34	30
Podstawa montażowa	Picatinny	Picatinny	Picatinny
Wysokość podstawy (BH)	Wysoka	Bardzo wysoka	Bardzo wysoka
Przesunięcie, cm	7	5	5
Materiał	Stop aluminium	Stop aluminium	Stop aluminium
Waga, g	173	170	170
Kod	23700969	23700919	23700942
Index	AIR42270Q	AIR42250	AIR32250

CELOWNIK KOLIMATOROWY

UTG ACCU-SYNC 2521R to zamknięty celownik kolimatorowy opracowany przez Leapers.

Solidna obudowa wykonana jest z anodowanego stopu aluminium 6061-T6, co zapewnia jego wytrzymałość i trwałość. Soczewki wykonane są z wielowarstwowego szkła optycznego.

Celownik jest odporny na odrzut nawet przy mocnych kalibrach, w tym .450 Bushmaster.

Kropka 3 MOA oferuje 8 ustawień jasności.

Zasilany baterią CR2032 celownik zapewnia do 30 000 godzin pracy baterii przy średnich ustawieniach jasności.

Model ten nie zawiera funkcji automatycznego wyłączenia, natomiast zapamiętuje ostatnie ustawienie jasności po wyłączeniu zasilania.

Montaż na szybkozłączkach do szyn Weaver/Picatinny, wykorzystuje podstawę Mini ACOG, co umożliwia błyskawiczne mocowanie do broni palnej.

Montaż jest dwukierunkowy, co pozwala na ustawienie dźwigni blokującej po lewej lub prawej stronie.

Oprócz szybkozłączki, celownik jest wyposażony w podwyższenie.

Wysokość do osi optycznej:

- Celownik + montaż: 1".
- Celownik + podwyższenie + montaż: 1,54".

MAGNIFIER

Powiększalnik Leapers UTG® 3X jest przeznaczony do użytku z celownikami kolimatorowymi Leapers lub kompatybilnymi modelami innych producentów.

Urządzenie umożliwia szybką zmianę powiększenia między 1x a 3x, umożliwiając szybkie i dokładne namierzanie celu na różnych odległościach.

Wysokość do osi optycznej: 42 mm.

Obudowa jest wykonana z wytrzymałego aluminium lotniczego, uszczelniona i wypełniona azotem w celu zapewnienia odporności na zaparowanie.

W pełni wielowarstwowe, szerokopasmowe soczewki szklane zapewniają krystalicznie czystą jakość obrazu.

Ten model jest wyposażony w szybkozłączny montaż do szyn Weaver/Picatinny, a także mechanizmy regulacji wiatru i elewacji oraz pierścieni regulacji dioptrii na okularze.

CELOWNIK KOLIMATOROWY LEAPERS UTG ACCU-SYNC 2521R 3 MOA DOT



MAGNIFIER LEAPERS UTG® 3X Z UCHYLNYM MONTAŻEM



Powiększenie	1x	3x
Średnica obiektywu, mm	20	-
Odległość od oka, mm	Nieograniczona	51
Regulacja (1 klik) na 100m	29,1 mm (1 MOA)	-
Podstawa montażowa	Picatinny, Weaver	Picatinny, Weaver
Siatka celownicza	3 MOA Dot	-
Bateria	CR2032	-
Wymiary, dł. x szer. x wys., mm	68 x 68 x 42	104 x 44
Waga, g	189	335
Kod	23701055	23701056
Index	OP-DS2521R	SCP-MF3WEQS



LEAPERS



MUSZKA SKŁADANA LEAPERS UTG 45 DEGREE ANGLE. PICATINNY

W połączeniu z celownikiem tylnym MT-945, celownik przedni Leapers UTG na offsecie 45 stopni umożliwia korzystanie z mechanicznych przyrządów zapasowych i celownika optycznego na tej samej platformie strzeleckiej.

Taka konfiguracja zapewnia wszechstronną możliwość celowania obejmującą szeroki zakres odległości. Przelącznie między celownikami odbywa się poprzez prosty przekos broni. Składany celownik jest wykonany z aluminium z matowym wykończeniem.

Regulację wiatru i elewacji można wykonać bez użycia narzędzi, co umożliwia szybkie zerowanie. Celownik montuje się do szyny Picatinny MIL-STD-1913 i jest zabezpieczony śrubą Torx.

MUSZKA SKŁADANA LEAPERS UTG AR15

W połączeniu z celownikiem tylnym MT-955, składany celownik przedni Leapers UTG AR15 jest przeznaczony do stosowania w broni palnej platformy AR.

Ma niskoprofilową konstrukcję, jest wykonany z anodowanego aluminium lotniczego oraz posiada montaż do szyny Picatinny.

Celownik jest zgodny ze standardem A2:

- Jeden pełny obrót = 4 kliknięcia.
- Wartość kliknięcia: 1,25 MOA, co odpowiada 3,6 cm z odległości 100 metrów.

CELOWNIK SKŁADANY LEAPERS UTG AR15 PICATINNY

W połączeniu z muszką MT-755 składana szczerbinka tylna Leapers UTG AR15 jest przeznaczona do stosowania z bronią palną na platformie AR.

Ma niskoprofilową konstrukcję, jest wykonana z anodowanego aluminium lotniczego oraz montaż do szyny Picatinny.

Celownik jest wyposażony w dwa otwory celownicze:

- Większy otwór do namierzania ruchomych celów lub strzelania w warunkach słabego oświetlenia.
- Mniejszy otwór do precyzyjnego celowania w standardowych scenariuszach strzeleckich.

CELOWNIK SKŁADANY LEAPERS UTG 45 DEGREE ANGLE. PICATINNY

W połączeniu z muszką MT-745, celownik tylny Leapers UTG na offsecie 45 stopni umożliwia korzystanie z mechanicznych przyrządów zapasowych i celownika optycznego na tej samej platformie strzeleckiej.

Taka konfiguracja zapewnia wszechstronną możliwość celowania obejmującą szeroki zakres odległości.

Zmiana celownika odbywa się poprzez prosty przekos broni.

Składana konstrukcja jest wykonana z aluminium z matowym wykończeniem.

Regulację wiatru można wykonać bez użycia narzędzi, co umożliwia szybkie zerowanie.

Celownik montuje się do szyny Picatinny MIL-STD-1913 i jest zabezpieczony śrubą Torx.

MUSZKA SKŁADANA LEAPERS UTG 45 DEGREE ANGLE. PICATINNY



MUSZKA SKŁADANA LEAPERS UTG AR15



CELOWNIK SKŁADANY LEAPERS UTG AR15 PICATINNY



CELOWNIK SKŁADANY LEAPERS UTG 45 DEGREE ANGLE. PICATINNY



Kod	23700951	23700957	23700958	23700952
Index	MT-745	MNT-755	MNT-955	MT-945

Model broni	AR-15	AR-15	AR-15	AR-15
Podstawa montażowa	Weaver, Picatinny	Weaver, Picatinny	Weaver, Picatinny	Weaver, Picatinny
Materiał	Stop aluminium	Stop aluminium	Stop aluminium	Stop aluminium
Celowniki	Tylko przedni celownik	Tylko przedni celownik	Tylny celownik	Tylny celownik



CAT SM-2

CAT SM-2 to innowacyjne rozwiązanie do montażu celownika kolimatorowego na pistolecie.

Aby zamontować celownik kolimatorowy, najpierw wymień muszkę na załączoną w zestawie z kolimatorem, a następnie nasuń na muszę kolimator. Montaż wykonany jest z wysokiej jakości aluminium klasy lotniczej.

Celownik kolimatorowy posiada kropkę 3,5 MOA.

CAT-SM2 GLOCK MODEL SM-G1

Do pistoletów Glock wszystkich generacji, z szerokością zamka 25,5 mm (np. Glock 17). Niekompatybilny z systemem MOS. Model SM-G2 Do pistoletów Glock wszystkich generacji, z szerokością zamka 28,5 mm (np. Glock 21). Niekompatybilny z systemem MOS.

CAT SM-2



Model broni	Glock 21	Sig Sauer P320	Beretta APX	H&K USP
Rozmiar soczewki, mm	17 × 24	17 × 24	17 × 24	17 × 24
Bateria	1× CR2032	1× CR2032	1× CR2032	1× CR2032
Intensywność kropki	8 levels	8 levels	8 levels	8 levels
Kod	14750000	14750003	14750000	14750001
Index	G228400023	G224400020	G224400223	G224400220



OPTISAN



CELOWNIKI OPTYCZNE

OPTISAN CP 3-12X32P SFP

Luneta Optisan CP 3-12x32P MH10 ma kompaktową konstrukcję z wieżyczkami o niskim profilu, dzięki czemu idealnie nadaje się do stosowania w karabinkach kompaktowych.

32-milimetrowy obiektyw minimalizuje paralaksę, a boczna regulacja ostrości umożliwia łatwe dostrojenie paralaksy od 9 metrów do nieskończoności.

Wieżyczki regulacji wiatru i elewacji mają wartość kliknięcia 0,1 MRAD (10 MRAD na pełny obrót) i oferują całkowity zakres regulacji 20 MRAD dla każdej osi.

W pełni wielowarstwowe soczewki zapewniają szczegółową i ostrą jakość obrazu.

Siatka celownicza MH10 znajduje się w drugiej płaszczyźnie ogniskowej.

OPTISAN EVX GEN II 4-16X44 FFP

Luneta Optisan EVX G2 4-16x44 z siatką celowniczą F1MRAD16 w pierwszej płaszczyźnie ogniskowej charakteryzuje się zmiennym powiększeniem od 4x do 16x.

Seria EVX G2 nadaje się zarówno do wiatrówek, jak i broni palnej, w tym .338 Lapua Mag, .30-06 Win i .300 Win Mag.

Lunety EVX drugiej generacji są przystosowane do wytrzymywania energii odrzutu do 6000 J, dzięki ulepszonemu wewnętrznemu systemowi sprężynowemu.

Pokręta ze stali nierdzewnej zapewniają wyraźne i słyszalne kliknięcia, a jeden pełny obrót odpowiada 10 MRAD lub 20 MOA.

W zestawie znajduje się dodatkowa niestandardowa nasadka wieżyczki do kompensacji opadu balistycznego, a także dźwignia regulacji powiększenia.

Odblokowanie regulacji pokręteł odbywa się przez ich podniesienie.

Regulacja paralaksy jest dostępna od 10 jardów do nieskończoności.

Luneta ma w pełni wielowarstwowe soczewki, które zapewniają wyraźny i ostry obraz, oraz 30 mm jednocześnie tubę główną wykonaną z wysokiej jakości, wytrzymałego aluminium.

CELOWNIK OPTYCZNY OPTISAN CP 3-12X32P SFP



CELOWNIK OPTYCZNY OPTISAN EVX GEN II 4-16X44 FFP



Kod	10920000	10920001
Index	4002	4004

Płaszczyzna ogniskowa	Drugi	Pierwszy
Powiększenie	3-12x	4-16x
Średnica obiektywu, mm	32	44
Żrenica wyjściowa, mm	10,6 - 2,6	11 - 2,7
Odległość od oka, mm	84 - 89	89 - 96
Średnica pierścienia	30	30
Regulacja (1 klik) na 100m	0,1 MRAD	0,1 MRAD
Zakres regulacji na 100m (Elev./Wind.)	20/20 MRAD	20,40/14 MRAD
Pole widzenia w odległości 100 m	11 - 2,7 m	9 - 2,2 m
Regulacja paralaksy	Tak	Tak
Korekcja droptirii	2/-2	2/-2
Siatka celownicza	MH10	F1MRAD16
Podświetlana siatka celownicza	Nie	Nie
Bateria	-	-
Długość	242	351
Waga, g	487	748

OPTISAN



OPTISAN EVX GEN II 6-24X50 FFP

Luneta Optisan EVX G2 6-24x50 z siatką celowniczą F1MRAD24 w pierwszej płaszczyźnie ogniskowej oferuje zmienne powiększenie od 6x do 24x, umożliwiając precyzyjne namierzanie celu na średnich i długich dystansach.

Seria EVX G2 jest kompatybilna zarówno z wiatrówkami, jak i bronią centralnego zapłonu, w tym .338 Lapua Mag, .30-06 Win i .300 Win Mag.

Seria EVX w drugiej generacji jest przeznaczona do wytrzymywania odrzutu do 6000 J, dzięki ulepszonemu mechanizmowi sprężynowemu.

Pokręta ze stali nierdzewnej zapewniają wyraźne i słyszalne kliknięcia, a jeden pełny obrót odpowiada 10 MRAD lub 20 MOA.

Do zestawu dołączona jest dodatkowa balistyczna nasadka wieżyczki – regulacja trajektorii, a także dźwignia regulacji powiększenia do szybkiej kontroli zoomu.

Odblokowanie regulacji pokręteł odbywa się przez ich podniesienie.

Regulacja paralaksy jest dostępna od 10 jardów do nieskończoności.

Luneta ma w pełni wielowarstwowe soczewki zapewniające wyraźny obraz o wysokiej rozdzielczości oraz 30 mm jednocześnieściową tubę wykonaną z wysokiej jakości, wytrzymałego aluminium, co zapewnia doskonałą wytrzymałość i długotrwałe użytkowanie.

OPTISAN CX6 1-6X24I SFP

Luneta Optisan CX6 1-6x24 z podświetlanym krzyżem celowniczym MSK 3 została zaprojektowana specjalnie dla strzelców sportowych 3-Gun.

To pierwszy model z serii CX6, zoptymalizowany pod kątem szybkiego namierzania celu na krótkich i średnich dystansach.

Przy powiększeniu 1x luneta oferuje bardzo szerokie pole widzenia (około 40 metrów), co umożliwia strzelanie z otwartymi oczami – idealne w dynamicznych scenariuszach strzeleckich.

Opatentowany krzyż celowniczy MSK 3 umożliwia szybką ocenę zasięgu.

Testy terenowe udowodniły, że luneta umożliwia celne strzelanie na odległość ponad 540 metrów.

Pokręto sterowania oświetleniem ma pozycje OFF między każdym poziomem jasności, co umożliwia szybkie włączanie/wyłączanie oświetlenia.

CELOWNIK OPTYCZNY OPTISAN EVX GEN II 6-24X50 FFP



CELOWNIK OPTYCZNY OPTISAN CX6 1-6X24I SFP



Kod	10920002	10920003
Index	4005	37466

Płaszczyzna ogniskowa	Pierwszy	Drugi
Powiększenie	6-24x	1-6x
Średnica obiektywu, mm	50	24
Żrenica wyjściowa, mm	8,3 - 2,1	24 - 4
Odległość od oka, mm	89 - 96	88,9
Średnica pierścienia	30	30
Regulacja (1 klik) na 100m	0,1 MRAD	0,2 MRAD
Zakres regulacji na 100m (Elev./Wind.)	15,40/13,90 MRAD	17/17 MRAD
Pole widzenia w odległości 100 m	6,5 - 1,6 m	40 - 6,6 m
Regulacja paralaksy	Tak	Nie
Korekcja droptirii	2/-2	2/-2
Siatka celownicza	F1MRAD24	MS3
Podświetlana siatka celownicza	Nie	Tak
Bateria	-	CR2032
Długość	364	276
Waga, g	802	528



OPTISAN



OPTISAN ES 3-12X44i SFP

Luneta Optisan ES 3-12x44i SFP z podświetlanym krzyżem MHP10i została zaprojektowana dla strzelców, którzy wymagają wysokiej precyzji, niezawodności i łatwej obsługi.

Zapewnia ostry obraz w całym zakresie powiększenia 3x-12x, dzięki wielowarstwowym soczewkom i precyzyjnej konstrukcji mechanicznej.

Optisan ES został zbudowany tak, aby wytrzymać siły odrzutu do 6000 J, dzięki czemu nadaje się zarówno do karabinów centralnego zapłonu, jak i wiatrówek sprężynowych.

Luneta ma podświetlany krzyż MHP10i w drugiej płaszczyźnie ogniskowej (SFP).

Podświetlenie oferuje 6 poziomów jasności z pozycjami OFF między każdym poziomem, co umożliwia szybką i intuicyjną kontrolę.

Regulacja paralaksy w zakresie od 10 jardów do nieskończoności, umożliwia ustawianie ostrości na dowolnej odległości.

Korpus jest wykonany z jednego kawałka aluminium klasy lotniczej z 30-milimetrową tubusem głównym. Niskoprofilowe wieżyczki ze stali nierdzewnej oferują wyraźne, słyszalne kliknięcia, zerowanie odbywa się beznarzędziowo.

Wartość kliknięcia: 0,1 MRAD.

Obrót wieżyczki: 10 MRAD na obrót.

Całkowity zakres regulacji (elewacja/boot): 18 MRAD.

Optisan ES 3-12x44i jest wodoodporny – klasa IPX7, działa niezawodnie w temperaturach od -20 °C do +50 °C.

Produkt został przetestowany i udowodniono, że wytrzymuje silny odrzut z wiatrówek sprężynowych, zapewniając jednocześnie trwałość w trudnych warunkach.

W zestawie znajduje się 3-calowa osłona przeciwsłoneczna i ochronne osłony soczewek.

Ten celownik to zaufany wybór dla strzelców sportowych, myśliwych i każdego, kto szuka wysokiej jakości optyki do precyzyjnego strzelania z dowolnej odległości.

CELOWNIK OPTYCZNY OPTISAN ES 3-12X44i SFP



Płaszczyzna ogniskowa	Drugi
Powiększenie	3-12x
Średnica obiektywu, mm	44
Żrenica wyjściowa, mm	14,7 - 4
Odległość od oka, mm	89 - 96
Średnica pierścienia	30
Regulacja (1 klik) na 100m	0,1 MRAD
Zakres regulacji na 100m (Elev./Wind.)	18/18 MRAD
Pole widzenia w odległości 100 m	12,23 - 3,06 m
Regulacja paralaksy	Tak
Korekcja dioptrii	2/-2
Siatka celownicza	MHP10i
Podświetlana siatka celownicza	Tak
Bateria	CR2032
Długość	328
Waga, g	670
Kod	10920004
Index	4021

OPTISAN EVE 1-4X24PI SFP

Optisan EVE 1-4x24Pi CQB4X to niezawodna i funkcjonalna luneta zaprojektowana do strzelania na krótkie i średnie odległości, łącząca szybkość, precyzję i trwałość w kompaktowej obudowie.

Jej układ optyczny zapewnia szerokie pole widzenia:

- 34,36 metrów przy 100 m przy powiększeniu 1x.
- 8,46 metrów przy 100 m przy powiększeniu 4x.

Siatka celownicza CQB4X, umieszczona w drugiej płaszczyźnie ogniskowej (SFP), jest zoptymalizowana pod kątem powiększenia 4x.

Ma przejrzystą strukturę z oznaczeniami na siatce celowniczej oraz 6 poziomów podświetlenia z pozycjami OFF między każdym poziomem.

System wieżyczek jest wytrzymały i intuicyjny:

- Niskoprofilowe wieżyczki z wartością kliknięcia 0,5 MOA.
- Zerowanie bez użycia narzędzi.
- 30 MOA na pełny obrót.
- Co najmniej 25 MOA całkowitej regulacji elewacji i wiatru.

Jednocześnie tuba główna wykonana jest z aluminium klasy lotniczej z matowym czarnym wykończeniem odpornym na zarysowania. Średnica tuby: 30 mm.

Luneta jest wodoodporna – klasa IPX7.

Zaprojektowana do pracy w temperaturach od -20 °C do +50 °C.

CELOWNIK OPTYCZNY OPTISAN EVE 1-4X24PI SFP



Płaszczyzna ogniskowa	Drugi
Powiększenie	1-4x
Średnica obiektywu, mm	24
Żrenica wyjściowa, mm	24 - 6
Odległość od oka, mm	110 - 100
Średnica pierścienia	30
Regulacja (1 klik) na 100m	1/2 MOA
Zakres regulacji na 100m (Elev./Wind.)	25/25 MOA
Pole widzenia w odległości 100 m	34,4 - 8,5 m
Regulacja paralaksy	Nie
Korekcja dioptrii	2/-2
Siatka celownicza	CQB4X
Podświetlana siatka celownicza	Tak
Bateria	CR2032
Długość	266
Waga, g	478
Kod	10920005
Index	37577



OPTISAN



OPTISAN EVE 2.5-10X50i SFP

Luneta celownicza Optisan EVE 2.5-10x50i SFP z siatką celowniczą G4Ai10X to doskonały wybór dla myśliwych i strzelców poszukujących wszechstronnego rozwiązania do strzelania na średnie i duże odległości.

Połączenie obiektywu o wysokiej transmisji światła, szerokiego zakresu powiększenia i precyzyjnej siatki celowniczej zapewnia niezawodność w różnych warunkach.

Zakres powiększenia od 2,5x do 10x zapewnia elastyczność zarówno podczas strzelania w lesie, jak i na otwartym terenie na odległości do 400-500 metrów i dalej.

Duży obiektyw o średnicy 50 mm zapewnia doskonałą transmisję światła, zapewniając doskonałą widoczność w warunkach słabego oświetlenia.

Siatka celownicza G4Ai10X, umieszczona w drugiej płaszczyźnie ogniskowej (SFP), jest zoptymalizowana pod kątem powiększenia 10x.

Oparta na klasycznej siatce myśliwskiej, ma cienki krzyż celowniczy z podświetlanym centralnym punktem.

Podświetlenie oferuje 6 poziomów jasności z pozycjami OFF pomiędzy każdym poziomem podświetlenia.

Regulacja ustawień lunety odbywa się za pomocą niskoprofilowych wieżyczek z wartością kliknięcia 0,25 MOA, funkcja zerowania odbywa się bez użycia narzędzi.

30-milimetrowa główna tuba wykonana jest jednego kawałka aluminium klasy lotniczej, jest odporna na wstrząsy. Uszczelnienie konstrukcji wykonane zostało w klasie wodoodporności IPX7.

Zaprojektowany do pracy w temperaturach od -20 °C do +50 °C.

Wielowarstwowe soczewki zapewniają jasny, ostry i kontrastowy obraz w każdych warunkach oświetleniowych.

CELOWNIK OPTYCZNY OPTISAN EVE 2.5-10X50i SFP



Płaszczyzna ogniskowa	Drugi
Powiększenie	2.5-10x
Średnica obiektywu, mm	50
Żrenica wyjściowa, mm	20 - 5
Odległość od oka, mm	89 - 97
Średnica pierścienia	30
Regulacja (1 klik) na 100m	0,1 MRAD
Zakres regulacji na 100m (Elev./Wind.)	15/15 MRAD
Pole widzenia w odległości 100 m	14 - 3,5 m
Regulacja paralaksy	Nie
Korekcja dioptrii	2/-2
Siatka celownicza	G4Ai10X
Podświetlana siatka celownicza	Tak
Bateria	CR2032
Długość	337
Waga, g	670
Kod	10920006
Index	37569

LORNETKA

Lornetki Optisan EVR ED łączą zaawansowaną japońską inżynierię optyczną, kompaktową konstrukcję i gotowość do pracy w terenie, dzięki czemu są idealne dla profesjonalnych przyrodników, myśliwych, piechurów i każdego, kto spędza czas na świeżym powietrzu.

Wyposażone w achromatyczne soczewki obiektywowe ze szkłem ED (Extra-low Dispersion), lornetki te zapewniają maksymalną jasność, minimalne zniekształcenia i realistyczne kolory w całym polu widzenia.

Obrazy pozostają ostre od krawędzi do krawędzi, co jest kluczowe podczas szybkich lub szerokątnych obserwacji.

Lekka i kompaktowa obudowa EVR ED zapewnia całodzienny komfort i łatwość przenoszenia – zabierz ją wszędzie i używaj przez wiele godzin bez zmęczenia.

Zaprojektowane do pracy w ekstremalnych temperaturach od -20°C do $+60^{\circ}\text{C}$, lornetki EVR ED są zaprojektowane do rzeczywistych warunków zewnętrznych, odporne na zimno, ciepło i wilgoć.

EVR ED osiąga idealną równowagę między jakością optyczną, wytrzymałością i komfortem użytkownika, dzięki czemu są najlepszym wyborem zarówno dla profesjonalistów, jak i entuzjastów obserwacji przyrody.

OPTISAN EVR ED 8X42



OPTISAN EVR ED 10X42



Kod	10920007	10920008
Index	4001	4000

Powiększenie	8	10
Średnica obiektywu, mm	42	42
Odległość od oka, mm	18	16
Żrenica wyjściowa, mm	5,25	4,2
Bliska ostrość, m	2	2
Rozstaw źrenic, mm	58 - 76	58 - 76
Korekcja dioptrii	2/-2	2/-2
Pole widzenia na 1000m	131 m	108 m
Zakrs widoczności, stopnie	7.5	6.2
Wymiary, dł. x szer. x wys., mm	134 x 130 x 53	134 x 130 x 53
Waga, g	742	740
Wodoodporny	IPX7	IPX7



OPTISAN



TELESKOP

Luneta obserwacyjna Optisan PL to ultrakompaktowy, wydajny instrument optyczny przeznaczony dla najbardziej wymagających obserwatorów.

Wyposażona w innowacyjny okular z 4-krotnym zoomem, oferuje wysoką rozdzielczość nawet przy maksymalnym powiększeniu, dzięki czemu idealnie nadaje się do szczegółowych obserwacji na duże odległości.

System optyczny obejmuje soczewkę obiektywu Hoya ED (Extra-low Dispersion) ze szkła z wielowarstwowym pokryciem, zapewniając ponad 85% transmisji światła, minimalizując aberrację chromatyczną i wytwarzając ostry, żywy obraz.

Obudowa lunety wykonana jest z lekkiego, ale wytrzymałego stopu magnezowo-aluminiowego, dzięki czemu doskonale nadaje się do podróży i długotrwałego użytkowania w terenie.

Dla maksymalnego komfortu użytkownika, jest wyposażona w precyzyjne pokrętko ustawiania ostrości oferujące ponad 720° obrotu, wraz ze zintegrowaną 38-milimetrową szybkozłączką ARCA SWISS do bezpośredniego montażu na kompatybilnych statywach – nie jest wymagany adapter.

Dzięki wodoodporności IPX7 luneta wytrzymałe zanurzenie w wodzie do 1 metra przez 30 minut, pozostając w pełni sprawna.

Optisan PL to niezawodny towarzysz w terenie, niezależnie od pogody.

OPTISAN PL 15-60X80 ED



Powiększenie	15-60x
Średnica obiektywu, mm	80
Odległość od oka, mm	22,9 - 17,6
Żrenica wyjściowa, mm	5,33 - 1,33
Pole widzenia na 1000m	36.7 - 18.3 m
Zakrs widoczności, stopnie	2.1 - 1.05
Bliska ostrość, m	6
Wymiary, dł. × szer. × wys., mm	400 × 96 × 195
Waga, g	1850
Wodoodporny	IPX7
Kod	10920009
Index	4012



XD PRECISION



XD PRECISION STANDARD 8X42 BAK7

Seria XD Precision Standard jest obecnie jedną z najtańszych opcji lornetek do polowań, oferując jednocześnie kluczowe funkcje, których potrzebują myśliwi.

Obudowa pokryta gumą wodoodporną, zapewnia niezawodną pracę w każdych warunkach polowania, niezależnie od pogody i terenu.

Dzięki wielowarstwowo pokrywanej optyce oraz zastosowanym pryzmatom dachowym lornetka ta zapewnia ostry obraz o wysokim kontraście w całym polu widzenia.

Zastosowanie pryzmatów dachowych przyczynia się również do bardziej kompaktowej i lekkiej konstrukcji.

W porównaniu z systemami pryzmatów Porro, lornetki XD Precision oferują lepszą ostrość obrazu i dokładność kolorów dzięki doskonałym właściwościom ustawiania ostrości.

Pryzmaty optyczne wykonane są z wysokiej jakości szkła:

- Pryzmaty BK-7 w serii Standard.
- Pryzmaty BAK-4 w serii Advanced.

LORNETKA XD PRECISION STANDARD 8X42 BAK7, FULLY COATED



Powiększenie	8
Średnica obiektywu, mm	42
Żrenica wyjściowa, mm	5,2
Odległość od oka, mm	18
Pole widzenia na 1000m	110 m
Wymiary, dł. × szer. × wys., mm	150 × 110-130 × 50
Waga, g	650
Korekcja dioptrii	3/-3
Typ pryzmatu	Roof
Bliska ostrość, m	5
Rozstaw żrenic, mm	58 - 73
Kod	15250000
Index	XDC2A842



XD PRECISION



XD PRECISION ADVANCED

Seria XD Precision Advanced oferuje jedną z najbardziej dostępnych opcji lornetek do polowań, łącząc praktykę, wydajność z przystępną ceną.

Różnorodne opcje powiększenia od 8,5x do 10x, wraz ze stosunkowo niskim zakresem wagi od 730 g do 890 g, pozwalają myśliwym wybrać odpowiednią konfigurację do ich konkretnych potrzeb.

Wodoodporna, wypełniona azotem obudowa zapewnia niezawodną pracę nawet w trudnych warunkach pogodowych, takich jak deszcz lub mgła.

Wewnętrzny mechanizm ustawiania ostrości zapewnia doskonałą jakość obserwacji w różnych warunkach środowiskowych, a gumowa obudowa jest odporna na wstrząsy i wytrzymuje upadki z wysokości do 1,5 metra.

Dzięki wielowarstwowo pokrywanej optyce i zastosowanym pryzmatom dachowym lornetka zapewnia wysoką ostrość obrazu i kontrast w całym polu widzenia.

Zastosowanie pryzmatów dachowych zapewnia również bardziej kompaktową i lekką konstrukcję.

Przejrzystość obrazu i odwzorowanie kolorów są lepsze niż w systemach pryzmatów porro, głównie dzięki zwiększonej precyzji ustawiania ostrości.

Pryzmaty optyczne wykonane są z wysokiej jakości szkła:

- Pryzmaty BK-7 w serii Standard.
- Pryzmaty BAK-4 w serii Advanced.

**LORNETKA XD PRECISION ADVANCED
8X42 WP, BAK4, MULTI COATED**



Kod	15250003
Index	XDW16842

**LORNETKA XD PRECISION ADVANCED
10X42 WP, BAK4, MULTI COATED**



Kod	15250004
Index	XDW161042

**LORNETKA XD PRECISION ADVANCED
10X50 WP, BAK4, MULTI COATED**



Kod	15250006
Index	XDB41050

**LORNETKA XD PRECISION ADVANCED
12X50 WP, BAK4, MULTI COATED**



Kod	15250018
Index	XDB41250

**LORNETKA XD PRECISION ADVANCED
8X32 W1 BAK4 FBMC**



Kod	15250045
Index	XDW1832

**LORNETKA XD PRECISION ADVANCED
10X32 W1 BAK4 FBMC**



Kod	15250046
Index	XDW11032

Powiększenie	8	10	10	12	8	10
Średnica obiektywu, mm	42	42	50	50	32	32
Żrenica wyjściowa, mm	5,25	4,2	5	4,5	4,1	3,29
Odległość od oka, mm	19,7	18,4	19,5	18,2	14,7	14,8
Pole widzenia na 1000m	114 m	101 m	94 m	80 m	142 m	113 m
Wymiary, dł. × szer. × wys., mm	150 × 110-130 × 60	160 × 110-130 × 50	170 × 130-145 × 60	170	124 × 110 × 43	124 × 110 × 43
Waga, g	740	730	890	860	510	510
Korekcja dioptrii	4/-4	4/-4	4/-4	4/-4	4/-4	4/-4
Typ pryzmatu	Roof	Roof	Roof	Roof	Roof	Roof
Bliska ostrość, m	4	4	4	3	2	2
Rozstaw źrenic, mm	56 - 74	56 - 74	56 - 74	56 - 74	56 - 72	56 - 72



XD PRECISION



XD PRECISION ADVANCED 10X50 WP

Monokular XD Precision Advanced oferuje kompaktowe i praktyczne rozwiązanie do polowań, podróży i obserwacji dzikiej przyrody.

Główne cechy: System pryzmatów: Dachowe.

Wykonany ze szkła optycznego BaK-4, aby zapewnić jasny i równomierny obraz w całym polu widzenia.

W pełni pokrywana wielowarstwowo optyka zapewnia wysoki kontrast i naturalne odwzorowanie kolorów bez niepożądanych odcieni. Wykręcana muszla oczna zapewnia wygodne użytkowanie z okularami lub bez nich.

Uszczelniona obudowa wypełniona azotem zapobiega wewnętrznemu zaparowywaniu i zapewnia niezawodną pracę w niesprzyjających warunkach pogodowych.

Zintegrowana siatka celownicza oparta na mil, z 1 Mil = 10 cm na 100 metrów, umożliwiającą szybkie oszacowanie odległości.

Obudowa pokryta gumą dla lepszego chwytu i trwałości.

Zawiera szynę Picatinny do montażu akcesoriów.

XD PRECISION 20-60X80

Luneta obserwacyjna XD Precision Green została zaprojektowana do obserwacji na duże odległości, ale jest również przydatna do wypatrywania zwierzyny podczas sesji polowań.

Jej solidna, a jednocześnie lekka konstrukcja sprawia, że doskonale nadaje się do warunków terenowych bez żadnych kompromisów.

Uszczelniona, wypełniona azotem obudowa zapobiega zaparowywaniu wewnętrznemu spowodowanemu zmianami temperatury.

Uszczelki typu O-ring chronią układ optyczny przed wilgocią, kurzem i zanieczyszczeniami.

Wielowarstwowy system pryzmatów zapewnia jasny i ostry obraz, a wbudowana osłona przeciwsłoneczna pomaga zmniejszyć odbłaski i chronić soczewkę obiektywu przed deszczem i śniegiem.

MONOKULAR XD PRECISION ADVANCED 10X50 WP



TELESKOP XD PRECISION 20-60X80 GREEN



Kod	15250041	15250009
Index	XDM81050	XDSP001

Powiększenie	10x	20-60x
Średnica obiektywu, mm	50	80
Żrenica wyjściowa, mm	48	33 - 12
Odległość od oka, mm	169	179 - 150
Pole widzenia na 1000m	102 m	27,6 - 15 m
Bliska ostrość, m	2,5	6
Długość, mm	165	430
Waga, g	460	1100



ATHLON



CRONUS BTR GEN2 1-6X24 ATSR2 SFP IR MOA

Athlon Cronus BTR GEN2 UHD 1-6×24 ATSR2 SFP IR MOA to wszechstronna luneta celownicza LPVO (Low Power Variable Optic) przeznaczona do zawodów z użyciem trzech broni, zastosowań taktycznych i polowań pędzonych.

Dzięki zmiennemu powiększeniu od 1× do 6× i wyjątkowo wyraźnemu obrazowaniu, ten model oferuje wyjątkową celność i szybkie namierzanie celu w dynamicznych sytuacjach.

Szkło UHD o bardzo niskiej dyspersji zapewnia ostry, kontrastowy obraz z minimalną aberracją chromatyczną.

System Precision Zero Stop umożliwia precyzyjny powrót do zera z wyraźnym zatrzymaniem w prawidłowej pozycji.

Pokrętła blokujące zapobiegają przypadkowemu obrotowi – pociągnij do góry, aby wyregulować, naciśnij, aby zablokować.

Podświetlana siatka celownicza ATSR2 w drugiej płaszczyźnie ogniskowej jest skalibrowana dla naboju .223 Rem / 5,56 NATO z pociskami BTHP o masie 68-69 grain.

Posiada punkty zaczepienia dla opadu pocisku i kompensacji wiatru, umożliwiając celne strzelanie na odległość do 549 metrów.

Czerwona kropka centralna o rozdzielczości 1,4 MOA idealnie nadaje się do zera na 183 metry, a otwarte segmenty poniżej umożliwiają szybkie zaczepienie na 274, 366, 457 i 549 metrach.

CRONUS BTR GEN2 4.5-29X56 APRS6 FFP IR MIL

Athlon Cronus BTR GEN2 4,5-29×56 to prawdziwy tytan w świecie strzelectwa długodystansowego, stworzony zarówno do zawodów precyzyjnego strzelania z broni palnej (PRS), jak i do intensywnych treningów.

Ta luneta zapewnia niezmiennie wysoką jakość obrazu nawet w trudnych warunkach pogodowych i przy słabym oświetleniu, dzięki optyce wykonanej ze szkła UHD o bardzo niskiej dyspersji.

Obraz pozostaje niezwykle ostry nawet w silnym mirażu, pozwalając zachować precyzję, gdy inni tracą ostrość.

Ulepszona wersja posiada nową konstrukcję wieżyczki z wewnętrznymi elementami ze stali nierdzewnej, zapewniającą wyraźne, wyczuwalne kliknięcia.

System Precision Zero Stop zapewnia szybki i precyzyjny powrót do zera z wyraźnym, słyszalnym zatrzymaniem.

Zaawansowane, w pełni wielowarstwowe soczewki znacznie poprawiają transmisję światła, zapewniając optymalną jasność i naturalne odwzorowanie kolorów w całym spektrum.

Szkło UHD minimalizuje aberrację chromatyczną, zapewniając maksymalną ostrość i szczegółowość niezależnie od odległości i warunków oświetleniowych.

Cronus BTR GEN2 łączy w sobie solidność, niezawodność, doskonałą optykę i precyzję wykonania – to luneta, która spełni oczekiwania zarówno profesjonalnych strzelców, jak i wymagających myśliwych.

CRONUS BTR GEN2 1-6X24 ATSR2 SFP IR MOA



CRONUS BTR GEN2 4.5-29X56 APRS6 FFP IR MIL



Kod	16500005	16500006
Index	210201	210115

Powiększenie	1-6x	4.5-29x
Średnica obiektywu, mm	24	56
Płaszczyzna ogniskowa	Drugi	Pierwszy
Odległość od oka, mm	91 - 102	91 - 97
Pole widzenia w odległości 100 m	36 - 6	8,3 - 1,3
Średnica tubusu, mm	30	34
Regulacja (1 klik) na 100m	0,5 MOA	0,1 MIL
Regulacja paralaksy	Nie	Tak
Długość, mm	264	366
Waga, g	610	1015
Siatka celownicza	ATSR2	APRS6
Podświetlana siatka celownicza	Tak	Tak



ATHLON



ARES ETR GEN2 UHD 1-10X24 ATMR3 FFP IR MIL

Athlon Ares ETR GEN2 1-10×24 to wyjątkowo wszechstronna luneta, która łączy w sobie możliwości kolimatora z precyzyjną optyką do strzelań na średnim dystansie. Sprawdza się równie dobrze w taktycznych scenariuszach walki na krótkim dystansie, jak i w strzelaniu do tarcz na średnim dystansie.

Siatka balistyczna ATMR3 jest zoptymalizowana pod kątem kalibru .223 Rem / 5,56 NATO z pociskami BTHP o masie 68-69 grain, ale jest również kompatybilna z wieloma innymi kalibrami. Przy powiększeniu 1× luneta działa jak kolimator, z jasno podświetlanym środkiem w kształcie podkowy, który umożliwia szybkie celowanie w dzień.

Wraz ze wzrostem powiększenia widoczne stają się znaczniki BDC (Bridge Over), zapewniające celowanie w odległości 100 jardów (272-640 m), wraz z punktami kompensacji wiatru. Dolna skala pionowa zawiera punkty odniesienia do szacowania odległości dla celów o wysokości 36 cali (91 cm). Układ optyczny zbudowany jest na bazie szkła UHD o bardzo niskiej dyspersji, zapewniającego wyjątkowo ostry obraz z minimalną aberracją chromatyczną.

System Precision Zero Stop zapewnia natychmiastowy i precyzyjny powrót do zera dzięki solidnemu ogranicznikowi. Pokrętła blokujące chronią ustawienia – wystarczy pociągnąć je do góry, aby wyregulować, a następnie nacisnąć w dół, aby je bezpiecznie zablokować.

Ares ETR GEN2 1-10×24 to wybór dla osób poszukujących kompaktowej, wytrzymałej optyki, która łączy w sobie szybkość, precyzję i wszechstronność

ARES ETR GEN2 UHD 4.5-30X56 APRS12 FFP IR MIL

Athlon Ares ETR GEN2 UHD 4,5-30×56 to wydajna luneta celownicza, która łączy sprawdzoną jakość poprzedniej generacji z unowocześnioną konstrukcją i ulepszoną funkcjonalnością.

Stworzona dla myśliwych, strzelców długodystansowych i zawodników karabinów precyzyjnych, luneta ta jest wszechstronnym narzędziem gotowym do najbardziej wymagających zadań.

Jedną z jej kluczowych zalet jest szkło UHD o bardzo niskiej dyspersji, które zapewnia krystalicznie czysty obraz z minimalnymi zniekształceniami chromatycznymi – gwarantując maksymalną ostrość i precyzję celowania na każdej odległości i w każdych warunkach oświetleniowych.

Luneta wyposażona jest w system Precision Zero Stop, umożliwiający natychmiastowy i dokładny powrót do zera po dokonaniu regulacji – niezbędną funkcję podczas strzelania na zmienne odległości, szczególnie podczas zawodów lub w zmieniających się warunkach terenowych.

Luneta jest również wyposażona w pokrętła blokujące: pociągnij do góry, aby wyregulować, a następnie naciśnij, aby zablokować, zapobiegając przypadkowej zmianie ustawień podczas użytkowania.

Ciało jest trawione i podświetlane, co zapewnia precyzyjne celowanie nawet przy słabym oświetleniu lub na ciemnym tle.

ARES ETR GEN2 UHD 1-10X24 ATMR3 FFP IR MIL



ARES ETR GEN2 UHD 4.5-30X56 APRS12 FFP IR MIL



Kod	16500007	-
Index	212110	212116
Powiększenie	1-10x	4.5-30x
Średnica obiektywu, mm	24	56
Płaszczyzna ogniskowa	Pierwszy	Pierwszy
Odległość od oka, mm	94	99
Pole widzenia w odległości 100 m	39,1 - 3,9	8,2 - 1,3
Średnica tubusu, mm	34	34
Regulacja (1 klik) na 100m	0,1 MIL	0,1 MIL
Regulacja paralaksy	Nie	Tak
Długość, mm	254	389
Waga, g	764	1043
Siatka celownicza	ATMR3	APRS12
Podświetlana siatka celownicza	Tak	Tak



ATHLON



ARES ETR GEN2 UHD 15-60X56 ABLR3 SFP IR MOA

Athlon Ares ETR GEN2 UHD 15-60×56 to precyzyjna luneta celownicza zaprojektowana specjalnie do strzelań stacjonarnych, klasy F lub innych dyscyplin, w których celem jest idealne skupienie.

Jej ekstremalne powiększenie od 15× do 60×, w połączeniu z ultrawysokiej jakości szkłem UHD, zapewnia krystalicznie czysty obraz z każdej odległości – nawet podczas obserwacji najmniejszych celów.

Luneta wyposażona jest w podświetlany krzyż celowniczy ABLR3 w drugiej płaszczyźnie ogniskowej (SFP), zaprojektowany specjalnie w celu zminimalizowania pomyłek i zapewnienia wyjątkowo precyzyjnego punktu celowania – co jest kluczowe podczas celowania na małe cele z dużej odległości.

Szkło UHD o bardzo niskiej dyspersji zapewnia wyjątkową ostrość i minimalne zniekształcenia chromatyczne, umożliwiając precyzyjne celowanie z każdej odległości i w każdych warunkach oświetleniowych.

System Precision Zero Stop umożliwia natychmiastowy i dokładny powrót do zera po regulacji – co jest niezbędne podczas strzelania na wielu dystansach, szczególnie podczas zawodów lub w zmieniających się warunkach.

Wieżyczki blokujące zapobiegają przypadkowym zmianom: pociągnij do góry, aby wyregulować, naciśnij, aby zablokować.

ARES BTR GEN3 HD 2.5-15X50 APRS13 FFP IR MIL

Athlon Ares BTR GEN3 HD 2,5-15×50 to wszechstronna luneta celownicza z siatką w pierwszej płaszczyźnie ogniskowej, łącząca wysokiej jakości optykę, inteligentną funkcjonalność i niezawodną pracę w szerokim zakresie warunków strzeleckich.

Dzięki zakresowi powiększenia 2,5-15× doskonale nadaje się do użytku na bliskim i średnim dystansie – na polowaniach, w scenariuszach taktycznych lub podczas zawodów strzeleckich.

Luneta wyposażona jest w szkło HD zapewniające lepszą transmisję światła, zapewniając jasny, ostry obraz o doskonałej szczegółowości – co jest szczególnie ważne w warunkach słabego oświetlenia, takich jak zmierzch.

W pełni wielowarstwowe soczewki dodatkowo poprawiają kontrast i dokładność odwzorowania kolorów w całym spektrum, zapewniając wyraźny i niezawodny obraz nawet w trudnych warunkach.

Wbudowany system Precision Zero Stop umożliwia szybki i precyzyjny powrót do pierwotnego zera bez chybienia celu.

Ares BTR GEN3 HD to idealne połączenie wydajności, jakości i wartości – doskonały wybór dla strzelców poszukujących niezawodnej optyki o rozbudowanych możliwościach.

ARES ETR GEN2 UHD 15-60X56 ABLR3 SFP IR MOA



ARES BTR GEN3 HD 2.5-15X50 APRS13 FFP IR MIL



Kod	16500008	16500009
Index	21217	212015
Powiększenie	15-60x	2,5-15x
Średnica obiektywu, mm	56	50
Płaszczyzna ogniskowa	Drugi	Pierwszy
Odległość od oka, mm	94	99
Pole widzenia w odległości 100 m	2,6 - 0,65	13,9 - 2,3
Średnica tubusu, mm	30	30
Regulacja (1 klik) na 100m	0,125 MOA	0,1 MIL
Regulacja paralaksy	Tak	Tak
Długość, mm	404	351
Waga, g	1089	774
Siatka celownicza	ABLR3	APRS13
Podświetlana siatka celownicza	Tak	Tak



ATHLON



ARES BTR GEN3 HD 4.5-27X50 APRS13 FFP IR MIL

Athlon Ares BTR GEN3 HD 4.5-27×50 to wysokiej jakości luneta celownicza, która kontynuuje tradycję udanego modelu Ares BTR drugiej generacji, oferując zaawansowane funkcje i precyzję w przystępnej cenie.

Dzięki szerokiemu zakresowi powiększenia, ten model idealnie nadaje się do strzelania na średnie i duże odległości – zarówno na zawodach, na strzelnicy, jak i w warunkach polowania. Luneta wyposażona jest w ulepszoną, powiększoną, stalową wieżyczkę regulacji wysokości, zapożyczoną z linii Midas TAC i Ares ETR. Nowe wieżyczki zapewniają wyraźne, wyczuwalne kliknięcia, dając strzelcom pełną pewność podczas regulacji.

System optyczny nowej generacji ze szkłem HD zapewnia jeszcze jaśniejszy, bardziej kontrastowy i ostrzejszy obraz w całym zakresie ogniskowych – co jest kluczowe podczas strzelania na duże odległości i w warunkach słabego oświetlenia.

W pełni wielowarstwowe soczewki dodatkowo poprawiają kontrast i dokładność kolorów w całym spektrum, zapewniając wyraźny i wiarygodny obraz nawet w trudnych warunkach.

Jednocześnie obudowa wykonana jest z aluminium lotniczego. Model ten wyposażony jest w system Precision Zero Stop umożliwiający szybki i powtarzalny powrót do pierwotnego zera.

MIDAS TAC GEN2 HD 5-30X56 APRS16 FFP IR MIL

Athlon Midas TAC GEN2 UHD 5-30×56 APRS16 to taktyczna luneta celownicza nowej generacji, która oferuje wyjątkowy balans między wydajnością a ceną.

Uosabia filozofię firmy Athlon, polegającą na oferowaniu profesjonalnych funkcji bez wygórowanej ceny.

Dzięki szerokiemu zakresowi powiększenia, ten model jest niezwykle wszechstronny – nadaje się do strzelania na średnie i ekstremalne odległości, zarówno na strzelnicy, jak i w terenie.

Kluczowym elementem jest podświetlana siatka celownicza APRS16 w pierwszej płaszczyźnie ogniskowej, która utrzymuje spójne nachylenie przy wszystkich powiększeniach, gwarantując precyzyjne celowanie w każdych warunkach.

Szkoło UHD o bardzo niskiej dyspersji zapewnia krystalicznie czysty obraz z minimalnymi zniekształceniami, doskonałą dokładność odwzorowania kolorów i wyjątkową jasność – nawet przy maksymalnym powiększeniu.

System Precision Zero Stop zapewnia szybki i powtarzalny powrót do pierwotnego zera po regulacji. Paralaksa jest regulowana w zakresie od 18 metrów do nieskończoności, co umożliwia precyzyjne ustawianie ostrości z dowolnej odległości.

Obudowa wypełniona argonem jest wodoodporna, odporna na wstrząsy i zaparowanie – zaprojektowana z myślą o pracy w trudnych warunkach i objęta dożywotnią gwarancją firmy Athlon.

Midas TAC GEN2 UHD 5-30×56 to idealny wybór dla strzelców poszukujących precyzyjnego narzędzia z funkcjami premium w przystępnej cenie.

ARES BTR GEN3 HD 4.5-27X50 APRS13 FFP IR MIL



MIDAS TAC GEN2 HD 5-30X56 APRS16 FFP IR MIL



Kod	16500011	16500051
Index	212017	213088
Powiększenie	4,5-27x	5-30x
Średnica obiektywu, mm	50	56
Płaszczyzna ogniskowa	Pierwszy	Pierwszy
Odległość od oka, mm	99	90
Pole widzenia w odległości 100 m	7,6 - 1,3	7,8 - 1,3
Średnica tubusu, mm	30	34
Regulacja (1 klik) na 100m	0,25 MOA	0,1 MIL
Regulacja paralaksy	Tak	Tak
Długość, mm	351	389
Waga, g	774	850
Siatka celownicza	APRS13	APRS16
Podświetlana siatka celownicza	Tak	Tak



ATHLON



HELOS BTR GEN2 1-10X28 ATMR4 SFP IR MOA

Luneta taktyczna zaprojektowana z myślą o wszechstronnym zastosowaniu na bliskim i średnim dystansie – Helos BTR GEN2 1-10×28 zapewnia precyzję i niezawodność w każdych warunkach.

Ten model nadaje się zarówno do działań na bliskim, jak i średnim dystansie, łącząc zakres powiększenia 1-10x z intuicyjną siatką celowniczą ATMR4 MOA.

Umożliwia skuteczną ocenę odległości i precyzyjne namierzenie celu nawet do 700 jardów (640 m) przy użyciu amunicji kalibru .223 Rem / 5,56 NATO z pociskami o masie 68-69 grain.

Dzięki siatce umieszczonej w drugiej płaszczyźnie ogniskowej, zachowuje ona ten sam rozmiar przy wszystkich poziomach powiększenia, umożliwiając szybkie namierzenie celu przy niższych powiększeniach.

Zaawansowane, w pełni wielowarstwowe soczewki zapewniają maksymalną transmisję światła, wysoką jasność obrazu i naturalne odwzorowanie kolorów w całym spektrum.

Zewnętrzna powłoka XPL chroni optykę przed zarysowaniami, brudem i olejem, wydłużając jej trwałość w trudnych warunkach polowych.

Korpus lunety jest w pełni uszczelniony i wypełniony gazem, dzięki czemu jest wodoodporny i odporny na deszcz lub krótkotrwałe zanurzenie – gotowy na każdą pogodę.

Helos BTR GEN2 1-10×28 to praktyczny wybór do zastosowań taktycznych i ćwiczeń strzeleckich, oferujący elastyczność w zakresie odległości, niezawodną precyzję celowania i wysoką odporność na warunki atmosferyczne.

HELOS BTR GEN2 2-12X42 AHMR2 FFP IR MIL

Athlon Helos BTR GEN2 2-12×42 to wszechstronna luneta celownicza, która łączy funkcjonalność myśliwską z precyzją wymaganą do strzelania na średnie i duże odległości.

Ten model to doskonały wybór dla strzelców poszukujących niedrogiej, a jednocześnie niezawodnej optyki, odpornej na zróżnicowane warunki terenowe.

Ciało celownicze AHMR2 jest umieszczone w pierwszej płaszczyźnie ogniskowej, co pozwala na jego skalowanie wraz z powiększeniem i zachowanie precyzyjnego przesuwu na każdym poziomie powiększenia.

Podświetlenie umożliwia komfortowe użytkowanie w warunkach słabego oświetlenia.

Zaawansowane, w pełni wielowarstwowe soczewki zapewniają doskonałą jasność i klarowność obrazu, a zewnętrzna powłoka XPL chroni optykę przed zarysowaniami, brudem i wilgocią.

Blokada wieżyczek regulacji wysokości i wiatru zapobiega niezamierzonemu ruchowi podczas transportu lub użytkowania.

Funkcja Zero Stop umożliwia szybki i precyzyjny powrót do pierwotnego zera po regulacji.

HELOS BTR GEN2 1-10X28 ATMR4 SFP IR MOA



HELOS BTR GEN2 2-12X42 AHMR2 FFP IR MIL



Kod	16500012	-
Index	214103	214105
Powiększenie	1-10x	2-12x
Średnica obiektywu, mm	28	42
Płaszczyzna ogniskowa	Drugi	Pierwszy
Odległość od oka, mm	81	91,4
Pole widzenia w odległości 100 m	36,6 - 3,3	18,5 - 3,2
Średnica tubusu, mm	34	30
Regulacja (1 klik) na 100m	0,5 MOA	0,1 MIL
Regulacja paralaksy	Nie	Tak
Długość, mm	262	300
Waga, g	519	720
Siatka celownicza	ATMR4	AHMR2
Podświetlana siatka celownicza	Tak	Tak



ATHLON



HELOS BTR GEN2 4-20X50 APRS6 FFP IR MIL

HELOS BTR GEN2 4-20×50 to potężna luneta taktyczna z siatką celowniczą APRS6 w pierwszej płaszczyźnie ogniskowej. Zaprojektowana do strzelania na średnie i dalekie dystanse, łączy w sobie profesjonalną funkcjonalność z przystępną ceną. Ten model jest idealny zarówno dla myśliwych, strzelców precyzyjnych, jak i strzelców sportowych.

Siatka celownicza APRS6 FFP skaluje się wraz z powiększeniem, umożliwiając precyzyjne przesunięcia i korekty na każdym poziomie powiększenia. Podświetlana siatka zapewnia komfortowe celowanie w warunkach słabego oświetlenia.

Układ optyczny wykorzystuje soczewki z pełną, wielowarstwową powłoką, które zapewniają wysoką transmisję światła i precyzyjne odwzorowanie kolorów. Dodatkowa powłoka zewnętrzna XPL chroni soczewki przed zarysowaniami, wodą i brudem, zapewniając ich przejrzystość nawet w trudnych warunkach pogodowych.

Pokrętła z blokadą zapewniają wyczuwalną, precyzyjną regulację, zapobiegając jednocześnie przypadkowemu przesunięciu w terenie. Funkcja Zero Stop umożliwia szybki i precyzyjny powrót do pierwotnego zera po zmianie wysokości.

HELOS BTR GEN2 4-20×50 to doskonale wyważone połączenie wszechstronności, niezawodności i precyzji.

HELOS BTR GEN2 6-24X56 APRS6 FFP IR MIL

HELOS BTR GEN2 6-24×56 to taktyczna luneta celownicza z siatką APRS6 w pierwszej płaszczyźnie ogniskowej, przeznaczona do strzelania na średnie i duże odległości.

Łączy wysoką funkcjonalność z przystępną ceną, co czyni ją solidnym wyborem dla myśliwych, strzelców precyzyjnych i zawodników długodystansowych.

Siatka celownicza APRS6 FFP IR MIL skaluje się wraz z powiększeniem, zapewniając precyzyjne odwzorowanie na każdym poziomie powiększenia.

Podświetlenie pozwala na efektywne użytkowanie w warunkach słabego oświetlenia.

Dzięki dużemu obiektywowi o średnicy 56 mm luneta zapewnia doskonałą transmisję światła nawet przy dużym powiększeniu.

W pełni wielowarstwowe soczewki zapewniają wyjątkową przejrzystość, kontrast i jasność w całym polu widzenia.

Zewnętrzna powłoka XPL chroni powierzchnie soczewek przed zarysowaniami, kurzem, wilgocią i olejem – idealna do wymagających zastosowań w terenie.

Blokowane pokrętła zapewniają stabilne ustawienia i zapobiegają niezamierzonym zmianom ustawień.

System Zero Stop umożliwia szybki i niezawodny powrót do pierwotnego zera po ustawieniu wysokości lub kierunku wiatru.

Główna rura o średnicy 34 mm zwiększa wytrzymałość konstrukcji, oferuje szeroki zakres regulacji i wytrzymuje intensywne użytkowanie.

HELOS BTR GEN2 4-20X50 APRS6 FFP IR MIL



HELOS BTR GEN2 6-24X56 APRS6 FFP IR MIL



Kod	-	16500013
Index	214109	214114
Powiększenie	4-20x	6-24x
Średnica obiektywu, mm	50	56
Płaszczyzna ogniskowa	Pierwszy	Pierwszy
Odległość od oka, mm	91,4	94
Pole widzenia w odległości 100 m	9,3 - 1,9	6,6 - 1,7
Średnica tubusu, mm	30	34
Regulacja (1 klik) na 100m	0,1 MIL	0,1 MIL
Regulacja paralaksy	Tak	Tak
Długość, mm	338	363
Waga, g	782	978
Siatka celownicza	APRS6	APRS6
Podświetlana siatka celownicza	Tak	Tak



ATHLON



ARGOS BTR GEN3 1-8X24 ATMR4 SFP IR MOA

ARGOS BTR GEN3 1-8x24 to wielofunkcyjna luneta taktyczna z siatką celowniczą w drugiej płaszczyźnie ogniskowej, oferująca szeroki zestaw funkcji w atrakcyjnej cenie.

Zaprojektowana jako wszechstronna optyka LPVO (Low Power Variable Optic), doskonale sprawdza się zarówno na krótkich, jak i średnich dystansach.

Siatka celownicza ATMR4 pozostaje niezmienną przy wszystkich powiększeniach, z podświetlaną, centralną podkwa, która działa jak czerwona kropka przy powiększeniu 1x – idealna do szybkiego namierzenia celu z bliskiej odległości. Wraz ze wzrostem powiększenia widoczne są dodatkowe znaczniki, co czyni lunetę niezwykle skuteczną w dynamicznych warunkach, takich jak zawody 3-GUN.

Układ optyczny wyposażony jest w soczewki z pełną, wielowarstwową powłoką, zapewniającą doskonałą transmisję światła, jasność obrazu i naturalne odwzorowanie kolorów.

Zewnętrzna powłoka XPL chroni soczewki przed zarysowaniami, kurzem, brudem i wilgocią, zachowując klarowność obrazu w trudnych warunkach.

Obudowa wykonana jest z aluminium lotniczego i wypełniona argonem, co zapewnia odporność na mgłę, pełną wodoodporność i odporność na wstrząsy.

ARGOS BTR GEN3 6-24X50 APRS11 FFP IR MIL

ARGOS BTR GEN3 6-24x50 to taktyczna luneta celownicza z siatką w pierwszej płaszczyźnie ogniskowej, zaprojektowana dla strzelców pragnących wejść w świat precyzji dalekiego zasięgu bez przełączania.

W trzeciej generacji model charakteryzuje się unowocześnioną konstrukcją, w tym ulepszonym pierścieniem powiększenia i przeprojektowanymi pokrętkami regulacyjnymi – zachowując jednocześnie wszystkie kluczowe funkcje docenione w poprzednich wersjach.

Siatka celownicza APRS11 jest trawiona w szkło, podświetlana i skalowana wraz z powiększeniem, zapewniając precyzyjne przenoszenie obrazu na każdym poziomie powiększenia.

W pełni wielowarstwowe soczewki zapewniają doskonałą jasność i przejrzystość w całym zakresie powiększenia.

Regulacja paralaksy od 9 metrów do nieskończoności umożliwia precyzyjne ustawianie ostrości zarówno na krótkich, jak i ekstremalnych odległościach.

Dodatkowe funkcje obejmują system Precision Zero Stop zapewniający szybki i dokładny powrót do zera, wypełnienie argonem chroniące przed zaparowaniem oraz wodoodporną konstrukcję odporną na trudne warunki atmosferyczne.

Jednocześnie tubus wykonany jest z aluminium lotniczego, co zapewnia wytrzymałość i długotrwałą trwałość.

Argos BTR GEN3 6-24x50 to idealny wybór dla początkujących użytkowników PRS lub myśliwych polujących na duże odległości.

ARGOS BTR GEN3 1-8X24 ATMR4 SFP IR MOA



ARGOS BTR GEN3 6-24X50 APRS11 FFP IR MIL



Kod	-	16500014
Index	214073	214075
Powiększenie	1-8x	6-24x
Średnica obiektywu, mm	24	50
Płaszczyzna ogniskowa	Drugi	Pierwszy
Odległość od oka, mm	89	84
Pole widzenia w odległości 100 m	36,6 - 4,8	5,6 - 1,5
Średnica tubusu, mm	30	30
Regulacja (1 klik) na 100m	0,5 MOA	0,1 MIL
Regulacja paralaksy	Nie	Tak
Długość, mm	249	358
Waga, g	456	859
Siatka celownicza	ATMR4	APRS11
Podświetlana siatka celownicza	Tak	Tak



ATHLON



ARGOS BTR GEN3 8-34X56 APRS11 FFP IR MIL

ARGOS BTR GEN3 8-34×56 to wysokiej jakości luneta taktyczna przeznaczona do strzelania na duże odległości.

W trzeciej generacji linia Argos BTR przeszła gruntowną modernizację: przeprojektowane pokręta regulacji, ulepszony pierścień powiększenia i odświeżony wygląd zewnętrzny – wszystko to uzupełnia sprawdzone, kluczowe cechy, które zdobyły zaufanie strzelców precyzyjnych.

Ciało APRS11 jest trawione w szkło, podświetlane i umieszczone w pierwszej płaszczyźnie ogniskowej, co pozwala na uzyskanie spójnych powiększeń w całym zakresie powiększenia.

W pełni wielowarstwowe soczewki zapewniają doskonałą jasność i klarowność obrazu, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.

Regulacja paralaksy od 9 metrów do nieskończoności gwarantuje precyzyjne ustawianie ostrości i maksymalną dokładność na każdej odległości.

Do najważniejszych funkcji należą system Precision Zero Stop zapewniający szybki i niezawodny powrót do zera, wypełnienie argonem chroniące przed zaparowaniem i wilgocią oraz wytrzymała obudowa z aluminium lotniczego, zapewniająca maksymalną trwałość i wydajność pod dużym ciśnieniem.

Argos BTR GEN3 8-34×56 to doskonały wybór dla strzelców rozpoczynających lub rozwijających swoją wiedzę w dyscyplinach precyzyjnych, takich jak PRS czy Benchrest – zapewniając prawdziwie daleki zasięg w niewygórowanej cenie.

ARGOS HMR 2-12X42 BDC600A SFP IR

ARGOS HMR 2-12×42 to wszechstronna luneta myśliwska, która łączy w sobie kompaktową konstrukcję, niezawodność i szeroki wachlarz funkcji umożliwiających precyzyjne strzelanie na różnych dystansach.

Dzięki zakresowi powiększenia 2-12x doskonale nadaje się do szybkiego namierzania celu z bliska, a także do celnych strzałów z dużych odległości.

Luneta wyposażona jest w siatkę celowniczą BDC 600A w drugiej płaszczyźnie ogniskowej. Podświetlenie siatki poprawia widoczność w warunkach słabego oświetlenia lub na ciemnym tle.

W pełni wielowarstwowe soczewki poprawiają transmisję światła i zapewniają jasny, ostry obraz z naturalnym odwzorowaniem kolorów w całym spektrum.

Boczna regulacja paralaksy umożliwia precyzyjne ustawianie ostrości na różnych dystansach.

Korpus lunety jest wypełniony argonem i w pełni uszczelniony, co zapewnia niezawodną ochronę przed zaparowaniem podczas nagłych zmian temperatury.

Luneta jest również wodoodporna, odporna na ulewny deszcz lub przypadkowe zanurzenie.

Zakryte pokręta regulacyjne chronią ustawienia zerowe przed niezamierzonym przestawieniem w terenie.

ARGOS BTR GEN3 8-34X56 APRS11 FFP IR MIL



ARGOS HMR 2-12X42 BDC600A SFP IR



Kod	16500015	16500016
Index	214077	214004

Powiększenie	8-34x	2-12x
Średnica obiektywu, mm	56	42
Płaszczyzna ogniskowa	Pierwszy	Drugi
Odległość od oka, mm	84	91,4
Pole widzenia w odległości 100 m	4,2 - 1	18,5 - 3,2
Średnica tubusu, mm	30	25,4
Regulacja (1 klik) na 100m	0,1 MIL	0,25 MOA
Regulacja paralaksy	Tak	Tak
Długość, mm	394	300
Waga, g	907	561
Siatka celownicza	APRS11	BDC 600A
Podświetlana siatka celownicza	Tak	Tak



ATHLON



ARGOS HMR 4-20X50 BDC600A SFP IR

ARGOS HMR 4-20×50 BDC 600A SFP MOA to wszechstronna luneta myśliwska przeznaczona do precyzyjnego celowania na średnie i duże odległości w szerokim zakresie warunków.

Dzięki szerokiemu zakresowi powiększenia 4-20x i dużemu obiektywowi o średnicy 50 mm, ten model zapewnia doskonałą widoczność na duże odległości i w warunkach słabego oświetlenia.

Wyposażony jest w siatkę celowniczą BDC 600A w drugiej płaszczyźnie ogniskowej. Podświetlenie siatki poprawia widoczność w słabym świetle lub na ciemnym tle.

W pełni wielowarstwowe soczewki poprawiają transmisję światła i zapewniają jasny, ostry obraz z naturalnym odwzorowaniem kolorów w całym spektrum.

Boczna regulacja paralaksy umożliwia precyzyjne ustawianie ostrości w różnych odległościach.

Luneta jest wypełniona argonem i w pełni uszczelniona, co zapewnia niezawodną odporność na zaparowanie podczas nagłych zmian temperatury.

Luneta jest również wodoodporna i wytrzymuje ulewny deszcz lub przypadkowe zanurzenie.

Zakryte pokręta regulacyjne chronią ustawienia przed niezamierzonymi zmianami podczas użytkowania w terenie.

ARGOS HMR 4-20X50 BDC600A SFP IR



Kod	16500017
Index	214006
Powiększenie	4-20x
Średnica obiektywu, mm	50
Płaszczyzna ogniskowa	Drugi
Odległość od oka, mm	91,5
Pole widzenia w odległości 100 m	9,3 - 1,9
Średnica tubusu, mm	25,4
Regulacja (1 klik) na 100m	0,25 MOA
Regulacja paralaksy	Tak
Długość, mm	335
Waga, g	595
Siatka celownicza	BDC 600A
Podświetlana siatka celownicza	Tak



ATHLON



TALOS 3-12X40 BDC600 IR SFP / TALOS 4-16X40 BDC600 IR SFP / TALOS 6-24X50 BDC600 IR SFP

Athlon Talos to linia niedrogich, a jednocześnie wysokiej jakości lunet celowniczych zaprojektowanych dla myśliwych, z naciskiem na jakość strzelania w warunkach słabego oświetlenia.

Najważniejsze cechy serii:

- W pełni wielowarstwowe soczewki zapewniające lepszą jasność i kontrast obrazu
- Wodoodporna i wstrząsoodporna obudowa – uszczelniona i zaprojektowana tak, aby wytrzymać trudne warunki
- Główny tubus o średnicy 1 cala (25,4 mm)
- Podświetlana siatka celownicza BDC 600 w drugiej płaszczyźnie ogniskowej
- Zakręcane pokrętła regulacyjne.

Przegląd modelu:

- Talos 3-12×40 – wszechstronna luneta uniwersalna do polowań
- Talos 4-16×40 – odpowiednia do działań na dłuższych dystansach
- Talos 6-24×50 – potężna opcja do polowań na duże odległości.

TALOS 3-12X40 BDC600 IR SFP



TALOS 4-16X40 BDC600 IR SFP



TALOS 6-24X50 BDC600 IR SFP



Kod	16500018	16500019	16500021
Index	215001	215008	215012

Powiększenie	3-12x	4-16x	6-24x
Średnica obiektywu, mm	40	40	50
Płaszczyzna ogniskowa	Drugi	Drugi	Drugi
Odległość od oka, mm	97 - 85	97 - 85	79 - 77
Pole widzenia w odległości 100 m	11,4 - 3	8 - 2	5,6 - 1,5
Średnica tubusu, mm	25,4	25,4	25,4
Regulacja (1 klik) na 100m	0,25 MOA	0,25 MOA	0,25 MOA
Regulacja paralaksy	Tak	Tak	Tak
Długość, mm	305	328	353
Waga, g	459	541	652
Siatka celownicza	BDC 600	BDC 600	BDC 600
Podświetlana siatka celownicza	Tak	Tak	Tak



ATHLON



NEOS 3-9X40 BDC500 IR SFP / NEOS 3-9X40 BDC22 RIM FIRE SFP / NEOS 4-12X40 BDC500 IR SFP / NEOS 4-12X40 BDC22 SFP / NEOS 6-18X44 BDC500 IR SFP

Athlon Neos to budżetowa seria lunet celowniczych z siatką celowniczą w drugiej płaszczyźnie ogniskowej, łącząca prostotę, niezawodność i solidną jakość obrazu. Wszystkie modele wyposażone są w soczewki z pełną wielowarstwową powłoką, które zapewniają jasny i wyraźny obraz nawet w warunkach słabego oświetlenia. Tubusy wypełnione argonem zapewniają odporność na zaparowanie i wodoodporność, a odporna na wstrząsy, jednoczęściowa obudowa z aluminium lotniczego wytrzymuje trudne warunki użytkowania w terenie. Zakręcane pokręta regulacyjne zapobiegają przypadkowej zmianie ustawień.

- Lunety Neos to niezawodny wybór dla początkujących myśliwych.
- Neos 3-9×40 – klasyczna, uniwersalna luneta do strzelania na krótki i średni dystans
- Neos 4-12×40 – idealna do komfortowych działań na średnim dystansie
- Neos 6-18×44 – odpowiednia do strzelania na średni i długi dystans, idealna do strzelania w otwartym terenie lub do ćwiczeń strzeleckich.

NEOS 3-9X40 BDC500 IR SFP



NEOS 3-9X40 BDC22 RIM FIRE SFP



NEOS 4-12X40 BDC500 IR SFP



Kod	16500022	16500023	16500024
Index	216002	216003	216009

NEOS 4-12X40 BDC22 SFP



NEOS 6-18X44 BDC500 IR SFP



Kod	16500025	16500026
Index	216010	216013

Powiększenie	3-9x	3-9x	4-12x	4-12x	6-18
Średnica obiektywu, mm	40	40	40	40	44
Płaszczyzna ogniskowa	Drugi	Drugi	Drugi	Drugi	Drugi
Odległość od oka, mm	78 - 76	78 - 76	80 - 79	80 - 79	86 - 81
Pole widzenia w odległości 100 m	12,6 - 4,2	12,6 - 4,2	9,1 - 3	9,1 - 3	5,8 - 2
Średnica tubusu, mm	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
Regulacja (1 klik) na 100m	0,25 MOA	0,25 MOA	0,25 MOA	0,25 MOA	0,25 MOA
Regulacja paralaksy	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak
Długość, mm	315	315	315	315	343
Waga, g	482	482	513	513	615
Siatka celownicza	BDC 500	BDC 22 RIMFIRE	BDC 500	BDC 22 RIMFIRE	BDC 500
Podświetlana siatka celownicza	Tak	Nie	Tak	Nie	Tak



ATHLON



MIDAS BLAZE 3 MOA

MIDAS BLAZE 3 MOA to kompaktowy i niezawodny celownik kolimatorowy, zaprojektowany do szybkiego namierzania celu w każdych warunkach. To doskonały wybór dla strzelców poszukujących lekkiej, precyzyjnej i wytrzymałej optyki, która spełnia wymagania nowoczesnych zastosowań strzeleckich.

Kolor kolimatorowy 3 MOA oferuje optymalną równowagę między szybkim namierzaniem celu a precyzyjnym celowaniem. Dzięki 12 ustawieniom jasności celownik można łatwo dostosować do jasnego światła dziennego lub słabego oświetlenia. Posiada ręczną regulację jasności, automatyczne wyłączenie po 12 godzinach bezczynności oraz wydłużoną żywotność baterii – do 50 000 godzin przy niskiej jasności. Zasilany baterią CR2032.

Obudowa wykonana jest z lekkiego, a jednocześnie wytrzymałego stopu aluminium, odpornego na odrzut nawet z broni palnej dużego kalibru. Soczewka pokryta jest hydrofobową powłoką ochronną XPL, która chroni ją przed zarysowaniami, kurzem, smarem i zanieczyszczeniami.

Dołączony montaż Picatinny/Weaver umożliwia szybki montaż na karabinach, karabinkach lub strzelbach.

MIDAS PULSE LE2 2 MOA

Athlon Midas Pulse Red Dot LE GEN2 to wysokiej jakości celownik kolimatorowy zaprojektowany do zastosowań profesjonalnych, gdzie najważniejsza jest maksymalna niezawodność, szybkość i przejrzystość. Wyposażony w kolimator o rozdzielczości 2 MOA, umożliwia szybkie namierzanie celu z bliskiej odległości, zachowując jednocześnie precyzję wystarczającą do prowadzenia działań na średnim dystansie.

System podświetlenia oferuje 12 ustawień jasności, w tym dwa poziomy kompatybilne z noktowizorem. Soczewki z pełną wielowarstwową powłoką zapewniają doskonałą transmisję światła i realistyczne kolory z minimalnym odbłaskiem. Dodatkowo, zewnętrzna powierzchnia soczewki jest zabezpieczona powłoką XPL, odporną na zarysowania, wilgoć, brud i olej.

Aby oszczędzać baterię, celownik automatycznie wyłącza się po 12 godzinach bezczynności. Czas pracy baterii sięga do 50 000 godzin przy niskich ustawieniach jasności.

Wytrzymała obudowa wykonana jest z anodowanego aluminium dla zapewnienia maksymalnej trwałości.

Zestaw zawiera montaż niski i wysoki, co zapewnia kompatybilność z różnymi platformami, w tym karabinkami AR-15.

MIDAS BLAZE 3 MOA



MIDAS PULSE LE2 2 MOA



Kod	16500027	-
Index	403063	403062

Powiększenie	1x	1x
Średnica obiektywu, mm	22	28x36
Regulacja (1 klik) na 100m	0,5 MOA	0,5 MOA
Podstawa montażowa	Picatinny	Picatinny
Wysokość do osi optycznej, mm	40	33
Wymiary, dł. x szer. x wys., mm	71 x 38 x 68	86
Waga, g	156	196
Siatka celownicza	3 MOA Dot	2 MOA Dot
Podświetlana siatka celownicza	Tak	Tak
Bateria	CR2032	CR2032



ATHLON



MIDAS STROBE 2 MOA

Athlon Midas Strobe 2 MOA to wysokiej klasy celownik kolimatorowy zaprojektowany z myślą o maksymalnej szybkości i wszechstronności. Idealnie nadaje się do użytku z karabinkami platformy AR lub PCC podczas zawodów, na polowaniach lub z pistoletami przystosowanymi do montażu optyki. Dzięki wyjątkowo długiej żywotności baterii, do 50 000 godzin przy średniej jasności i funkcji aktywacji ruchem, celownik jest zawsze gotowy do użycia. Szerokie pole widzenia pozwala na strzelanie z otwartymi oczami – co jest niezwykle ważne podczas szybkich starć.

W pełni wielowarstwowe soczewki zapewniają maksymalną jasność obrazu i dokładne odwzorowanie kolorów.

Celownik jest w pełni wodoodporny, wstrząsoodporny i odporny na zaparowanie.

Kolorowy celownik kolimatorowy 2 MOA oferuje 10 ustawień jasności, aby dostosować się do każdego warunków oświetleniowych.

MIDAS EDC PRO 3 MOA

Athlon Midas EDC Pro to ultrakompaktowy, ultralekki i niezwykle wytrzymały kolimator typu otwartego, przeznaczony do codziennego użytku z pistoletami, karabinkami lub karabinami taktycznymi o wymiarach RMsC. Zaprojektowany z myślą o potrzebach profesjonalnych strzelców, oferuje maksymalną szybkość, prostotę i wytrzymałość w najtrudniejszych warunkach.

Wytrzymała, anodowana aluminiowa obudowa wytrzymuje silny odrzut i naprężenia mechaniczne, jednocześnie minimalizując wagę – idealny do kompaktowej broni palnej.

10 ustawień jasności dostosowuje się do każdego warunków oświetleniowych, od jasnego słońca po słabe oświetlenie. Automatyczne wyłączenie po 12 godzinach bezczynności oszczędza energię, a żywotność baterii do 50 000 godzin przy najniższej jasności gwarantuje długotrwałą niezawodność bez konieczności częstej wymiany. W pełni wielowarstwowa soczewka zapewnia doskonałą transmisję światła i przejrzystość, a powłoka ochronna XPL chroni powierzchnię soczewki przed zarysowaniami, wilgocią, brudem i olejem.

Athlon Midas EDC Pro jest kompatybilny z popularnymi platformami do ukrytego noszenia broni, w tym Glock MOS, SIG Sauer ROMEOZero, Springfield Hellcat, Canik TP9 Elite SC i wieloma innymi.

MIDAS STROBE 2 MOA



MIDAS EDC PRO 3 MOA



Kod	16500028	-
Index	403064	403019
Powiększenie	1x	1x
Średnica obiektywu, mm	25	20,5x16
Regulacja (1 klik) na 100m	0,5 MOA	1 MOA
Podstawa montażowa	Picatinny	RMsC
Wysokość do osi optycznej, mm	40	15
Wymiary, dł. × szer. × wys., mm	71 × 46 × 69	41
Waga, g	193	21
Siatka celownicza	2 MOA Dot	3 MOA Dot
Podświetlana siatka celownicza	Tak	Tak
Bateria	CR2032	CR1632



ATHLON



MIDAS BURST 3 MOA

Athlon Midas Burst Red Dot 3 MOA to kompaktowy celownik kolimatorowy zaprojektowany do szybkiego namierzania celu z bliskiej odległości, dzięki czemu idealnie nadaje się do pistoletów i karabinków z kompatybilną podstawą montażową. Kropka 3 MOA zapewnia idealną równowagę między szybkością a precyzją, a 10 ustawień jasności pozwala na dostosowanie do każdych warunków oświetleniowych.

Obudowa wykonana jest z aluminium lotniczego, a jej monolityczna konstrukcja gwarantuje doskonałą odporność na wstrząsy. W pełni wielowarstwowa soczewka zapewnia doskonałą transmisję światła i wierne odwzorowanie kolorów w całym spektrum. Umieszczone na górze przyciski regulacji jasności eliminują ryzyko przypadkowej aktywacji podczas strzelania lub transportu.

Źródło zasilania zapewnia do 50 000 godzin pracy przy średniej jasności. Kompatybilny z podstawką Leupold DeltaPoint, celownik Midas Burst można łatwo zamontować na popularnych modelach pistoletów lub płytkach adapterowych. To niezawodna optyka, która zapewnia maksymalną wydajność w kompaktowej obudowie.

TALOS EDC PRO 3 MOA

Athlon Talos EDC PRO 3 MOA to kompaktowy i niezawodny celownik kolimatorowy z otwartym emiterem, przeznaczony do pistoletów i karabinków kompaktowych o wymiarach RMSc. Kropka 3 MOA umożliwia szybkie namierzanie celu z bliskiej odległości i oferuje 10 poziomów jasności. Automatyczna regulacja jasności pomaga dostosować celownik do warunków oświetleniowych otoczenia. Żywotność baterii sięga do 50 000 godzin przy średniej jasności.

Obudowa wykonana jest z aluminium lotniczego – lekkiego, uszczelnionego, odpornego na wstrząsy i wilgoć. Soczewki z pełną, wielowarstwową powłoką zapewniają maksymalną transmisję światła i naturalne odwzorowanie kolorów.

MIDAS BURST 3 MOA



TALOS EDC PRO 3 MOA



Kod	-	-
Index	403074	405002
Powiększenie	1x	1x
Średnica obiektywu, mm	26x19	22x16
Regulacja (1 klik) na 100m	1 MOA	-
Podstawa montażowa	DeltaPoint	RMSc
Wysokość do osi optycznej, mm	15	14
Wymiary, dł. × szer. × wys., mm	48	41
Waga, g	36	10,2
Siatka celownicza	3 MOA Dot	3 MOA Dot
Podświetlana siatka celownicza	Tak	Tak
Bateria	CR2032	CR2032



ATHLON



MIDAS FLARE 1× 6 MOA / MIDAS FLARE 3× 2 MOA / MIDAS FLARE 5× 2 MOA

Athlon Midas Flare to linia pryzmatycznych przyrządów celowniczych zaprojektowanych do szybkiego i skutecznego namierzania celu na krótkich i średnich dystansach. Pryzmatyczny układ optyczny zapewnia jasny i ostry obraz w kompaktowej obudowie, zachowując jednocześnie wysoką jakość optyczną. Siatka celownicza jest grawerowana bezpośrednio na szkłe, co gwarantuje stałą dokładność celowania.

Wszystkie modele wyposażone są w czerwone i zielone podświetlenie z 12 ustawieniami jasności, co pozwala na szybką adaptację do każdych warunków oświetleniowych. Uszczelniona, wypełniona azotem obudowa zapewnia niezawodną ochronę przed zaparowaniem. Dzięki trwałej konstrukcji, przyrządy celownicze Midas Flare są odporne na wstrząsy, wibracje i trudne warunki atmosferyczne, co czyni je niezawodnym rozwiązaniem zarówno do zastosowań taktycznych, jak i strzelectwa sportowego.

Midas Flare jest dostępny w stałych powiększeniach 1x, 3x lub 5x.

MIDAS FLARE 1× 6 MOA



MIDAS FLARE 3× 2 MOA



MIDAS FLARE 5× 2 MOA



Kod	-	16500029	-
Index	403077	403078	403079

Powiększenie	1x	3x	5x
Średnica obiektywu, mm	22	30	30
Regulacja (1 klik) na 100m	1 MOA	1 MOA	1 MOA
Podstawa montażowa	Picatinny	Picatinny	Picatinny
Wysokość do osi optycznej, mm	40	40	40
Wymiary, dł. × szer. × wys., mm	76	105 × 56 × 71	119,4
Waga, g	277	405	447
Siatka celownicza	6 MOA Dot	2 MOA Dot	2 MOA Dot
Podświetlana siatka celownicza	Tak	Tak	Tak
Bateria	CR2032	CR2032	CR2032



ATHLON



MIDAS M3

Powiększalniki Athlon MIDAS M3 i M5 to wysokiej jakości urządzenia powiększające, zaprojektowane do szybkiego przejścia między strzelaniem na bliski i średni dystans. Oferując powiększenie 3x lub 5x, idealnie łączą się z celownikami kolimatorowymi, zapewniając dodatkową wszechstronność w terenie, podczas zawodów lub w sytuacjach taktycznych.

W pełni wielowarstwowe soczewki zapewniają ostry, jasny obraz o wysokim kontraście. Wytrzymała obudowa wykonana jest z aluminium lotniczego, a wypełnienie azotem zapewnia odporność na zaparowanie. Wodoodporne, wstrząsoodporne i odporne na zaparowanie, te lupy działają niezawodnie w trudnych warunkach środowiskowych.

Szybko demontowalny, odchylany na bok montaż Picatinny umożliwia szybkie przejście między widokiem powiększonym i niepowiększonym.

MIDAS M3



MIDAS M5



Kod	16500031	16500032
Index	403031	403051
Powiększenie	3x	5x
Średnica obiektywu, mm	23,5	27,2
Odległość od oka, mm	69	63,5
Pole widzenia w odległości 100 m	12,8	7,7
Podstawa montażowa	Picatinny	Picatinny
Wysokość do osi optycznej, mm	36	36
Wymiary, dł. x szer. x wys., mm	74	94
Waga, g	298	329



ATHLON



CRONUS G2 UHD 15X56

CRONUS G2 UHD 15x56 to lornetka klasy premium, która zapewnia wyjątkową przejrzystość obrazu od krawędzi do krawędzi, wyjątkową szczegółowość, wysoką jasność i naturalne odwzorowanie kolorów – to niezawodny towarzysz każdej wyprawy myśliwskiej.

Ten model wyposażony jest w szkło UHD o bardzo niskiej dyspersji, zapewniające doskonałą ostrość obrazu i praktycznie zerową aberrację chromatyczną.

Dzięki innowacyjnej powłoce dielektrycznej ESP (Enhance Spectral Prism) do 99% światła jest efektywnie przepuszczane przez system pryzmatów, zapewniając jasny i kontrastowy obraz nawet w warunkach słabego oświetlenia.

Lekka, a jednocześnie niezwykle wytrzymała obudowa ze stopu magnezu pomaga zmniejszyć całkowitą wagę.

System spłaszczania pola widzenia E2ES eliminuje zniekształcenia krawędzi, zapewniając równomierną przejrzystość w całym polu widzenia.

Powłoka ochronna XPL na zewnętrznych soczewkach jest odporna na brud, olej i zarysowania, utrzymując optykę w doskonałym stanie nawet podczas intensywnego użytkowania.

CRONUS G2 UHD 15x56 to wybór dla tych, którzy nie idą na kompromisy w kwestii jakości i szczegółowości.

MIDAS G2 12X50 UHD / MIDAS G2 10X50 UHD

Midas G2 UHD to niezawodna lornetka zaprojektowana do użytku w każdych warunkach pogodowych.

Wyposażona w nowoczesny system pryzmatów dachowych i zamknięta w wytrzymałej, a zarazem lekkiej obudowie magnezowej, zachowuje kompaktową i wygodną konstrukcję nawet podczas długotrwałego użytkowania. Ten model jest idealny dla myśliwych, obserwatorów dzikiej przyrody i miłośników aktywności na świeżym powietrzu.

Szkło o bardzo niskiej dyspersji (UHD) znacznie redukuje aberrację chromatyczną, zapewniając wyjątkowo ostry obraz z naturalnym odwzorowaniem kolorów.

Zaawansowane, w pełni wielowarstwowe soczewki i wysokiej jakości pryzmaty BaK-4 poprawiają transmisję światła, a powłoka dielektryczna ESP odbija ponad 99% światła, zapewniając jasny i żywy obraz.

Lornetka jest wodoodporna i odporna na wstrząsy, a gumowana obudowa zapewnia pewny chwyt nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych. Soczewki zewnętrzne są chronione powłoką XPL, która jest odporna na zarysowania, brud, olej i kurz.

Lornetka posiada również udoskonalone muszle oczne typu twist-up a wypełnienie argonowe, zapobiega zaparowywaniu.

Midas G2 UHD łączy w sobie zaawansowaną technologię, ergonomiczną konstrukcję i wytrzymałość.

CRONUS G2 UHD 15X56



MIDAS G2 12X50 UHD



MIDAS G2 10X50 UHD

Kod	16500000	16500001	16500002
Index	111005	111006	111007

Powiększenie	15x	12x	10x
Średnica obiektywu, mm	56	50	50
Odległość od oka, mm	18,5	15	16,9
Pole widzenia na 1000m	78,5	93	113
Typ pryzmatu	Roof	Roof	Roof
Rozstaw źrenic, mm	59 - 74	59 - 75	59 - 76
Zakres widoczności, stopnie	4,5	5,4	6,5
Bliska ostrość, m	4	3,5	3
Wymiary, dł. × szer. × wys., mm	220 × 160	170 × 140	170 × 140
Waga, g	1280	800	800



ATHLON



ARGOS G2 10X42 HD / ARGOS G2 12X50 HD / ARGOS G2 10X50 HD

Athlon Argos G2 to lornetka zaprojektowana z myślą o komfortowym, niezawodnym i efektywnym użytkowaniu w szerokim zakresie warunków.

Jej ergonomiczna konstrukcja pozwala na łatwą obsługę jedną ręką, co jest szczególnie cenione podczas długich sesji obserwacyjnych lub pracy w terenie.

System optyczny Argos G2 wykorzystuje wysokiej jakości szkło BaK-4 i powłokę dielektryczną ESP, która odbija ponad 99% światła, zapewniając jasny, ostry obraz z dokładnym odwzorowaniem kolorów.

Zaawansowane, w pełni wielowarstwowe soczewki poprawiają kontrast i transmisję światła, umożliwiając wyraźne widzenie nawet w warunkach słabego oświetlenia.

Dodatkowa powłoka fazowa poprawia ostrość i szczegółowość obrazu w całym polu widzenia.

Korpus ze stopu magnezu zapewnia trwałość porównywalną z metalem, jednocześnie redukując wagę o 30-40% i zapewniając do 50% większą wytrzymałość mechaniczną w porównaniu ze standardowym aluminium.

Wypełnienie argonem sprawia, że lornetka jest wodoodporna i odporna na zaparowanie, co gwarantuje wydajność w każdych warunkach pogodowych.

Soczewki zewnętrzne są zabezpieczone powłoką XPL, odporną na zarysowania, brud, olej i kurz.

Athlon Argos G2 to doskonale wyważone połączenie nowoczesnej technologii, jakości optycznej i wygody użytkowania – doskonały wybór dla miłośników pieszych wędrówek, myśliwych i miłośników aktywnego wypoczynku.

ARGOS G2 10X42 HD



ARGOS G2 12X50 HD



ARGOS G2 10X50 HD

Kod	16500004	16500003	-
Index	114009	114007	114008

Powiększenie	10	12	10
Średnica obiektywu, mm	42	50	50
Odległość od oka, mm	16,1	16	17
Pole widzenia na 1000m	106	85	101
Typ pryzmatu	Roof	Roof	Roof
Rozstaw źrenic, mm	56 - 76	56 - 76	56 - 76
Zakres widoczności, stopnie	6,1	4,9	5,8
Bliska ostrość, m	4	4	4
Wymiary, dł. x szer. x wys., mm	145 x 135	173 x 142	173 x 142
Waga, g	720	890	890



ATHLON



CRONUS G2 UHD 20-60×86

Athlon Cronus G2 UHD 20-60×86 (45°) to wysokiej klasy luneta obserwacyjna zaprojektowana dla najbardziej wymagających obserwatorów. Dzięki zmiennemu zakresowi powiększenia od 20x do 60x i dużemu obiektywowi o średnicy 86 mm, zapewnia doskonałą szczegółowość obrazu nawet w warunkach słabego oświetlenia. Optyka UHD ze szkłem o bardzo niskiej dyspersji w połączeniu z soczewkami powlekanyymi wielowarstwowo zapewnia wysoką przejrzystość, wyjątkową dokładność odwzorowania kolorów i lepszy kontrast.

Płynne, precyzyjne pokrętko regulacji ostrości umożliwia łatwą regulację w celu uzyskania maksymalnej ostrości obrazu. Konstrukcja korpusu o kącie 45° zapewnia komfort podczas długich obserwacji, szczególnie podczas korzystania ze statywu. Wodoodporny, odporny na zaparowanie i wstrząsy, z wypełnieniem azotowym, Cronus G2 to niezawodne narzędzie w najtrudniejszych warunkach – od obserwacji dzikiej przyrody w terenie po szczegółową obserwację ptaków w gęstych lasach.

CRONUS G2 UHD 20-60×86



Kod	16500033
Index	311004

Powiększenie	20 - 60x
Średnica obiektywu, mm	86
Odległość od oka, mm	20 - 18
Pole widzenia na 1000m	37 - 20
Bliska ostrość, m	6,7
Wymiary, dł. × szer. × wys., mm	412 × 102
Waga, g	2084

CRONUS G2 UHD 7-42×60

Athlon Cronus G2 UHD 7-42×60 to wysokiej klasy luneta obserwacyjna przeznaczona dla strzelców precyzyjnych i myśliwych. Dzięki szerokiemu zakresowi powiększenia od 7x do 42x i dużemu obiektywowi o średnicy 60 mm, zapewnia jasny, ostry obraz o doskonałej szczegółowości, nawet w warunkach słabego oświetlenia.

Szkło o ultrawysokiej rozdzielczości (UHD) w połączeniu z apochromatycznym systemem soczewek minimalizuje aberracje chromatyczne i poprawia przejrzystość, a powłoka dielektryczna odbija ponad 99% światła, zapewniając wyjątkową jasność i kontrast w trudnych warunkach oświetleniowych.

Wytrzymała aluminiowa obudowa została zaprojektowana tak, aby wytrzymać trudne warunki terenowe.

CRONUS G2 UHD 7-42×60



Kod	16500034
Index	311005

Powiększenie	20 - 60x	7 - 42x
Średnica obiektywu, mm	86	60
Odległość od oka, mm	20 - 18	30
Pole widzenia na 1000m	37 - 20	94,7 - 15,8
Bliska ostrość, m	6,7	9
Wymiary, dł. × szer. × wys., mm	412 × 102	353 × 74
Waga, g	2084	1321



ATHLON



CRONUS G2 DUAL FOCUS 20-60×86

Athlon Cronus G2 UHD 20-60×86 zapewnia najwyższy poziom klarowności obrazu i wierności kolorów wśród wszystkich lunet obserwacyjnych Athlon.

Podwójny system ogniskowania pozwala użytkownikom szybko i bez wysiłku uzyskać precyzyjne ustawienie ostrości – niezbędne w przypadku optyki o dużym powiększeniu na różnych odległościach.

Szkło o ultrawysokiej rozdzielczości (UHD) w połączeniu z apochromatycznym systemem soczewek minimalizuje aberracje chromatyczne i poprawia ostrość obrazu. Zewnętrzne powierzchnie soczewek są chronione specjalną powłoką XPL, która chroni przed brudem, olejem i zarysowaniami, utrzymując optykę w doskonałym stanie nawet w trudnych warunkach terenowych.

Ta luneta obserwacyjna idealnie nadaje się do szczegółowej obserwacji dzikiej przyrody, ptaków i wszelkich zadań wymagających maksymalnej precyzji i jasności obrazu.

ARES G2 20-60×85 STRAIGHT

Athlon Ares G2 UHD 20-60×85 to idealny wybór, gdy liczy się każdy szczegół. Ta luneta obserwacyjna została zaprojektowana zarówno dla obserwatorów ptaków poszukujących subtelnych zmian w upierzeniu, jak i dla strzelców precyzyjnych, którzy wypatrują trafień z odległości do 914 metrów (1000 jardów).

Szkło o ultrawysokiej rozdzielczości (UHD) w połączeniu z apochromatycznym systemem soczewek minimalizuje aberracje chromatyczne i poprawia ostrość obrazu. Zewnętrzne powierzchnie soczewek są chronione specjalną powłoką XPL, która chroni przed brudem, olejem i zarysowaniami, utrzymując optykę w doskonałym stanie nawet w trudnych warunkach terenowych.

CRONUS G2 DUAL FOCUS 20-60×86



ARES G2 20-60×85 STRAIGHT



Kod	16500035	16500036
Index	311006	311007

Powiększenie	20 - 60x	20 - 60x
Średnica obiektywu, mm	86	85
Odległość od oka, mm	20 - 18	19,5 - 18
Pole widzenia na 1000m	39 - 20	33 - 16
Bliska ostrość, m	7,5	12
Wymiary, dł. × szer. × wys., mm	385 × 170	429 × 102
Waga, g	2084	1984



ATHLON



ARGOS HD 20-60×80 / ARGOS HD 20-60×80 STRAIGHT

Lunety obserwacyjne Athlon Argos 20-60x85 HD są dostępne w dwóch konfiguracjach – kątovej (45°) i prostej – i zostały zaprojektowane z myślą o wysokiej jakości optycznej i łatwości użytkowania.

Oba modele wyposażone są w soczewki ze szkła HD z zaawansowaną, w pełni wielowarstwową powłoką optyczną oraz pryzmat Porro z powłoką fazową, co zapewnia doskonałą jasność i klarowność obrazu.

Lekka, gumowana obudowa kompozytowa zapewnia ochronę przed wilgocią i uderzeniami, a wypełnienie azotem zapobiega zaparowywaniu.

Każda luneta jest dostarczana w specjalnie zaprojektowanym, miękkim futerale, który pozwala na montaż na statywie i zapewnia ochronę podczas użytkowania.

ARGOS HD 20-60×80



ARGOS HD 20-60×80 STRAIGHT



Kod	16500037	16500038
Index	314001	314002

Powiększenie	20 - 60x	20 - 60x
Średnica obiektywu, mm	85	85
Odległość od oka, mm	19,5 - 18	19,5 - 18
Pole widzenia na 1000m	34 - 16	34 - 16
Bliska ostrość, m	12	12
Wymiary, dł. × szer. × wys., mm	429 × 173	429 × 119
Waga, g	1984	1984



ATHLON



TALOS 20-60×80 / TALOS 20-60×80 GREEN

Luneta obserwacyjna Athlon Talos 20-60x80 została zaprojektowana dla użytkowników ceniących równowagę między wysoką jakością optyki a przyjazną dla użytkownika funkcjonalnością. Dzięki zmiennemu zakresowi powiększenia od 20x do 60x idealnie nadaje się do obserwacji przyrody lub odległych celów na strzelnicy lub w terenie.

System optyczny wyposażony jest w pryzmaty K9 z powłoką srebrną, które zapewniają wysoką jasność obrazu. W połączeniu z soczewkami z pełną wielowarstwową powłoką, zapewnia ostry, jasny i kontrastowy obraz nawet w warunkach słabego oświetlenia. To połączenie poprawia transmisję światła i znacznie redukuje odbłaski.

Lekka, kompozytowa obudowa sprawia, że luneta jest mobilna i łatwa w transporcie. Jest wypełniona azotem, uszczelniona i wodoodporna, dzięki czemu luneta Talos to niezawodny wybór w każdych warunkach pogodowych – od ulewnego deszczu po nagłe zmiany temperatury.

Zestaw zawiera statyw stołowy i miękki pokrowiec, który umożliwia wygodny transport lunety i statywu jako jednego urządzenia.

TALOS 20-60×80



TALOS 20-60×80 GREEN



Kod	16500039	16500041
Index	315001	315001G
Powiększenie	20 - 60x	20 - 60x
Średnica obiektywu, mm	80	80
Odległość od oka, mm	17,5 - 15	17,5 - 15
Pole widzenia na 1000m	27,5 - 16	27,5 - 16
Bliska ostrość, m	6	6
Wymiary, dł. × szer. × wys., mm	419 × 142	419 × 142
Waga, g	1091	1091



ATHLON



MIDAS G2 LRF

Athlon Midas G2 to dalmierz laserowy przeznaczony dla osób wymagających precyzji w każdych warunkach – czy to na polowaniu, sesji w golfa, czy podczas zadań taktycznych. Dzięki 6-krotnemu powiększeniu i w pełni wielowarstwowym soczewkom, zapewnia wyraźny obraz z doskonałym odwzorowaniem kolorów. Wodoodporna, gumowana obudowa zapewnia pewny chwyt i odporność na trudne warunki atmosferyczne.

Urządzenie oferuje wiele trybów pracy: skanowanie, pomiar kąta, polowanie, golf, pomiar w linii wzroku oraz pomiar z kompensacją kąta. Wypełnienie azotem zapewnia odporność na zaparowanie w przypadku wahań temperatury. Mierzy odległości do 1 mili (1609 m) z dokładnością $\pm 0,5$ jarda.

Dane techniczne:

- Soczewka obiektywu: 21 mm
- Pole widzenia: 6°
- Wyświetlacz: OLED z 5 poziomami jasności
- Zasilanie: bateria CR2-3 V.

TALOS G2 LRF

Dalmierz laserowy Athlon Talos G2 to zmodernizowana wersja popularnego modelu, charakteryzująca się teraz bardziej kompaktową obudową, zachowując jednocześnie kluczowe zalety swojego poprzednika. Przeprojektowana obudowa zapewnia większą mobilność i łatwość obsługi, dzięki czemu Talos G2 to niezawodny i niedrogi wybór dla myśliwych ceniących precyzję i trwałość.

Dalmierz obsługuje pomiary w metrach i jardach, a efektywny zasięg pomiaru wynosi od 5,5 m do 274 m dla celów wielkości jelenia i do 777 m dla powierzchni odbijających światło. Dzięki temu jest to praktyczne narzędzie nie tylko do polowań, ale także do różnych aktywności na świeżym powietrzu, gdzie szybkie i dokładne oszacowanie odległości jest niezbędne.

Wypełniona azotem, uszczelniona obudowa z gumową powłoką zapewnia odporność na deszcz, wilgoć i wahania temperatury. W pełni wielowarstwowa optyka redukuje straty światła i zapewnia jasny, ostry obraz. Regulacja dioptrii pozwala użytkownikom precyzyjnie dostosować ostrość do swojego wzroku.

Urządzenie oferuje wiele trybów pracy:

- Kompensacja kąta – do obliczania rzeczywistej odległości balistycznej z uwzględnieniem nachylenia terenu
- Linia widzenia – do bezpośrednich pomiarów odległości geometrycznej
- Tryb skanowania – do śledzenia ruchomych celów
- Tryby myśliwski i golfowy – zoptymalizowane pod kątem pomiarów specyficznych dla danego celu.

MIDAS G2 LRF



TALOS G2 LRF



Kod	16500042	16500043
Index	502006	505003

Powiększenie	6x	6x
Średnica obiektywu, mm	21	21
Odległość od oka, mm	15	14
Zakrs widoczności, stopnie	6	7
Zakres pomiaru, m	4,6 - 1609	5,5 - 777
Bateria	CR2-3V	CR2-3V
Wymiary, dł. × szer. × wys., mm	99 × 79	99 × 79
Waga, g	136	128



ATHLON



PRECISION 30 MM MEDIUM PICATINNY / PRECISION 34 MM MEDIUM PICATINNY

Pierścienie Athlon Precision Rings to wysokiej jakości pierścienie montażowe do lunet celowniczych, zaprojektowane z myślą o bezpiecznym i precyzyjnym montażu. Wykonane z aluminium lotniczego 7075-T6, oferują idealną równowagę między wytrzymałością, lekkością i trwałością, gwarantując niezawodne mocowanie nawet przy intensywnym użytkowaniu. Obróbka CNC gwarantuje idealną współosiowość i minimalne tolerancje – kluczowe czynniki dla zachowania powtarzalnej celności strzałów. Niskoprofilowe śruby Torx zapewniają bezpieczne mocowanie, a anodowanie typu III zwiększa odporność na zarysowania, korozję i czynniki środowiskowe.

Seria pierścieni Precision Rings jest dostępna w różnych średnicach (30 mm i 34 mm) i wysokościach, co pozwala użytkownikom na wybór optymalnej konfiguracji w zależności od konfiguracji karabinu i rozmiaru obiektywu. Kompatybilne z szynami Picatinny.

PRECISION 30 MM MEDIUM PICATINNY

PRECISION 34 MM MEDIUM PICATINNY



Kod	16500044	16500045
Index	701003	701006
Średnica pierścienia , mm	30	34
Mocowanie na broń	Szybkozłączka	Szybkozłączka
Podstawa montażowa	Picatinny	Picatinny
Materiał	Stop aluminium	Stop aluminium
Wysokość do osi optycznej, mm	25	27

AR TACTICAL 30 MM 0 MOA

Athlon AR Tactical to wytrzymały i niezawodny montaż lunety celowniczej, zaprojektowany specjalnie do systemów AR-15, AR-10 i innych platform MSR. Wyprodukowany w USA z wytrzymałego stopu aluminium, ten montaż zapewnia precyzyjny i stabilny montaż lunety. Jego jednoczęściowa konstrukcja gwarantuje bezpieczne mocowanie optyki bez ryzyka jej przesunięcia pod wpływem odrzutu.

AR TACTICAL 30 MM 0 MOA



Kod	16500046
Index	701015
Średnica pierścienia , mm	30
Mocowanie na broń	Szybkozłączka
Podstawa montażowa	Picatinny
Materiał	Stop aluminium
Wysokość do osi optycznej, mm	36



ARMOR 30 MM MEDIUM PICATINNY / ARMOR 34 MM MEDIUM PICATINNY

Pierścienie Athlon Armor Rings to niedrogie i niezawodne rozwiązanie montażowe do celowników optycznych, idealne zarówno dla myśliwych, jak i entuzjastów strzelectwa sportowego. Dzięki kompaktowej, płaskiej konstrukcji bez wystających elementów minimalizują ryzyko zaczepienia o sprzęt lub gałęzie podczas polowań. Ten zestaw dwóch pierścieni wykonany jest z aluminium lotniczego, co zapewnia wytrzymałość konstrukcyjną przy jednoczesnym zachowaniu niskiej wagi. Precyzyjna obróbka i przemyślany kształt gwarantują pewny chwyt lunety. Pierścienie montowane są na szynie Picatinny.

Dostępne w różnych średnicach (30 mm i 34 mm) i wysokościach, co pozwala użytkownikom na wybór optymalnego dopasowania do broni i obiektywu.

ARMOR 30 MM MEDIUM PICATINNY

ARMOR 34 MM MEDIUM PICATINNY



Kod	16500052	16500047
Index	702004	702006
Średnica pierścienia , mm	30	34
Mocowanie na broń	Szybkozłączka	Szybkozłączka
Podstawa montażowa	Picatinny	Picatinny
Materiał	Stop aluminium	Stop aluminium
Wysokość do osi optycznej, mm	27	29,5

ARMOR 30 MM 0 MOA / ARMOR 34 MM 0 MOA

Montaże Athlon Armor One-Piece to niedrogie i niezawodne mocowania do lunet, zaprojektowane z myślą o potrzebach myśliwych i entuzjastów strzelectwa. Ich solidna, jednoczęściowa konstrukcja zapewnia stabilne ustawienie lunety w terenie. Wykonane z aluminium lotniczego, te montaże zapewniają trwałość przy zachowaniu lekkości. Konstrukcja pozwala na prawidłowe umiejscowienie lunety na platformach AR i montaż na szynie Picatinny.

Dostępne w modelach z pierścieniami o różnych średnicach (30 mm i 34 mm), z pochyleniem 20 MOA lub bez.

ARMOR 30 MM 0 MOA

ARMOR 34 MM 0 MOA



Kod	16500053	16500054
Index	702009	702011
Średnica pierścienia , mm	30	34
Mocowanie na broń	Szybkozłączka	Szybkozłączka
Podstawa montażowa	Picatinny	Picatinny
Materiał	Stop aluminium	Stop aluminium
Wysokość do osi optycznej, mm	36	36



ATHLON



OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA DO ARES ETR 56 MM / OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA DO ARES BTR / MIDAS TAC / BTR / HMR 50 MM / OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA DO ARGOS BTR / HELOS BTR 50 MM

Osłony przeciwsłoneczne Athlon to praktyczne akcesorium do lunet celowniczych, które zwiększa komfort i celność strzelania w trudnych warunkach oświetleniowych. Skutecznie blokują światło rozproszone i odbłaski, zapobiegając przedostawaniu się ich do soczewek lunety, redukując rozmycie obrazu i utratę kontrastu.

Wykonane z lekkiego, a zarazem wytrzymałego stopu aluminium, te osłony przeciwsłoneczne charakteryzują się matowym, antyrefleksyjnym wykończeniem i idealnie pasują do lunet celowniczych z serii Athlon. Montaż i demontaż bez użycia narzędzi sprawia, że są łatwe w użyciu.

PRECISION 30 MM MEDIUM PICATINNY



PRECISION 34 MM MEDIUM PICATINNY



AR TACTICAL 30 MM 0 MOA



Kod	-	-	-
Index	212100S	213022S	214061S
Średnica obiektywu, mm	56	50	50
Długość, mm	101,6	101,6	101,6
Waga, g	65	65	65
Materiał	Stop aluminium	Stop aluminium	Stop aluminium

UCHWYT SIODŁOWY DO STATYWU

Uniwersalny adapter montażowy Athlon do statywu otwiera nowe możliwości korzystania ze statywów kompatybilnych z mocowaniami typu Arca – szczególnie w połączeniu z nową linią statywów Athlon z włókna węglowego. Ten taktyczny zacisk karabinowy zapewnia bezpieczne mocowanie i precyzyjną regulację dzięki niezwykle płynnemu mechanizmowi napinania.

Konstrukcja zawiera amortyzujące wkładki po bokach i na spodzie, które pomagają zredukować odrzut podczas strzelania. Zacisk pasuje do kolb i łoż o szerokości od 28 mm do 66 mm, zapewniając kompatybilność z większością karabinów.

Ważąc zaledwie 99 g, adapter jest lekki, zachowując jednocześnie wysoką wytrzymałość i stabilność. Kluczową cechą konstrukcyjną jest zacisk kątowy 7°, dzięki czemu jest on bardziej kompatybilny z tradycyjnymi kolbami niż podobne produkty innych producentów.

PRECISION 30 MM MEDIUM PICATINNY



Kod	-
Index	706010
Podstawa montażowa	Arca
Wymiary, dł. × szer. × wys., mm	76,2 × 114,3 × 104
Waga, g	99



SWAMPFOX OPTICS

SWAMPFOX
TACTICAL OPTICS

ARROWHEAD 1-10X24 SFP IR BDC 30 MM / ARROWHEAD 1-8X24 SFP IR BDC 30 MM

Seria Swampfox Arrowhead obejmuje flagowe taktyczne lunety celownicze LPVO (Low Power Variable Optic) przeznaczone dla najbardziej wymagających użytkowników. Optyka ta przewyższa standardowe oczekiwania pod względem precyzji, niezawodności i wszechstronności, zapewniając pewność każdego strzału – zarówno na bliskim, jak i średnim dystansie.

Każda luneta Arrowhead posiada pokrętkę z blokadą regulacji, zapobiegającą przypadkowej zmianie ustawień. Dzięki wysokiej jakości obrazu, szerokiemu polu widzenia i doskonałej rozdzielczości, lunety LPVO oferują wyjątkową wydajność w każdych warunkach.

Modele Arrowhead są dostępne z siatkami celowniczymi w drugiej płaszczyźnie ogniskowej (SFP): Guerrilla Dot BDC Long, Guerrilla Dot MOA Long i Guerrilla Dot MIL. Wszystkie siatki celownicze oferują 12 ustawień jasności, aby dostosować się do zmiennych warunków oświetleniowych, w tym do słabego oświetlenia.

Swampfox Arrowhead oferuje idealne połączenie precyzji, szybkości i niezawodności.

ARROWHEAD 1-10X24 SFP IR BDC 30 MM



ARROWHEAD 1-8X24 SFP IR BDC 30 MM



Kod	-	-
Index	ARH11024-B	ARH18241-B
Powiększenie	1-10x	1-8x
Średnica obiektywu, mm	24	24
Płaszczyzna ogniskowa	Drugi	Drugi
Odległość od oka, mm	87,9-89,9	85-90
Pole widzenia w odległości 100 m	38,5-3,8	40,7-4,8
Żrenica wyjściowa, mm	8-2,3	7,7-2,95
Średnica tubusu, mm	30	30
Regulacja (1 klik) na 100m	0,5 MOA	0,5 MOA
Regulacja paralaksy	Nie	Nie
Korekcja dioptrii	-2/+2	-2/+2
Długość, mm	277	271
Waga, g	577	577
Siatka celownicza	Guerrilla Dot BDC	Guerrilla Dot BDC
Podświetlana siatka celownicza	Tak	Tak
Bateria	CR2032	CR2032

PATRIOT 6-24X50 FFP MIL 30 MM

Luneta celownicza Patriot FFP Precision Rifle Scope 6-24x50 to wysokiej jakości taktyczna luneta celownicza przeznaczona do precyzyjnego strzelania na średnie i dalekie odległości. Zmienne powiększenie 6-24x zapewnia elastyczność zarówno podczas pracy na strzelnicy, jak i polowań, a duży obiektyw o średnicy 50 mm zapewnia doskonałą zdolność zbierania światła.

Luneta wyposażona jest w siatkę celowniczą w pierwszej płaszczyźnie ogniskowej (FFP), która zapewnia spójną skalowanie w całym zakresie ogniskowych. Posiada również regulację paralaksy dla lepszej celności na różnych dystansach. Podświetlana siatka celownicza zapewnia widoczność w słabym lub trudnym oświetleniu.

Precyzyjną regulację umożliwiają pokrętła taktyczne, zazwyczaj z dokładnością kliknięcia 0,1 MIL. Wytrzymała obudowa wykonana jest z trwałego stopu aluminium i zapewnia pełną ochronę przed wodą, kurzem, uderzeniami i zaparowaniem, dzięki czemu Patriot FFP jest niezawodnym towarzyszem w najtrudniejszych warunkach.

WARHAWK 5-25X56 FFP IR MIL 34 MM

Warhawk 4,5-29x56 FFP Sharpshooter MIL to precyzyjna luneta celownicza przeznaczona dla strzelców wymagających niezawodności, przejrzystości i celności na duże odległości.

Ten model charakteryzuje się:

- W pełni wielowarstwową optyką zapewniającą maksymalną transmisję światła.
- Jednocześnie obudowę z tubusem głównym o średnicy 34 mm, co zwiększa trwałość i stabilność siatki celowniczej.
- Pokrętła taktyczne z blokadą, funkcją zerowania i powrotu do zera umożliwiają precyzyjną regulację nawet w trudnych warunkach.
- Siatką celowniczą Sharpshooter Grid MIL w pierwszej płaszczyźnie ogniskowej (FFP).

Warhawk idealnie nadaje się do polowań, zastosowań taktycznych i strzelectwa sportowego.

PATRIOT 6-24X50 FFP MIL 30 MM



WARHAWK 5-25X56 FFP IR MIL 34 MM



Kod	-	-
Index	PAT62450-L	TWK52556-3L
Powiększenie	6-24x	5-25x
Średnica obiektywu, mm	50	56
Płaszczyzna ogniskowa	Pierwszy	Pierwszy
Odległość od oka, mm	100-90	97-77
Pole widzenia w odległości 100 m	5,8-1,4	8,1-1,5
Żrenica wyjściowa, mm	19,8-2,4	7,1-2,2
Średnica tubusu, mm	30	34
Regulacja (1 klik) na 100m	0,1 MIL	0,1 MIL
Regulacja paralaksy	Tak	Tak
Korekcja dioptrii	-2/+2	-2/+2
Długość, mm	359	386
Waga, g	709	1089
Siatka celownicza	Sharpshooter Grid Reticle MIL	Sharpshooter MIL
Podświetlana siatka celownicza	Tak	Tak
Bateria	CR2032	CR2032



SWAMPFOX OPTICS

SWAMPFOX TACTICAL OPTICS

JUSTICE II 1X30 RED DOT MULTI-RETICLE

Celownik punktowy Justice II 1×30 Multi-Reticle Red to niezawodny celownik kolimatorowy zaprojektowany do szybkiego i intuicyjnego namierzania celu zarówno w warunkach taktycznych, jak i myśliwskich.

Ten model charakteryzuje się stałym powiększeniem 1x i obiektywem o średnicy 30 mm, zapewniając szerokie pole widzenia i wygodną obsługę obuoczną. System Multi-Reticle pozwala użytkownikowi wybrać najbardziej odpowiedni krzyż celowniczy do danego zadania. Czerwone podświetlenie oferuje 10 poziomów jasności, dzięki czemu celownik jest skuteczny zarówno w jasnym świetle dziennym, jak i w warunkach słabego oświetlenia.

Luneta posiada odporną na wstrząsy obudowę i jest uszczelniona przed wilgocią i kurzem, co zapewnia trwałość w terenie. Lekka konstrukcja jest łatwa w obsłudze i nie obciąża broni.

KRAKEN RED DOT 3 MOA

Swampfox Kraken to wszechstronny celownik kolimatorowy przeznaczony do broni palnej z platformami montażowymi RMR i MOS.

Obudowa wykonana jest z aluminium lotniczego 7075, co zapewnia wyjątkową wytrzymałość przy jednoczesnym zachowaniu minimalnej wagi. Kolimator 3MOA oferuje optymalną równowagę między szybkością namierzania celu a precyzją strzału. Dzięki 10 poziomom jasności, w tym dwóm poziomom kompatybilnym z noktowizorem, celownik można łatwo dostosować do jasnego światła dziennego, zmierzchu lub warunków słabego oświetlenia.

Wbudowana funkcja Shake 'N Wake automatycznie aktywuje celownik w momencie ruchu, zapewniając jego gotowość do użycia w razie potrzeby.

JUSTICE II 1X30 RED DOT MULTI-RETICLE



KRAKEN RED DOT 3 MOA



Kod	-	-
Index	JTC2130-MR	KRK00116-3R
Powiększenie	1x	1x
Średnica obiektywu, mm	30	16
Podstawa montażowa	RMR	RMR/MOS
Wymiary, dł. × szer. × wys., mm	52,6 × 34,3 × 34,8	47 × 35,1 × 32
Waga, g	51	71
Siatka celownicza	2 MOA Dot + okrąg 56 MOA	3 MOA Dot
Podświetlana siatka celownicza	Tak	Tak
Bateria	CR1632	CR2032
Zakres regulacji na 100m (Elev./Wind.)	45 MOA/45 MOA	45 MOA/45 MOA

TRIAWAK 3X30 PRISM IR BDC

Trihawk to wysokiej jakości luneta pryzmatyczna 3x, zaprojektowana z myślą o szybkim namierzaniu celu i niezawodnej pracy w wymagających warunkach.

Jej ultraszerokie pole widzenia – 17,3 m na 100 m – zapewnia doskonałą świadomość sytuacyjną i łatwe śledzenie celu. Podświetlana siatka celownicza Trident, aktywowana ruchem za pomocą funkcji Shake 'N Wake, zapewnia skuteczną pracę zarówno na bliskim, jak i średnim dystansie. W zależności od modelu, siatka celownicza jest dostępna z kompensacją opadu pocisku dla kalibrów 5,56/.308 lub w wersji ze skalą MOA.

Kompaktowa, wytrzymała obudowa sprawia, że Trihawk to niezawodny wybór do polowań, zastosowań taktycznych lub obrony domu. W pełni wielowarstwowe soczewki zapewniają jasny, ostry obraz o doskonałym kontraście.

SABER 5X36 PRISM IR MOA

Saber to zaawansowana luneta pryzmatyczna 5x z ultraszerokim polem widzenia 10° – największym obszarem obrazu w swojej klasie. Wyposażona w boczny interfejs RMSc do mikrocelownika kolimatorowego, Saber umożliwia natychmiastowe przejście między powiększeniem 5x a 1x, umożliwiając szybką adaptację do różnych odległości.

Najważniejsze cechy:

- Podświetlana siatka celownicza Strike MOA (czerwona) z funkcją Shake 'N Wake aktywowaną ruchem.
- Dwustronny interfejs montażowy 90° do celownika kolimatorowego umożliwia bezproblemowe strzelanie z dowolnego ramienia – idealny do walki w zwarcu (CQB).
- Doskonale parametry optyczne: w pełni wielowarstwowe soczewki zapewniają ostry, jasny obraz o wysokim kontraście.
- Bezkompromisowa ergonomia – połączenie sprawdzonej funkcjonalności i nowoczesnych udoskonaleń dla maksymalnej wydajności.
- Wytrzymała aluminiowa obudowa.

TRIAWAK 3X30 PRISM IR BDC



SABER 5X36 PRISM IR MOA



Kod	-	-
Index	TPS00330-RB	SPS00536-RM
Powiększenie	3x	5x
Średnica obiektywu, mm	30	36
Podstawa montażowa	Picatinny	Picatinny
Wymiary, dł. x szer. x wys., mm	115,6 x 58 x 87	146 x 68 x 75
Waga, g	437	700
Siatka celownicza	BDC	Strike MOA
Podświetlana siatka celownicza	Tak	Tak
Bateria	CR123a	CR123a
Zakres regulacji na 100m (Elev./Wind.)	45 MOA/45 MOA	45 MOA/45 MOA



INDEPENDENCE, ŚR. 30 MM, WEAVER/ PICATINNY

Montaż Independence to jednoczęściowy montaż lunety z pierścieniami 30 mm, przeznaczony do montażu celowników optycznych w broniach platformy AR-15. Mocuje się go bezpośrednio do komory zamkowej za pomocą szyny Picatinny lub Weaver. Wykonany z wytrzymałego aluminium lotniczego 6061, ten solidny montaż zapewnia bezpieczne i stabilne mocowanie optyki. Montaż Independence idealnie nadaje się do montażu lunet Swampfox z serii Arrowhead, Tomahawk, Patriot lub Kentucky Long na karabinach AR-15.

PODWYŻSZENIE REBEL Z MONTAŻEM, PICATINNY

Montaż Rebel Riser z montażem Picatinny został zaprojektowany do montażu kompaktowych kolimatorów Micro Reflex na broni palnej. Ten lekki, wytrzymały i wszechstronny montaż wykonany jest ze stopu aluminium 6061 i wyposażony w adaptacyjną płytę montażową o profilu RMR. Umożliwia on ustawienie wysokości osi optycznej na 36 mm lub 41 mm, w zależności od potrzeb strzelca.

Model Rebel jest kompatybilny z kolimatorami Swampfox Liberty, Justice i Kingslayer.

INDEPENDENCE, ŚR. 30 MM, WEAVER/PICATINNY



PODWYŻSZENIE REBEL Z MONTAŻEM, PICATINNY



Kod	-	-
Index	ARMNT-1	RR-DSM-1913
Średnica pierścienia, mm	30	RMR
Podstawa montażowa	Picatinny, Weaver	Picatinny
Mocowanie na broń	Stałe	Stałe
Długość bazy montażowej, mm	69	-
Wysokość do osi optycznej, mm	38	36, 41
Materiał	Stop aluminium	Stop aluminium
Waga, g	184	50,5

SIATKA ANTYODBLASKOWA HONEYCOMB 50 MM / SIATKA ANTYODBLASKOWA HONEYCOMB 56 MM

Ośłona przeciwsłoneczna Swampfox Honeycomb Grid z powłoką antyrefleksyjną wkręca się w obiektyw lunety bez użycia narzędzi. Ośłona redukuje odbłaski i refleksy.

Jej cienka stalowa struktura plastra miodu jest prawie niewidoczna dla strzelca, zapewniając czyste pole widzenia. Siatka Honeycomb Grid jest dostępna do lunet Swampfox z obiektywami o średnicy 44 mm, 50 mm i 56 mm.

SIATKA ANTYODBLASKOWA HONEYCOMB 50 MM



SIATKA ANTYODBLASKOWA HONEYCOMB 56 MM



Kod	-	-
Index	KHF950	KHF956
Materiał	Stal, stop aluminium	Stal, stop aluminium
Średnica obiektywu, mm	50	56



GROVTEC



BAZY Z PRZYCISKIEM ZWALNIAJĄCYM

GROVTEC QD SLING SWIVEL MOUNT FOR AR15 (STOCK TUBE)

Mocowanie GrovTec QD przeznaczone jest do montażu na kolbie zgodnej ze specyfikacją milspec i umożliwia szybkie odczepianie obrotowej złączki pasa nośnego w trzech pozycjach. Mocowanie można zainstalować bez rozbierania broni. Wykonane ze stopu aluminium 6061 z twardym anodowanym wykończeniem. Zestaw zawiera klucz imbusowy i śruby montażowe.

GROVTEC NON-ROTATING QD BASE FOR M-LOK

GrovTec Flanged Push Button Base – podstawa do montażu szybkozłączki obrotowego zaczepu na profilu M-LOK. Adapter ten utrzymuje obrotowy zaczep w stałej pozycji, zapobiegając jego obracaniu.

GROVTEC THREADED QD SLING SWIVEL BASE (2 PCS)

GrovTec Heavy Duty Push Button Swivel Bases – gwintowana podstawa do szybkozłączek obrotowych. Można zamontować na dowolnej polimerowej lub drewnianej kolbie. Kompatybilne ze wszystkimi szybkozłączkami obrotowymi GrovTec.

GROVTEC QD SLING SWIVEL MOUNT FOR AR15 (STOCK TUBE)



GROVTEC NON-ROTATING QD BASE FOR M-LOK



GROVTEC THREADED QD SLING SWIVEL BASE (2 PCS)



Baza montażowa	Stock tube	M-LOK	Threaded
Materiał	Aluminum	Aluminum	Stal
Kod	13280163	13280115	13280121
Index	GTSW312	GTSW193	GTHM289

GROVTEC QD SLING SWIVEL BASE FOR PICATINNY/WEAVER

GrovTec Push Button Base – podstawa do montażu szybkozłączki obrotowego pasa nośnego na profilu Picatinny/Weaver. Wykonana z aluminium z wytrzymałą powłoką anodowaną typu III. Kompatybilna ze wszystkimi szybkozłączkami GrovTec.

GROVTEC FULL ROTATING QD BASE FOR M-LOK

GrovTec Flanged Push Button Base – podstawa do montażu szybkozłączki obrotowej na profilu M-LOK. Adapter ten umożliwia obrót zaczepu o 180°.

GROVTEC NON-ROTATION QD BASE FOR KEYMOD

GrovTec QD Sling Swivel Base do KeyMod – umożliwia montaż obrotowego punktu mocowania pasa nośnego na profilu KeyMod w celu przymocowania pasa nośnego do broni palnej.

GROVTEC KEYMOD QD SLING SWIVEL BASE ZWALNIAJĄCYM

Podstawa obrotowa KeyMod – podstawa do montażu pasa na profilu KeyMod.

GROVTEC QD SLING SWIVEL BASE FOR PICATINNY/WEAVER



GROVTEC FULL ROTATING QD BASE FOR M-LOK



GROVTEC NON-ROTATION QD BASE FOR KEYMOD



GROVTEC KEYMOD QD SLING SWIVEL BASE



Baza montażowa	Picatinny/Weaver	M-LOK	KeyMod	KeyMod
Materiał	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum, Stal
Kod	13280123	13280154	13280158	13280152
Index	GTSW278	GTSW194	GTSW109	GTSW232

GROVTEC SLING SWIVEL SET FOR 2.5 CM/3.1 CM WIDE STRAPS (2 PCS)

Zestaw obrotowy GrovTec Sling – wykonany ze stali z czarną powłoką ochronną.

GROVTEC QD SLING SWIVEL SET (QUICK DETACH, 2 PCS) / GROVTEC QD MASH SLING SWIVEL SET (QUICK DETACH, 2 PCS)

GrovTec QD Quick-Detach Sling Swivels – zaprojektowane do mocowania pasów do broni palnej. Pogłębiona konstrukcja przycisku zapobiega przypadkowemu odłączeniu. Przetestowane, aby wytrzymać siłę ponad 130 kg. Wykonane ze stali z odporną na korozję z nieodblaskową powłoką fosforanową.

GROVTEC SLING SWIVEL SET FOR 2.5 CM WIDE STRAPS (2 PCS)



GROVTEC SLING SWIVEL SET FOR 3.1 CM WIDE STRAPS (2 PCS)



GROVTEC QD SLING SWIVEL SET (QUICK DETACH, 2 PCS)



GROVTEC QD MASH SLING SWIVEL SET (QUICK DETACH, 2 PCS)



Baza montażowa	Swivel base	Swivel base	QD swivel base	QD swivel base
Materiał	Stal	Stal	Stal	Stal
Kod	13280116	13280117	13280058	13280059
Index	GTSW01	GTSW02	GTSW288	GTSW263

GROVTEC BIPOD SWIVEL FOR M-LOK, 5.8 CM

Adapter do montażu dwójnogów typu Harris Bipods na podstawie M-LOK – umożliwia mocowanie dwójnogów do interfejsów M-LOK.

GROVTEC QD SLING SWIVEL WITH THREADED BASE FOR WOODEN FOREND

GrovTec QD Quick-Detach Sling Swivels – zaprojektowane do mocowania pasów do broni palnej. Głęboko osadzony przycisk zapobiega przypadkowemu zwolnieniu. Wykonane metodą CNC ze stali, z powłoką fosforanową, zapobiegającej korozji. Zestaw zawiera gwintowaną podstawę (GrovTec Heavy Duty Push Button Swivel Base), którą można zamontować na dowolnej kolbie polimerowej lub drewnianej. Kompatybilne ze wszystkimi obrotowymi złączkami GrovTec QD.

GROVTEC BIPOD SWIVEL FOR PICATINNY

Adapter GrovTec GTSW-265 – umożliwia mocowanie dwójnogów typu Harris Bipods do szyn Weaver/Picatinny.

GROVTEC BIPOD SWIVEL FOR M-LOK, 5.8 CM



GROVTEC QD SLING SWIVEL WITH THREADED BASE FOR WOODEN FOREND



GROVTEC BIPOD SWIVEL FOR PICATINNY



Baza montażowa	M-LOK	Threaded	KeyMod
Materiał	Stal	Stal	Aluminum
Kod	13280114	13280119	13280061
Index	GTSW240	GTSW295	GTSW265

GROVTEC



BAZY QD Z PRZYCISKIEM

GrovTec Sling Swivel Set – niezbędny dodatek do mocowania pasa nośnego do broni palnej. W ofercie znajdują się obrotowe elementy o różnych rozmiarach.

GROVTEC SLING SWIVEL SET 2.5 CM WITH MOUNTING SCREWS



GROVTEC SLING SWIVEL SET 2.5 CM WITH MOUNTING SCREWS, NICKEL-PLATED



Baza montażowa	Threaded	Threaded
Materiał	Stal	Stal
Kod	13280146	13280147
Index	GTSW07	GTSW09

GROVTEC SLING SWIVEL SET 3.1 CM WITH MOUNTING SCREWS



GROVTEC SLING SWIVEL SET 2.5 CM WITH MOUNTING SCREWS FOR WOOD, NICKEL-PLATED



Baza montażowa	Threaded	Threaded
Materiał	Stal	Stal
Kod	13280148	13280150
Index	GTSW08	GTSW14

GROVTEC BIPOD SWIVEL FOR KEYMOD

Adapter GrovTec – umożliwia montaż dwójnogów typu Harris na bazie Keymod.

GROVTEC BIPOD SWIVEL FOR KEYMOD



Baza montażowa	KeyMod
Materiał	Aluminum
Kod	13280155
Index	GTSW113

SZYNY

GROVTEC KEYMOD RAIL

Szyna Picatinny/Weaver do podstawy montażowej KeyMod.

Umożliwia mocowanie różnych akcesoriów, takich jak latarki, wskaźniki laserowe i chwytty przednie. Wykonana z aluminium z zaokrąglonymi krawędziami, aby zapobiec uszkodzeniom i zaczepianiu o sprzęt.

GROVTEC KEYMOD RAIL, 5 SLOTS, WEAVER/PICATINNY



GROVTEC KEYMOD RAIL, 7 SLOTS, WEAVER/PICATINNY



GROVTEC KEYMOD RAIL, 9 SLOTS, WEAVER/PICATINNY



GROVTEC KEYMOD RAIL, 15 SLOTS, WEAVER/PICATINNY



Otwory montażowe	Weaver/Picatinny	Weaver/Picatinny	Weaver/Picatinny	Weaver/Picatinny
Baza montażowa	KeyMod	KeyMod	KeyMod	KeyMod
Materiał	Stop aluminium	Stop aluminium	Stop aluminium	Stop aluminium
Kod	13280106	13280107	13280108	13280109
Index	GTSW227	GTSW228	GTSW229	GTSW230

GROVTEC M-LOK RAIL

Szyna Picatinny/Weaver do podstawy montażowej M-LOK.

Umożliwia mocowanie różnych akcesoriów, takich jak latarki, wskaźniki laserowe i chwytty przednie. Wykonana z aluminium z zaokrąglonymi krawędziami, aby zapobiec uszkodzeniom i zaczepianiu o sprzęt.

GROVTEC M-LOK RAIL, 5 SLOTS, WEAVER/PICATINNY



GROVTEC M-LOK RAIL, 7 SLOTS, WEAVER/PICATINNY



GROVTEC M-LOK RAIL, 9 SLOTS, WEAVER/PICATINNY



GROVTEC M-LOK RAIL, 15 SLOTS, WEAVER/PICATINNY



Otwory montażowe	Weaver/Picatinny	Weaver/Picatinny	Weaver/Picatinny	Weaver/Picatinny
Baza montażowa	M-LOK	M-LOK	M-LOK	M-LOK
Materiał	Stop aluminium	Stop aluminium	Stop aluminium	Stop aluminium
Kod	13280110	13280111	13280112	13280113
Index	GTSW236	GTSW237	GTSW238	GTSW239

GROVTEC



PASY NOŚNE DO BRONI

GROVTEC SINGLE-POINT GUN SLING WITH QD SWIVEL

Pas taktyczny GrovTec Single-Point jest wykonany z wytrzymałego nylonu i charakteryzuje się kilkoma kluczowymi cechami:

- Elastyczny amortyzator, który zmniejsza naprężenia w punktach mocowania podczas nagłych szarpnięć bronią.
- Szybki (awaryjny) system zwalniania z klamrą Fastex.
- Szybki system regulacji długości.
- Złączka obrotowa QD z powłoką antyodblaskową.

GROVTEC THREE-POINT GUN SLING WITH QD SWIVEL

Pas taktyczny GrovTec 3-point umożliwia wygodne noszenie broni w pozycji na plecach, a w razie potrzeby szybką zmianę na pozycję gotową do walki na klatce piersiowej przy minimalnej stracie czasu.

Całkowicie regulowany. Wyposażony w obrotowe złączki QD.

GROVTEC TWO-POINT BIATHLON-STYLE SHOTGUN SLING. CAMOUFLAGE/BLACK

Pas dwupunktowy GrovTec został zaprojektowany tak, aby zapewnić maksymalny komfort podczas noszenia broni. Konstrukcja pasa zapewnia wygodny transport broni, jednocześnie pozostawiając wolne ręce. Pas w stylu biathlonowym umożliwia noszenie karabinu na plecach jak plecaka. Pas równomiernie rozkłada ciężar broni i zapobiega zsuwaniu się z ramion, zapewniając bezpieczne noszenie.

GROVTEC SINGLE-POINT GUN SLING WITH QD SWIVEL



GROVTEC THREE-POINT GUN SLING WITH QD SWIVEL



GROVTEC TWO-POINT BIATHLON-STYLE SHOTGUN SLING. CAMOUFLAGE/BLACK



Materiał	Nylon	Nylon	Nylon
Attachment points	1	3	2
Kod	13280070	13280128	13280140
Index	GTSL52	GTSL53	GTSL59

GROVTEC TWO-POINT GUN SLING

Pas taktyczny GrovTec Quick Adjust posiada system szybkiej regulacji długości, system awaryjnego szybkiego zwalniania z Fastex, elastyczny amortyzator i obrotowe złącza QD z powłoką antyodblaskową.

Główne cechy:

- Za punktem mocowania pasa w pobliżu kolby znajduje się elastyczny amortyzator, który umiejscawia broń bliżej ciała i zmniejsza naprężenia podczas nagłych szarpnięć. Ułatwia również regulację długości, zapewniając dodatkowe wsparcie podczas strzelania ze stojącej pozycji. Klamra Fastex znajduje się tuż za amortyzatorem.
- Obrotowe złącza QD umożliwiają odłączenie pasa od broni palnej w ułamku sekundy poprzez naciśnięcie jednego przycisku. Jest to przydatne w sytuacjach, w których nie można zdjąć pasa przez głowę z powodu przeszkód lub ograniczonej przestrzeni. Ponadto zmniejsza to ryzyko ujawnienia swojej pozycji z powodu niepotrzebnej manipulacji bronią. Zacisk sprężynowy służy do natychmiastowej regulacji długości pasa nośnego. Zacisk znajduje się bezpośrednio za obrotowym zaczepem QD, pozostając blisko dłoni. Zapewnia to wizualną kontrolę zarówno punktu mocowania obrotowego, jak i samego zacisku.
- Zacisk posiada specjalny polimerowy uchwyt ułatwiający chwytanie. Struktura polimeru pozwala na pewny chwyt kciukiem, nawet w rękawiczkach.
- Dzięki tej konstrukcji długość pasa nośnego można regulować jedną ręką, zachowując jednocześnie kontrolę nad bronią. Zapewnia to szybką gotowość z pozycji patrolowej.

GROVTEC TWO-POINT GUN SLING WITH QD SWIVELS, BLACK



GROVTEC TWO-POINT GUN SLING WITH QD SWIVELS, COYOTE



Materiał	Nylon	Nylon
Attachment points	2	2
Kod	13280167	13280168
Index	GTSL131	GTSL132

LEAPERS



SZYNA BOCZNA LEAPERS UTG DO AK TYPU JASKÓŁCZY OGON

Montaż boczny AK Steel Dovetail.

Zaprojektowany do montażu celowników optycznych, celowników kolimatorowych i innych akcesoriów na wszystkich wariantach broni typu AK.

WAŻNE: Montaż boczny wymaga wiercenia w komorze zamkowej. Powinno to być wykonywane wyłącznie w odpowiednio wyposażonym warsztacie przez wykwalifikowany personel. Montaż w terenie nie jest zalecany.

SZYNA BOCZNA LEAPERS UTG DO AK TYPU JASKÓŁCZY OGON

Leapers UTG Angled Picatinny Mount.

Montaż kątowy zaprojektowany do mocowania dodatkowej optyki lub akcesoriów do broni palnej. Kompatybilny z systemami montażowymi M-LOK.

SZYNA LEAPERS UTG PRO M-LOK 8-SLOT PICATINNY CZARNA

Szyina Picatinny Leapers UTG Pro 8-Slot.

Zaprojektowana do montażu dodatkowych akcesoriów do broni palnej. Wykonana z anodowanego aluminium i mocowana do osłon łoża za pomocą interfejsu M-LOK.

SZYNA BOCZNA LEAPERS UTG DO AK TYPU JASKÓŁCZY OGON



SZYNA BOCZNA LEAPERS UTG DO AK TYPU JASKÓŁCZY OGON



SZYNA LEAPERS UTG PRO M-LOK 8-SLOT PICATINNY CZARNA



Mocowanie na broń	Stały	Stały	Stały
Typ montażu	Dovetail	Picatinny	Picatinny
Podstawa montażowa	Szyina boczna AK	M-LOK	M-LOK
Materiał	Stal	Stop aluminium	Stop aluminium
Waga, g	68	31	33
Kod	23700545	23700995	23700997
Index	TL-M47SR	MT-MP45	MTURS09M

SZYNA LEAPERS UTG PRO M-LOK 4-SLOT PICATINNY CZARNA

Szyina Picatinny Leapers UTG Pro 4-Slot.

Zaprojektowana do montażu dodatkowych akcesoriów do broni palnej. Wykonana z anodowanego aluminium i mocowana do osłon łoża za pomocą interfejsu M-LOK.

SZYNA LEAPERS UTG PRO M-LOK 7-SLOT PICATINNY CZARNA

Szyina Picatinny Leapers UTG Pro 7-Slot.


Zaprojektowana do montażu dodatkowych akcesoriów do broni palnej. Wykonana z anodowanego aluminium i mocowana do osłon łoża za pomocą interfejsu M-LOK.

SZYNA LEAPERS UTG PRO M-LOK 3-SLOT PICATINNY CZARNA

Szyina Picatinny Leapers UTG Pro 3-Slot.

Zaprojektowana do montażu dodatkowych akcesoriów do broni palnej. Wykonana z anodowanego aluminium i mocowana do osłon łoża za pomocą interfejsu M-LOK.

SZYNA LEAPERS UTG PRO M-LOK 4-SLOT PICATINNY CZARNA



SZYNA LEAPERS UTG PRO M-LOK 7-SLOT PICATINNY CZARNA



SZYNA LEAPERS UTG PRO M-LOK 3-SLOT PICATINNY CZARNA



Mocowanie na broń	Stały	Stały	Stały
Typ montażu	Picatinny	Picatinny	Picatinny
Podstawa montażowa	M-LOK	M-LOK	M-LOK
Materiał	Stop aluminium	Stop aluminium	Stop aluminium
Waga, g	16	34	17
Kod	23700998	23700999	23701007
Index	MTURS09S	MTURS10M	MTURS10S

LEAPERS



BAZA SZYBKOZŁĄCZNA LEAPERS UTG PRO DO KARABINÓW SAIGA WEAVER/PICATINNY

Mocowanie optyki Dual-Rail do karabinów AK.

Zaprojektowane do karabinów AK i ich wariantów, kompatybilne z optyką zgodną ze standardem Weaver/Picatinny. Posiada dwie szyny: górną z 12 gniazdami na optykę i boczną z 8 gniazdami na dodatkowe akcesoria, takie jak latarki lub celowniki laserowe. Kompatybilne również z lunetami zgodnymi ze standardem STANAG.

UCHWYT LEAPERS UTG DELUXE DO M14/M1A PICATINNY/WEAVER L 15,5 CM

Leapers UTG® 4-Point Locking Deluxe M14/M1A jest przeznaczone do bocznego montażu typu jaskółczy ogon i umieszczania 15-słotowej szyny Picatinny/Weaver nad komorą zamkową. Wydłużona długość szyny zapewnia wystarczająco miejsca na montaż celowników kolimatorowych, lunet, celowników laserowych i innych akcesoriów.

Materiał: stop aluminium z matowym czarnym wykończeniem.

Interfejs montażowy: boczny montaż typu jaskółczy ogon.

Górna szyna: 15,2 cm, 15 slotów.

BAZA LEAPERS UTG AIRGUN 11 MM – WEAVER/PICATINNY L 100 MM

Seria UTG AIRGUN firmy Leapers reprezentuje nową generację mocowań adapterów typu jaskółczy ogon do Weaver/Picatinny. Kompatybilny z szerokościami jaskółczego ogona od 9 do 11 mm.

W zależności od konkretnego modelu adapter jest zabezpieczony trzema lub czterema poziomymi śrubami i pionowymi kołkami zabezpieczającymi, skutecznie pochłaniając dwukierunkowy odrzut typowy dla wiatrówek.

Wyprodukowany przy użyciu precyzyjnego sprzętu.

BAZA SZYBKOZŁĄCZNA LEAPERS UTG PRO DO KARABINÓW SAIGA WEAVER/PICATINNY



UCHWYT LEAPERS UTG DELUXE DO M14/M1A PICATINNY/WEAVER L 15,5 CM



BAZA LEAPERS UTG AIRGUN 11 MM – WEAVER/PICATINNY L 100 MM



Mocowanie na broń	Szybkozłączka	Szybkodemontowalny	Stały
Typ montażu	Picatinny	Weaver, Picatinny	Weaver, Picatinny
Podstawa montażowa	Szyna boczna AK	Dovetail	Dovetail
Materiał	Stop aluminium	Stop aluminium	Stop aluminium
Waga, g	176	162	62
Kod	23700878	23700980	23700940
Index	MTU016	MNT-914V2	MNT-PMTOWL-A

NAKŁADKI LEAPERS UTG

Oslony szyn montażowych marki Leapers heat-resistant są wykonane z polimeru odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz wysoką temperaturę. Zastosowano w nich antypoślizgową gumową powłokę zapewniającą pewny chwyt broni. Kompatybilne z systemem M-LOK. Każdy panel ma 8 cm długości i 6 mm wysokości. Zestaw zawiera cztery panele i stalowe elementy montażowe.

NAKŁADKI LEAPERS UTG NA ŁOŻE M-LOK 4 SZT.



Materiał	Polimer
Długość, mm	80
Waga, g	14
Podstawa montażowa	M-LOK
Kod	23701044
Index	RB-HP30M

SZYNY I ADAPTERY

ANTABKA UTG STANDARD QD 2,55 CM

Leapers UTG Standard Push Button QD to szybko odpinany stalowy uchwyt do pasa nośnego, przeznaczony do mocowania w gnieździe QD broni palnej.

ADAPTER LEAPERS UTG DO ANTABKI OD 45° PICATINNY

Kompaktowy i lekki adapter o niskim profilu firmy Leapers UTG do obrotowych zaczepów QD. Wykonany jest ze stopu aluminium lotniczego z twardym matowym anodowaniem. Montuje się go do szyny Picatinny po lewej lub prawej stronie za pomocą klucza imbusowego, umożliwiając instalację szybko odłączanego obrotowego zaczepu QD pod kątem 45 stopni.

BAZA QD ANTABKI LEAPERS DO AR15 STALOWA

Gniazdo montażowe QD firmy Leapers do karabinków platformy AR-15 przeznaczone jest do użytku wraz z szybkozłączką QD przy pasach nośnych. Gniazdo wykonane jest ze stali z matowym wykończeniem, montowane jest pod nakrętką rury buforowej zgodną ze specyfikacją mil-spec. Kompatybilna ze wszystkimi szybkozłączkami obrotowymi QD 9,4 mm. Obrót wewnątrz gniazda jest ograniczony do 90 stopni w lewo i w prawo, aby zapobiec skręcaniu się pasa nośnego.

ANTABKA UTG STANDARD QD 2,55 CM



ADAPTER LEAPERS UTG DO ANTABKI OD 45° PICATINNY



BAZA QD ANTABKI LEAPERS DO AR15 STALOWA



Materiał	Stal	Stop aluminium	Stal
Podstawa montażowa	Baza QD sling swivel	Picatinny	Rura kolby
Typ montażu	Sling swivel	Baza QD sling swivel	Baza QD sling swivel
Kod	23700966	23701019	23701021
Index	TL-QDSW08A	TL-SWPM01	TLT-T6TD03

KOMPENSATORY WYSOKOŚCI

Montaż podwyższenia na szynę Picatinny firmy Leapers UTG obrabiany jest na maszynach numerycznych CNC z aluminium klasy lotniczej, zastosowano czarną anodowaną matową powłokę zabezpieczającą przed zarysowaniem. Konstrukcja podwyższenia umożliwia ustawienie wielu elementów jeden za drugim, tworząc ciągłą szynę Picatinny na jednej spójnej wysokości.

Kompatybilny z większością popularnych modeli celowników optycznych. Wszystkie krawędzie i rogi zostały zaokrąglone, aby zapobiec zaczepianiu się o sprzęt zmniejszając ryzyko jego uszkodzenia.

KOMPENSATOR WYSOKOŚCI LEAPERS UTG UNIVERSAL 40 MM / 19 MM



KOMPENSATOR WYSOKOŚCI LEAPERS UTG UNIVERSAL 140 MM / 19 MM



Mocowanie na broń	Stały	Stały
Typ montażu	Weaver, Picatinny	Weaver, Picatinny
Podstawa montażowa	Weaver, Picatinny	Weaver, Picatinny
Wysokość podstawy (BH)	19	19
Długość, mm	40	140
Materiał	Stop aluminium	Stop aluminium
Waga, g	27	77
Kod	23700930	23700934
Index	MT-RSX7S	MT-RSX7L



PODPORY

LEAPERS UTG M-LOK CZARNY

Podpórka pod kciuk Leapers UTG montowana jest po lewej lub prawej stronie łoża na interfejsie M-LOK, posiadająca regulowany kąt pochylenia do przodu oraz do tyłu. Wykonana jest ze stopu aluminium 6061-T6 z matowym czarnym anodowanym wykończeniem.

Zestaw zawiera wyjmowany dystans, zapewniający bezpieczne dopasowanie do łoża broni w różnych wariantach.

LEAPERS UTG M-LOK CZARNY

Hand stop Leapers UTG montuje się do spodniej części łoża na interfejsie M-LOK. Wykonany jest ze stopu aluminium 6061-T6 z matowym czarnym anodowanym wykończeniem. Lekki i ergonomicznie zaprojektowany chwyt, zwiększa kontrolę nad bronią i komfort jej obsługi.

LEAPERS UTG M-LOK CZARNY



Podstawa montażowa	M-LOK
Materiał	Stop aluminium
Wymiary, dł. × szer. × wys., cm	3,5 × 3,7
Waga, g	23
Model broni	AR-15
Kod	23700983
Index	TL-TRM01

LEAPERS UTG M-LOK CZARNY



Podstawa montażowa	M-LOK
Materiał	Stop aluminium
Wymiary, dł. × szer. × wys., cm	3,6 × 3,8
Waga, g	17
Model broni	AR-15
Kod	23700984
Index	TL-HSM01

LEAPERS UTG ULTRA SLIM KEYMOD CZARNY

Hand stop Leapers UTG montuje się do spodniej części łoża na interfejsie KeyMod. Wykonany jest ze stopu aluminium 6061-T6 z matowym czarnym anodowanym wykończeniem. Lekki i ergonomicznie zaprojektowany chwyt, zwiększa kontrolę nad bronią i komfort jej obsługi.

LEAPERS UTG ULTRA SLIM M-LOK CZARNY

Hand stop Leapers UTG montuje się do spodniej strony łoża na interfejsie M-Lok. Wykonany jest ze stopu aluminium 6061-T6 z matowym czarnym anodowanym wykończeniem. Lekki i ergonomicznie zaprojektowany chwyt, zwiększa kontrolę nad bronią i komfort jej obsługi.

LEAPERS UTG ULTRA SLIM KEYMOD CZARNY



LEAPERS UTG ULTRA SLIM M-LOK CZARNY



Podstawa montażowa	KeyMod
Materiał	Stop aluminium
Wymiary, dł. × szer. × wys., cm	3,8 × 9,9
Waga, g	36,9
Model broni	AR-15
Kod	23700986
Index	MT-AFGK01

Podstawa montażowa	M-LOK
Materiał	Stop aluminium
Wymiary, dł. × szer. × wys., cm	3,8 × 9,9
Waga, g	36,9
Model broni	AR-15
Kod	23700987
Index	MT-AFGM01

PODPORY

LEAPERS ULTRA SLIM M-LOK CZARNY MATOWY

Hand stop Leapers UTG Slim montuje się do spodniej części łoża na interfejsie M-Lok. Wykonany jest ze stopu aluminium 6061-T6 z matowym czarnym anodowanym wykończeniem.

LEAPERS ULTRA SLIM PICATINNY CZARNY MATOWY

Hand stop Leapers UTG Ultra Slim ma obniżony profil i montuje się go do spodniej strony łoża na szynie Picatinny. Wykonany ze stopu aluminium 6061-T6 z matowym czarnym anodowanym wykończeniem.

LEAPERS D GRIP CZARNY

Uchwyt UTG Combat D Grip jest wykonany z anodowanego aluminium, posiada teksturowane gumowe wstawki na powierzchniach styku, co zapewnia pewny chwyt w ekstremalnych warunkach, w tym podczas używania rękawic taktycznych. Pomaga zmniejszyć odprowadzanie ciepła podczas ciągłego ognia. Charakterystyczną cechą tego uchwytu jest kompaktowy dwójnóg, który rozkłada się łatwo po naciśnięciu przycisku. Wysokość dwójnogu: 21,3 cm.

Uchwyt UTG Combat D Grip jest wyposażony w szybkorozłączny montaż kompatybilny z szynami Weaver/Picatinny.

LEAPERS ULTRA SLIM M-LOK CZARNY MATOWY



LEAPERS ULTRA SLIM PICATINNY CZARNY MATOWY



LEAPERS D GRIP CZARNY



Podstawa montażowa	M-LOK	Picatinny	Picatinny
Materiał	Stop aluminium	Stop aluminium	Stop aluminium
Wymiary, dł. x szer. x wys., cm	6 x 4	6 x 4	14,2
Waga, g	40	42,5	360
Model broni	AR-15	AR-15	AR-15
Kod	23700993	23700994	23700992
Index	MT-FGM01X	MT-FGP01X	MNT-DG02Q

KLUCZE

Klucz rusznikarski Leapers UTG jest przeznaczony do instalowania i usuwania często wymienianych lub ponownie instalowanych elementów w karabinach AR-15 i AR-10, takich jak standardowy tłumik płomienia A2, nakrętka lufy, rura buforowa, nakrętka zamkowa i inne.

Zawiera płaski śrubokręt, klucz UTG PRO Super Slim, interfejs momentu obrotowego 1/2", klucze 3/4", 5/8" i 7/8", narzędzie trójkątne do większości urządzeń wylotowych (kompensatory, tłumiki płomienia), klucz lufowy, klucz do rur kolby A2 i klucz do nakrętki zamkowej.

Klucz rusznikarski Leapers UTG MINI AR15 to wielofunkcyjne narzędzie do instalowania i usuwania powszechnie wymienianych komponentów w karabinkach platformy AR-15, takich jak standardowy tłumik płomienia A2, nakrętka lufy, rura buforowa, nakrętka zamkowa i inne.

Wykonany ze stali z wykończeniem odpornym na zużycie, posiada interfejsy 1/2" i 3/8", klucze 3/4" i 7/8".

KLUCZ LEAPERS DO OBSŁUGI AR-15/AR-10



KLUCZ LEAPERS UTG MINI DO AR-15



Model broni	AR-15, AR-10	AR-15
Materiał	Stal	Stal
Długość, mm	312	162
Materiał	496	221
Waga, g	-	-
Kod	23700962	23701045
Index	TL-ARWR01	TL-ARWR02



BIPOD

LEAPERS UTG RECON 360 TL. 14-18CM. PICATINNY

Leapers UTG Recon 360 TL to zestaw trójpozycyjnych dwójnogów zamontowanych na obrotowej podstawie, zapewniających stabilną i elastyczną pozycję strzelecką w każdym środowisku. Nogi dwójnogu rozkładają się i regulują szybko i łatwo, a zakres wysokości wynosi od 14 do 18 cm.

Każda noga ma żebrowane koło blokujące do regulacji długości oraz sprężynę amortyzacyjną. Dźwignia napinająca umożliwia regulację oporu obrotu i pochylenia. System zapewnia pełne 360° obrotu i do 15° pochylenia we wszystkich kierunkach – do przodu, do tyłu, w lewo i w prawo.

Wykonane z wytrzymałego stopu aluminium lotniczego, dwójnogi są przeznaczone do użytku z dowolną bronią palną wyposażoną w standardową szynę Picatinny/Weaver. Dwójnogi UTG można łatwo przymocować ręcznie, a zestaw zawiera 1-gniazdowy adapter Weaver.

LEAPERS UTG RECON 360 TL-B. 18-23CM. PICATINNY

Leapers UTG Recon 360 TL to zestaw trójpozycyjnych dwójnogów (0°, 45°, 90°) na obrotowej podstawie, zapewniający stabilną i wygodną pozycję strzelecką w każdym środowisku. Powiększone dźwignie Posi-Lock oferują dużą powierzchnię styku, co ułatwia obsługę w rękawiczkach.

Nogi dwójnogu rozkładają się i regulują, w zakresie wysokości od 18 do 23 cm. Żebrowane koło blokujące na obydwu nogach bipodu umożliwia pewną i stabilną regulację długości.

Dźwignia dociskowa umożliwia regulację oporu zarówno w kierunku horyzontalnym jak i wertykalnym. System umożliwia ustawienie horyzontalne w zakresie 360° i do 15° pochylenia we wszystkich kierunkach – do przodu, do tyłu, w lewo i w prawo.

Dwójnogi wykonane z wytrzymałego stopu aluminium lotniczego są kompatybilne z każdą bronią palną wyposażoną w standardową szynę Picatinny/Weaver.

Zestaw zawiera adapter Picatinny z jednym gniazdem i zintegrowaną obrotową podstawą do mocowania pasa nośnego.

LEAPERS UTG OVER BORE. 18-28CM. PICATINNY

Dwójnogi Leapers UTG Over Bore charakteryzują się lekką konstrukcją wykonaną z aluminium lotniczego z matowym czarnym wykończeniem i mocowaniem do broni palnej za pomocą szyny Picatinny. Nogi bipodu można zablokować w trzech pozycjach oraz regulować na wysokości od 18 do 28 cm. Antypoślizgowe gumowe nóżki zapewniają stabilne ustawienie na różnych powierzchniach, oferując jednocześnie szerokie rozstawienie dla zwiększonej stabilności.

Główne cechy obejmują 22° obrotu i 44° pochylenia w lewo i prawo, z regulowanym dociskiem. Powiększone przyciski Posi-Lock oferują większą powierzchnię styku, co ułatwia obsługę w rękawiczkach.

LEAPERS UTG RECON 360 TL. 14-18CM. PICATINNY



LEAPERS UTG RECON 360 TL-B. 18-23CM. PICATINNY



LEAPERS UTG OVER BORE. 18-28CM. PICATINNY



Podstawa montażowa	Picatinny, Weaver	Picatinny, Weaver	Picatinny
Przegubowa podstawa	Tak	Tak	Tak
Nóżki sprężynowe	Tak	Tak	Nie
Materiał	Stop aluminium	Stop aluminium	Stop aluminium
Typ montażu	Baza Sling swivel, Picatinny	Baza Sling swivel, Picatinny	-
Długość, cm	18,2	18,2	31,8
Waga, g	309	346	683
Kod	23701016	23701051	23701033
Index	TL-BP02-B	TL-BP01-B	TL-BPOB01-A

BIPOD

LEAPERS UTG RECON 360 TL. 14-18CM. M-LOK

Leapers UTG Recon 360 TL to zestaw trójpozycyjnych dwójnogów zamontowanych na obrotowej podstawie, zapewniających stabilną i wygodną pozycję strzelecką w każdym środowisku. Nogi dwójnogu rozkładają się i regulują, w zakresie wysokości od 14 do 17,8 cm. Żebrowane koło blokujące na obydwu nogach bipodu umożliwia pewną i stabilną regulację długości.

Dźwignia dociskowa umożliwia regulację oporu obrotu i pochyleń. Wykonane z wytrzymałego stopu aluminium klasy lotniczej, zaprojektowane do użytku z łożem z systemem M-LOK.

Zapewniają pełne 360° obrotu i 15° pochyleń do przodu, do tyłu, w lewo i w prawo. Nogi blokują się w trzech stałych pozycjach: 0°, 45° i 90°.

LEAPERS UTG RECON 360 TL. 20,5-30,2 CM. PICATINNY

Leapers UTG Recon 360 TL to zestaw trójpozycyjnych dwójnogów zamontowanych na obrotowej podstawie, zapewniających stabilną i wygodną pozycję strzelecką w każdym środowisku. Nogi dwójnogu rozkładają się i regulują, w zakresie wysokości od 20,5 do 30,2 cm. Żebrowane koło blokujące na obydwu nogach bipodu umożliwia pewną i stabilną regulację długości.

Dźwignia dociskowa umożliwia regulację oporu obrotu i pochyleń. Wykonane z wytrzymałego stopu aluminium klasy lotniczej dwójnogi są zaprojektowane do użytku z dowolną bronią palną wyposażoną w standardową szynę Picatinny/Weaver.

Zestaw zawiera 1-gniazdowy adapter Weaver. System zapewnia obrót o 360° i pochyleń o 15° we wszystkich kierunkach – do przodu, do tyłu, w lewo i w prawo.

LEAPERS UTG RECON 360 TL. 14-18CM. M-LOK



LEAPERS UTG RECON 360 TL. 20,5-30,2 CM. PICATINNY



Podstawa montażowa	M-LOK	Picatinny
Przegubowa podstawa	Tak	Tak
Nóżki sprężynowe	Tak	Tak
Materiał	Stop aluminium	Stop aluminium
Typ montażu	-	Baza Sling swivel, Picatinny
Długość, cm	18,2	21
Waga, g	252	411
Kod	23700965	23701066
Index	TL-BPM02-B	TL-BP03-B



ELEMENTY STERUJĄCE

ZESTAW MODERNIZACYJNY LEAPERS AR15 LOWER – CZARNY

Zestaw Lower Upgrade Leapers UTG AR15 zawiera oburęczny selektor bezpieczeństwa, powiększony kabłąk spustu, powiększony zwalniacz magazynka oraz powiększony zwalniacz zamka. Oburęczny selektor bezpieczeństwa Leapers UTG AR15 jest przeznaczony do karabinków platformy AR-15 i oferuje opcje rzutu 45°/90°. Wykonany ze stopu aluminium i stali. Powiększony kabłąk spustu Leapers UTG do karabinków AR-15 zapewnia łatwiejszy i bezpieczniejszy dostęp do spustu, szczególnie w rękawiczkach. Wykonany ze stopu aluminium z matowym anodowanym wykończeniem. Powiększony oburęczny zwalniacz magazynka Leapers UTG zastępuje standardowy przycisk w karabinkach AR-15, umożliwiając szybszą i wygodniejszą wymianę magazynka, szczególnie w strzelaniu sportowym lub scenariuszach taktycznych. Wykonany ze stopu aluminium i stali. Powiększony zwalniacz zamka Leapers UTG AR15 wykonany ze stali z matowym wykończeniem.

ZATRZASK ZAMKA LEAPERS UTG AR15

Powiększony zwalniacz zamka Leapers UTG AR15 wykonany ze stali w matowo-czarnym wykończeniu.

ZESTAW MODERNIZACYJNY LEAPERS AR15 LOWER – CZARNY



ZATRZASK ZAMKA LEAPERS UTG AR15



Model broni	AR-15	AR-15
Materiał	Stop aluminium, Stal	Stal
Waga, g	59,5	14
Kod	23701022	23701023
Index	TLT-TKS01	TLT-TKSBC

BEZPIECZNIK LEAPERS DO AR15 – CZARNY

Obustronny selektor bezpieczeństwa Leapers UTG AR15 ambidextrous jest przeznaczony do karabinków platformowych AR-15 i oferuje opcje rzutu 45°/90°. Wykonany ze stopu aluminium i stali. Dostępny w wielu opcjach kolorystycznych.

POWIEKSZONY PRZYCISK ZWALNIANIA MAGAZYNKA LEAPERS AR15 – CZARNY

Powiększony, obustronny zwalniacz magazynka Leapers został zaprojektowany w celu zastąpienia standardowego przycisku w karabinkach AR-15. Umożliwia szybszą i wygodniejszą wymianę magazynka, szczególnie w strzelaniu sportowym lub scenariuszach taktycznych. Wykonany ze stopu aluminium i stali. Dostępny w wielu opcjach kolorystycznych.

POWIEKSZONA KABŁĄK SPUSTU LEAPERS AR15 – CZARNY

Powiększony kabłąk spustowy Leapers UTG do karabinków platformowych AR-15 zapewnia łatwiejszy i bezpieczniejszy dostęp do spustu, szczególnie w rękawiczkach. Wytrzymała konstrukcja wykonana jest ze stopu aluminium z matowym anodowanym wykończeniem.

BEZPIECZNIK LEAPERS DO AR15 – CZARNY



POWIEKSZONY PRZYCISK ZWALNIANIA MAGAZYNKA LEAPERS AR15 – CZARNY



POWIEKSZONA KABŁĄK SPUSTU LEAPERS AR15 – CZARNY



Model broni	AR-15	AR-15	AR-15
Materiał	Stop aluminium, Stal	Stop aluminium, Stal	Stop aluminium
Waga, g	14,2	17	11
Kod	23701024	23701027	23701030
Index	TLT-TKSLT	TLT-TKSMR	TLT-TKSTG

MAGAZYNKI

MAGAZYNEK LEAPERS UTG AK/AKM 7,62X39 – 30 NABOJÓW

Magazynek Leapers UTG AK/AKM mieszczący 30 naboí 7,62×39 mm wykonany jest z wytrzymałego, odpornego na uderzenia, matowego czarnego polimeru wzmocnionego włóknem szklanym. Posiada wzmocnione stalowe zaczepy blokujące, dobrze widoczny niebieski popychacz przezroczyste okienka z polimeru z wytłoczonymi wskaźnikami liczby naboíów dla szybkiej identyfikacji wizualnej.

Cechy:

- Wzmocnione stalą zaczepy blokujące oraz sprężyna ze stali nierdzewnej.
- Wewnętrzne żebro podporowe wzmocnione płytą stalową.
- Dobrze widoczny niebieski popychacz.
- Przezroczyste okienka z polimeru z wytłoczonymi wskaźnikami liczby naboíów.
- Łatwy demontaż i konserwacja dzięki wyjmowanej rozszerzanej płytce podłogowej.
- Teksturowane grzbiety na płytce podłogowej do mocowania akcesoriów, które pomagają w szybkim wyciąganiu magazynków z ładownic.

MAGAZYNEK LEAPERS UTG AR15 .223/5,56 – 30 NABOJÓW

Magazynek Leapers UTG AR15 mieszczący 30 naboí .223 Remington / 5,56×45 mm wykonany jest z wytrzymałego, odpornego na uderzenia polimeru wzmocnionego włóknem szklanym. Posiada dobrze widoczny niebieski podajnik i przezroczyste okienka polimerowe po obu stronach z wytłoczonymi wskaźnikami liczby naboí dla szybkiej identyfikacji wizualnej.

Cechy:

- Sprężyna ze stali nierdzewnej.
- Łatwy demontaż i konserwacja dzięki wyjmowanej rozszerzanej płytce podłogowej.
- Teksturowane grzbiety na płytce podłogowej do mocowania akcesoriów, które pomagają w szybkim wyciąganiu magazynków z ładownic.

MAGAZYNEK LEAPERS UTG AK/AKM 7,62X39 – 30 NABOJÓW



MAGAZYNEK LEAPERS UTG AR15 .223/5,56 – 30 NABOJÓW



Model broni	AK	AR-15
Kaliber broni	7,62x39	.223/5,56x45
Ilość pocisków	30	30
Materiał	Stal, Polimer	Stal, Polimer
Wymiary, dł. x szer. x wys., cm	232 x 64 x 32	192 x 85,6
Waga, g	198	136
Kod	23701062	23701063
Index	RBT-AKM30	RBT-AM30



MAGAZYNEK LEAPERS UTG AR308 .308 – 25 NABOJÓW

Magazynek Leapers UTG AR308 mieszczący 25 naboí 7,62x51/.308 Win wykonany jest z wytrzymałego, odpornego na uderzenia polimeru wzmocnionego włóknem szklanym. Posiada dobrze widoczny niebieski podajnik i przezroczyste okienka polimerowe po obu stronach z wytłoczonymi wskaźnikami liczby naboí dla szybkiej identyfikacji wizualnej.

Cechy:

- Łatwy demontaż i konserwacja dzięki wyjmowanej rozszerzanej płytce podłogowej.
- Teksturowane grzbiety na płytce podłogowej do mocowania akcesoriów i umożliwiają szybsze wyciąganie magazynków z ładownic.
- Nie jest kompatybilny z AR-10B, SCAR 17S, LAR-8, HK417 lub karabinami wykorzystującymi magazynki M14, FAL lub HK G3/91.

MAGAZYNEK LEAPERS UTG PRO AR15 .223/5,56 – 30 NABOJÓW

Magazynek Leapers UTG PRO AR15 mieszczący 30 naboí .223 Remington / 5,56x45 mm wykonany jest z wytrzymałego, odpornego na uderzenia polimeru wzmocnionego włóknem szklanym.

Cechy:

- Płaskie sekcje napowierzchni magazynka do nakładania taśmy znakującej.
- Niebieski popychacz o wysokiej widoczności.
- Sprężyna ze stali nierdzewnej.
- Łatwy demontaż i konserwacja dzięki wyjmowanej rozszerzanej płytce podłogowej.
- Teksturowane grzbiety na płytce podłogowej do mocowania akcesoriów i szybszego wyciągania magazynków z ładownic.

MAGAZYNEK LEAPERS UTG AR308 .308 – 25 NABOJÓW



MAGAZYNEK LEAPERS UTG PRO AR15 .223/5,56 – 30 NABOJÓW



Model broni	AR-10	AR-15
Kaliber broni	7,62x51/.308	.223/5,56x45
Ilość pocisków	25	30
Materiał	Stal, Polimer	Stal, Polimer
Wymiary, dł. × szer. × wys., cm	201 × 78	193 × 85,6
Waga, g	190	142
Kod	23701064	23701065
Index	RBT-DM25	RBUAM01

PASY NOŚNE DO BRONI

LEAPERS BOLLA 2/1-POINT SLING WITH QD SWIVELS - BLACK

Pas nośny Leapers UTG BOLLA z regulowaną długością od 106 do 147 cm i szerokością 3 cm. Sekcja naramienna ma 5,7 cm szerokości z wyścieleniem dla większego komfortu użytkownika. Pas zawiera dwa obrotowe uchwyty QD do mocowania broni palnej z możliwością szybkiej zmiany konfiguracji z dwupunktowej na jednopunktową.

LEAPERS BUNGEE 1-POINT SLING WITH QD SWIVELS - BLACK

Pas nośny do broni Leapers Bungee jednopunktowy z regulowaną długością od 106 do 147 cm i szerokością 3,8 cm. Zintegrowana elastyczna sekcja pomaga amortyzować wstrząsy i zmniejszać naprężenia w punkcie mocowania podczas nagłych ruchów. Pas jest wyposażony w dwa obrotowe zaczepy QD do mocowania broni palnej.

LEAPERS BOLLA 2/1-POINT SLING WITH QD SWIVELS - BLACK



LEAPERS BUNGEE 1-POINT SLING WITH QD SWIVELS - BLACK



Materiał	Poliester	Poliester
Liczba punktów mocowania	1, 2	1
Długość, cm	147	147
Szerokość, mm	3	3.8
Kod	23700973	23700988
Index	PVC-GB508B	PVC-GB507B



ACCU-TAC

ACCU-TAC
PRECISION BIPODS AND ACCESSORIES

BIPOD

BR-4 G2 BIPOD / BR-4 G2 ARCA SPEC QD BIPOD

Dwójnogi Accu-Tac BR-4 G2 zostały zaprojektowane, skonstruowane i wyprodukowane w USA, co czyni je doskonałym wyborem do precyzyjnego strzelania i rywalizacji w strzelwctwie dalekodystansowym.

Wytrzymałe, niezawodne i łatwe w użyciu dwójnogi BR-4 G2 wykonane są ze stopu aluminium 6061-T6 z twardym anodowanym wykończeniem MIL-SPEC Type III w kolorze czarnym. Oferują regulowaną wysokość nóg i cztery pozycje blokujące: złożone, pod kątem 90° i pochylone do przodu lub do tyłu pod kątem 45°. Dwójnogi mają również regulację pochylenia za pomocą zintegrowanego mechanizmu obrotowego, co umożliwia precyzyjne poziomowanie na nierównych powierzchniach.

Nogi sprężynowe rozkładają się ręcznie i chowają po naciśnięciu jednego przycisku.

W zależności od modelu dwójnogi BR-4 G2 są wyposażone w szybkołączny montaż Picatinny lub montaż ARCA.

FC4-G2 BIPOD / FC4-G2 ARCA SPEC QD BIPOD

Dwójnogi Accu-Tac FC-4 G2 zostały zaprojektowane, skonstruowane i wyprodukowane w USA, co czyni je doskonałym wyborem do strzelectwa dalekodystansowego.

Solidne, niezawodne i przyjazne dla użytkownika dwójnogi FC-4 G2 charakteryzują się szerokim rozstawem i są wykonane ze stopu aluminium 6061-T6 z twardym anodowanym wykończeniem MIL-SPEC Type III w kolorze czarnym. Oferują regulowaną wysokość nóg i cztery pozycje blokujące: złożone, pod kątem 90° i pochylone do przodu lub do tyłu pod kątem 45°. Dwójnogi mają również regulację pochylenia za pomocą zintegrowanego mechanizmu obrotowego, co umożliwia precyzyjne poziomowanie na nierównym terenie.

Nogi sprężynowe rozkładają się ręcznie i chowają po naciśnięciu jednego przycisku.

W zależności od modelu dwójnogi FC-4 G2 są wyposażone w szybkołączny montaż Picatinny lub montaż ARCA.

BR-4 G2 BIPOD / BR-4 G2 ARCA SPEC QD BIPOD



FC4-G2 BIPOD / FC4-G2 ARCA SPEC QD BIPOD



Baza montażowa	Picatinny	ARCA Swiss	Picatinny	ARCA Swiss
Przegubowa podstawa	Tak	Tak	Tak	Tak
Nózki sprężynowe	Tak	Tak	Tak	Tak
Materiał	Stop aluminium	Stop aluminium	Stop aluminium	Stop aluminium
Wymiary, dł. x szer. x wys., cm	82,5 x 190	82,5 x 190	190,5 x 190,5	190,5 x 190,5
Waga, g	567	598	794	827
Kod	17750125	17750126	1775012	17750128
Index	BRB-G200	BRASQD-G204	FCB-G200	FCASQD-G204

HD-50 BIPOD

Dwójnogi Accu-Tac HD-50 zostały zaprojektowane, skonstruowane i wyprodukowane w USA. Ten model został specjalnie zaprojektowany do użytku z bronią palną kalibru .50 BMG i karabinami typu ELR.

Ekstremalnie wytrzymałe, niezawodne i łatwe w użyciu dwójnogi HD-50 są wykonane ze stopu aluminium 6061-T6 z twardym anodowaniem w kolorze czarnym MIL-SPEC Type III. Posiadają regulację wysokości i pochyleń, wyposażone są w zintegrowany mechanizm obrotowy do precyzyjnego poziomowania.

Nogi sprężynowe rozkładają się ręcznie i chowają po naciśnięciu jednego przycisku. Model oferuje dwie stałe pozycje: pozycję złożoną (transportową) i pozycję rozłożoną pod kątem 90 stopni.

Dwójnogi można łatwo zamontować do standardowych szyn Weaver/Picatinny.

WB4 WIDE BODY BIPOD

Dwójnóg Accu-Tac WB-4 Wide Body został zaprojektowany tak, aby zapewnić optymalną wysokość i zwiększoną stabilność broni. Zaprojektowany do strzelania na duże i ekstremalnie duże odległości, do użytku na podporce oraz na platformach. Model ten ma szeroką, obniżoną sekcję środkową, która poprawia celność.

Wykonany z wysokiej jakości aluminium lotniczego 6061-T6 z twardym anodowaniem MIL-SPEC typu III, WB-4 oferuje cztery pozycje nóg (złożone, pod kątem 90° i pochylone do przodu lub do tyłu pod kątem 45°) i pięć ustawień wysokości. Zawiera również zintegrowany mechanizm obrotowy do płynnej regulacji pochyleń.

Nogi sprężynowe rozkładają się ręcznie i chowają po naciśnięciu jednego przycisku.

Dwójnóg można łatwo zamontować na dowolnej szynie Picatinny za pomocą beznarzędziowego systemu szybkiego odłączania.

PC-4 PAN/CANT BIPOD

Dwójnóg Accu-Tac PC-4 został zaprojektowany, skonstruowany i wyprodukowany w USA. Model ten jest idealny do strzelania taktycznego, ćwiczeń strzeleckich oraz zawodów.

Wykonany z aluminium klasy lotniczej 6061-T6 z anodowaniem na twardo na czarno MIL-SPEC Type III, dwójnóg PC-4 ma cztery pozycje nóg (złożone, pod kątem 90° i pochylone do przodu lub do tyłu pod kątem 45°) i pięć regulowanych ustawień wysokości. Wyposażony jest również w zintegrowany mechanizm obrotowy do regulacji pochyleń.

Nogi sprężynowe rozkładają się ręcznie i składają po naciśnięciu jednego przycisku.

Dwójnóg można łatwo przymocować do dowolnej szyny Picatinny za pomocą beznarzędziowego systemu szybkiego demontażu.

HD-50 BIPOD



WB4 WIDE BODY BIPOD



PC-4 PAN/CANT BIPOD



Baza montażowa	Picatinny	Picatinny	Picatinny
Przegubowa podstawa	Tak	Tak	Tak
Nóżki sprężynowe	Tak	Tak	Tak
Materiał	Stop aluminium	Stop aluminium	Stop aluminium
Wymiary, dł. × szer. × wys., cm	140 × 228	127 × 190	108 × 190,5
Waga, g	780	626	764
Kod	17750129	17750130	17750131
Index	HD50-0000	WBB-0400	PCB-0400

ACCU-TAC

ACCU-TAC
PRECISION BIPODS AND ACCESSORIES

SPIKE CLAWS (SET)

Accu-Tac Claw został zaprojektowany jako opcjonalny dodatek do kolczastych stopek w bipodach. Wystarczy przykręcić pazur do zewnętrznego gwintu, aby przekształcić go w stopę z pazurami, idealną do piasku, błota lub dowolnej miękkiej powierzchni, w którą może wbić się dwójnóg.

Pasuje do każdego kolca Accu-Tac z zewnętrznym gwintem.

SPIKE CLAWS (SET)



Materiał	Stop aluminium	Stop aluminium
Waga, g	29	107
Kod	17750135	17750136
Index	LRSC-0001	SF-A000

SLED FEET (ASSEMBLY)

Accu-Tac Sled Feet nadają się idealnie do miękkiego lub płaskiego terenu. Sled Feet są kompatybilne ze wszystkimi dwójnogami Accu-Tac. Są przykręcane i dostarczane z niezbędnym osprzętem do dowolnych modeli dwójnogów G1 lub G2.

Wykonane ze stopu aluminium 6061 z wykończeniem anodowanym na twardo MIL-SPEC Type III; cały osprzęt wykonany jest ze stali nierdzewnej.

SLED FEET (ASSEMBLY)



P-SKI FEET

Stopy Accu-Tac P-Ski to idealne akcesorium uzupełniające szerokie dwójnogi do strzelania na duże odległości. Stopy P-Ski są zaprojektowane tak, aby pochylać się do przodu i do tyłu, pomagając pochłaniać silny odrzut i utrzymywać stabilną pozycję strzelecką.

P-SKI FEET



Materiał	Stop aluminium	Stop aluminium
Waga, g	125	48
Kod	17750143	1775013
Index	PSF-2000	LRS-0200 SPIKES

G2 SPIKES

Kolce stalowe Accu-Tac to idealne akcesorium poprawiające stabilność dwójnogu i przyczepność do podłoża. Precyzyjnie wykonane ze stali i wykończone powłoką z czarnego tlenku kolce oferują trwałą i niezawodną modernizację dwójnogu.

Ich prosta konstrukcja umożliwia szybką wymianę – gumowe nóżki można wymienić na stalowe kolce w ciągu kilku sekund.

Kolce G2 są kompatybilne z następującymi dwójnogami Accu-Tac: HD-50, FC-10, FC-4 G2, FC-5 G2, WB-5, WB-4, PC-5, PC-4, LR-10, LR-10 QD, LR-10 G2, SR-5 G2, BR-4 G2 i wszystkimi dwójnogami z mocowaniem Arca.

G2 SPIKES





AUTOMATIC



OSADY DO KARABINÓW

Nowa generacja łoża Automatic ARC2.3 zbliżyła się niemalże do perfekcji poprzez połączenie poprzednich osiągnięć z nowymi rozwiązaniami. Łoże ARC2.3 oferuje szereg zalet przy budowie precyzyjnego systemu strzeleckiego, włączając w to: sztywną, solidną konstrukcję frezowaną ze stopu aluminium T7075-T6 pokrytą twardą powłoką anodowaną. W skład systemu wchodzi składana kolba, która jest w pełni regulowana oraz kompatybilność łoża z systemem Magpul M-Lok. System ARC2.3 ma możliwość zastosowania szyn ACRA oraz zastosowania szyn RIS w dolnej części łoża. W porównaniu do poprzedniej generacji, Automatik ARC2.3 wprowadza kilka istotnych ulepszeń: dodano podpórkę kciuka zapewniając zmniejszenie napięcia we wszystkich palcach z wyjątkiem palca spustowego co poprawia kontrolę na języku spustowym. Dodano również kilka baz Quick Detach do montażu kompatybilnych akcesoriów. Mechanizm składania kolby został przeprojektowany w celu zwiększenia niezawodności i prostoty. W pozycji złożonej kolba blokuje się teraz w podstawie montażowej QD. Aby rozłożyć kolbę nie ma już potrzeby wciskania i przytrzymywania dedykowanego przycisku – czynność tę można wykonać poprzez pociągnięcie kolby w kierunku pozycji rozłożonej. Śruby regulacyjne podpórki policzka oraz podkładki kolby zostały przeprojektowane w sposób uniemożliwiający zagubieniu śrub po ich wcześniejszym poluzowaniu. Regulacja długości kolby oraz wysokości podpórki policzkowej nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi. Podpórka policzkowa wykonana jest z Delrinu, stopka kolby posiada regulowaną wysokość i kąt obrotu względem osi kolby. Zastosowano możliwość dopasowania magazynków różnych producentów poprzez regulację sprężyny retencyjnej. W skład dodatkowych akcesoriów do łoża Automatik ARC2.3 wchodzi: szyny ACRA, do montażu dwójnogów, statywów, ograniczników oraz podpórkowe worki strzeleckie. Adapter do montażu dwójnogu na szynie ARCA z interfejsem Picatinny. Obrótowy uchwyt do mocowania dwójnogów na szynie ARCA. Płytkę Trident Gun Plate na bazie ARCA do strzelania z torb podpórkowych. Osłona NV Hood do montażu akcesoriów optycznych – noktowizyjnych z przodu łoża. Mocowanie Bag Rider do dolnej części kolby, przeznaczone do strzelania z torb benchrest.

OSADA AUTOMATIC ARC GEN 2.3 DO REMINGTON 700 SHORT ACTION + SZYNA ARCA



OSADA AUTOMATIC ARC GEN 2.3 DO SAVAGE 110 SHORT ACTION + SZYNA ARCA



OSADA AUTOMATIC ARC2.3 DO TIKKA T3 LA – CZARNA



Model broni	Christensen MLR, Bergara B-14, Remington 700 Short Action	Savage 110	Tikka T3
Materiał	Stop aluminium	Stop aluminium	Stop aluminium
Interfejs	QD Sling Mount Base Weaver/Picatinny, M-LOK, ARCA Swiss	QD Sling Mount Base Weaver/Picatinny, M-LOK, ARCA Swiss	QD Sling Mount Base Weaver/Picatinny, M-LOK
Waga, g	2380	2380	2280
Kod	570071	570072	570085
Index	46608	46609	47134



LANCER
SYSTEMS
MADE IN USA
CALIF. 90014

Pro-Shot
Products
1500 CLIP
GUN CLEANER & LUBRICANT
CLEANS, LUBRICATES & PROTECTS
ALL FIREARMS
Removes Lead, Foulant, Plastic & Copper Foulant
Penetrates Every Part of Gun & Corrosion
Resistant Foulant
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Pro-Shot
Products
CLEANING
PATCHES
100% COTTON FLANNEL
WWW.PROSHOTPRODUCTS.COM



PRO-SHOT



WYCIORY

Wyciory Pro-Shot są zaprojektowane do broni gwintowanej.

Wszystkie modele w ofercie Pro-Shot są wykonane ze stali nierdzewnej i charakteryzują się kilkoma wyjątkowymi cechami:

- Każdy wycior poddawany jest obróbce cieplnej w celu zwiększenia wytrzymałości i trwałości produktu.
- Stal wycioru jest miększa niż lufa broni, co eliminuje ryzyko uszkodzenia przewodu lufy podczas czyszczenia.
- Każdy pręt jest szlifowany i polerowany na lustrzany połysk, aby zapobiec gromadzeniu się oraz przenoszeniu cząstek ściernych, brudu i innych zanieczyszczeń.

Innowacyjna konstrukcja obrotowego uchwytu (patent w toku).

Wyprodukowane w USA.

PRO-SHOT KAL. .22 – 45 CM,
STALOWY, 1/8 F



PRO-SHOT KAL. .22–.26 – 66 CM,
STALOWY, 8/32 F



PRO-SHOT KAL. .22–.26 – 91 CM,
STALOWY, 8/32 F



Rodzaj broni	Gwintowany	Gwintowany, karabiny pneumatyczne	Gwintowany, karabiny pneumatyczne
Całkowita długość, cm	56	76	101
Długość robocza, cm	45	66	91
Gwint	1/8 F	8/32 F	8/32 F
Materiał	Stal	Stal	Stal
Powłoka	Nie	Nie	Nie
Kod	17750088	17750089	17750090
Index	1PS-18-22/U	1PS-26-22/26	1PS-36-22/26

PRO-SHOT KAL. .27 –
106 CM, STALOWY, 8/32 F



PRO-SHOT KAL. .27 –
91 CM, STALOWY, 8/32 F



PRO-SHOT KAL. .30 –
.338 – 127 CM, STALOWY,
8/32 F



PRO-SHOT KAL. .22 – 20 CM,
STALOWY, 1/8 F



Rodzaj broni	Gwintowany	Gwintowany	Gwintowany	Gwintowany, broń ręczna
Całkowita długość, cm	117	101	137	30
Długość robocza, cm	106	91	127	20
Gwint	8/32 F	8/32 F	8/32 F	1/8 F
Materiał	Stal	Stal	Stal	Stal
Powłoka	Nie	Nie	Nie	Nie
Kod	17750093	17750091	17750094	17750087
Index	1PS-42-27/U	1PS-36-27/U	1PS-50-30/338	1PS-8-22/26



PRO-SHOT



WYCIORY

PRO-SHOT DO KOMORY NABOJOWEJ

Wyciory Pro-Shot są zaprojektowane do broni gwintowanej. Wszystkie modele w ofercie Pro-Shot są wykonane ze stali nierdzewnej i charakteryzują się kilkoma wyjątkowymi cechami:

- Każdy wycior poddawany jest obróbce cieplnej w celu zwiększenia wytrzymałości i trwałości produktu.
- Wycior posiada opatentowaną, dwuwarstwową powłokę Pro-Tuff Coating (PTC), odporną na działanie wysokiej temperatury i chemikaliów.

Każdy wycior jest szlifowany i polerowany, aby zapobiec gromadzeniu się oraz przenoszeniu cząstek ściernych, brudu i innych zanieczyszczeń.

Uchwyt jest nieruchomy.

Wyprodukowane w USA.

PRO-SHOT DO KOMORY NABOJOWEJ 25 CM

Wyciory Pro-Shot są zaprojektowane do broni gładkolufowej.

Wszystkie modele w ofercie Pro-Shot są wykonane ze stali nierdzewnej i charakteryzują się kilkoma wyjątkowymi cechami:

- Każdy wycior poddawany jest obróbce cieplnej w celu zwiększenia wytrzymałości i trwałości produktu.
- Stal wycioru jest miększa niż lufa broni, co eliminuje ryzyko uszkodzenia przewodu lufy podczas czyszczenia.

Każdy wycior jest szlifowany i polerowany na połysk lustrzany, aby zapobiec gromadzeniu się oraz przenoszeniu cząstek ściernych, brudu i innych zanieczyszczeń.

Uchwyt jest nieruchomy.

Wyprodukowane w USA.

PRO-SHOT DO KOMORY NABOJOWEJ



PRO-SHOT DO KOMORY NABOJOWEJ 25 CM




Rodzaj broni	Gwintowany	Gładkolufowa
Całkowita długość, cm	32	36
Długość robocza, cm	21	25
Gwint	8/32 F	5/16"-27 F
Materiał	Stal, mosiądz, aluminium	Stal, aluminium
Powłoka	Tak	Nie
Kod	17750120	17750121
Index	CH1	CH2

PROWADNICE DO CZYSZCZENIA

Prowadnica wyciora została zaprojektowana z myślą o profesjonalnej konserwacji karabinów z zamkiem czterotaktowym oraz karabinków samopowtarzalnych w różnych kalibrach.

Głównym zadaniem prowadnicy jest ochrona przewodu lufy lub komory naboowej przed przypadkowym uderzeniem końcówką wyciora, szczotką lub jagiem. Dodatkowo prowadnica zapobiega przedostawaniu się środka smarującego i zanieczyszczeń do mechanizmu spustowego, komory zamkowej, magazynka i innych elementów broni. Prowadnice wyposażone są także w specjalny port umożliwiający bezpieczne nanoszenie środka czyszczącego na przecieraki.

PRO-SHOT DO CZYSZCZENIA KAL. .22-.30



PRO-SHOT DO CZYSZCZENIA AR15 KAL. .223 REM



PRO-SHOT DO CZYSZCZENIA AR10 KAL. .308 WIN



Grupa kalibru	.22-.30	5,6 mm (.224) Centerfire	7,62 mm (.30)
Kod	17750050	17750051	17750053
Index	BG22-30	BGAR15	BGAR10



PRO-SHOT



WYCIORY DO BRONI

Jag służy do usuwania różnych rodzajów zanieczyszczeń, takich jak nagar, pozostałości środka smarnego oraz inne osady z przewodu lufy. Każdy jag należy dobrać odpowiednio do konkretnego kalibru broni.

Przecieraki mogą być mocowane do jaga na różne sposoby: przez nadzianie na igłową końcówkę z przodu lub przez owinięcie wokół całej powierzchni jaga.

**PRO-SHOT DO KAL. .223 – 6 MM,
MOSIĄDZ, 8/32 M**



**PRO-SHOT DO KAL. 6.5 MM,
MOSIĄDZ, 8/32 M**



**PRO-SHOT DO KAL. .30,
MOSIĄDZ, 8/32 M**



Grupa kalibru	.223-6 mm	6.5 mm (.264)	7.62 mm (.30)
Gwint	8/32 M	8/32 M	8/32 M
Materiał	Mosiądz	Mosiądz	Mosiądz
Kod	17750033	17750034	17750035
Index	J22/6B	J6.5B	J30B

**PRO-SHOT DO KAL. .338, MOSIĄDZ,
8/32 M**



**PRO-SHOT ZĄBKOWANY DO KAL. .223,
MOSIĄDZ, 8/32 M**



**PRO-SHOT ZĄBKOWANY DO KAL. .30,
MOSIĄDZ, 8/32 M**



Grupa kalibru	8.6 mm (.338)	5.6 mm (.224) Centerfire	7.62 mm (.30)
Gwint	8/32 M	8/32 M	8/32 M
Materiał	Mosiądz	Mosiądz	Mosiądz
Kod	17750036	17750037	17750039
Index	J338B	WJ22	WJ30

SZCZOTKI MOSIĘŻNE

Szczotki do czyszczenia lufy są przeznaczone do usuwania różnych rodzajów zanieczyszczeń z przewodu lufy lub komory nabojewej, takich jak nagar, osady miedzi i ołowiu oraz inne zanieczyszczenia. Każda szczotka jest dostosowana do konkretnego rodzaju czyszczenia i odpowiedniego środka chemicznego. Przed użyciem zaleca się dokładne zapoznanie się z właściwościami i instrukcją stosowania wybranego preparatu. Szczotki należy również dobrać odpowiednio do kalibru danej broni. Seria szczotek Pro-Shot jest produkowana w USA zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Oferta obejmuje szczotki z włosiem z brązu, mosiądzu i nylonu, a także wyciory z bawełny (tzw. mopy).


**PRO-SHOT KAL. .22,
MOSIĄDZ, 8/32 M**



**PRO-SHOT KAL. 6 MM
(.243), MOSIĄDZ, 8/32 M**



**PRO-SHOT KAL. 6.5 MM,
MOSIĄDZ, 8/32 M**



**PRO-SHOT KAL. .30, MOSIĄDZ,
8/32 M**



Grupa kalibru	5.6 mm (.224) Centerfire	6 mm (.243)	6.5 mm (.264)	7.62 mm (.30)
Gwint	8/32 M	8/32 M	8/32 M	8/32 M
Materiał wyciora	Brąz	Brąz	Brąz	Brąz
Kod	17750112	17750113	17750114	17750115
Index	22R	6R	6.5R	30R

PRO-SHOT



SZCZOTKI MOSIĘŻNE

Szczotki do czyszczenia lufy są przeznaczone do usuwania różnych rodzajów zanieczyszczeń z przewodu lufy lub komory naboowej, takich jak nagar, osady miedzi i ołowiu oraz inne zanieczyszczenia.

Każda szczotka jest dostosowana do konkretnego rodzaju czyszczenia i odpowiedniego środka chemicznego. Przed użyciem zaleca się dokładne zapoznanie się z właściwościami i instrukcją stosowania wybranego preparatu.

Szczotki należy również dobierać odpowiednio do kalibru danej broni.

Seria szczotek Pro-Shot jest produkowana w USA zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Oferta obejmuje szczotki z włosiem z brązu, mosiądzu i nylonu, a także wyciory z bawełny (tzw. mopy).

**PRO-SHOT DO KOMORY
NABOJOWEJ AR15,
MOSIĄDZ/STAL, 8/32 M**



**PRO-SHOT DO KOMORY
NABOJOWEJ AR15,
NYLON, 8/32 M**



**PRO-SHOT DO KAL. .22,
NYLON, 8/32 M**



**PRO-SHOT DO KAL. 6.5 MM,
NYLON, 8/32 M**



Grupa kalibru	5.6 mm (.224) Centerfire	5.6 mm (.224) Centerfire	5.6 mm (.224) Centerfire	6.5 mm (.264)
Gwint	8/32 M	8/32 M	8/32 M	8/32 M
Materiał wyciora	Brąz, stal	Nylon	Nylon	Nylon
Kod	17750009	17750011	17750020	17750021
Index	223CH	223NCH	22NR	25/6.5NR

**PRO-SHOT DO
KAL. 7.7 MM, MOSIĄDZ,
8/32 M**



**PRO-SHOT DO KOMORY
NABOJOWEJ AR10,
MOSIĄDZ/STAL, 8/32 M**



**PRO-SHOT DO KOMORY
NABOJOWEJ AR10,
NYLON, 8/32 M**



**PRO-SHOT DO KAL. .30,
NYLON, 8/32 M**



Grupa kalibru	7.7 mm (.303)	7.62 mm (.30)	7.62 mm (.30)	7.62 mm (.30)
Gwint	8/32 M	8/32 M	8/32 M	8/32 M
Materiał wyciora	Brąz	Brąz, stal	Nylon	Nylon
Kod	17750003	17750010	17750012	17750022
Index	303R	30CH	30NCH	30NR

**PRO-SHOT DO KAL. .338,
NYLON, 8/32 M**



**PRO-SHOT DO KAL. .338,
MOSIĄDZ, 8/32 M**



**PRO-SHOT DO KAL. .375,
NYLON, 8/32 M**



**PRO-SHOT DO KAL. .375,
MOSIĄDZ, 8/32 M**



Grupa kalibru	8.6 mm (.338)	8.6 mm (.338)	9.53 mm (.375)	9.53 mm (.375)
Gwint	8/32 M	8/32 M	8/32 M	8/32 M
Materiał wyciora	Nylon	Brąz	Nylon	Brąz
Kod	17750023	17750004	17750024	17750005
Index	338NR	338R	375NR	375R



PRO-SHOT



SZCZOTKI MOSIĘŻNE


Szczotki do czyszczenia lufy są przeznaczone do usuwania różnych rodzajów zanieczyszczeń z przewodu lufy lub komory naboowej, takich jak nagar, osady miedzi i ołowiu oraz inne zanieczyszczenia.

Każda szczotka jest dostosowana do konkretnego rodzaju czyszczenia i odpowiedniego środka chemicznego. Przed użyciem zaleca się dokładne zapoznanie się z właściwościami i instrukcją stosowania wybranego preparatu.

Szczotki należy również dobierać odpowiednio do kalibru danej broni.

Seria szczotek Pro-Shot jest produkowana w USA zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Oferta obejmuje szczotki z włosiem z brązu, mosiądzu i nylonu, a także wyciory z bawełny (tzw. mopy).

PRO-SHOT DO KAL. .50, MOSIĄDZ, 8/32 M



Grupa kalibru	12.7 mm (.50)
Gwint	8/32 M
Materiał wyciora	Brąz
Kod	17750006
Index	50R

PRO-SHOT ZESTAW NYLON AR-15/AR-10 8/32 M 4 SZT./OPAK

Zestaw zawiera następujące elementy:

- Szczotkę do czyszczenia komory zamkowej (upper receiver).
- Szczotkę do czyszczenia zamka.
- Szczotkę do czyszczenia przewodu lufy.
- Szczotkę do czyszczenia komory naboowej.

PRO-SHOT ZESTAW NYLONOWYCH DO CZYSZCZENIA AR-15, 8/32 M, 4 SZT./OPAK.



PRO-SHOT ZESTAW NYLONOWYCH DO CZYSZCZENIA AR-10, 8/32 M, 4 SZT./OPAK.



Grupa kalibru	5.6 mm (.224) Centerfire	7.62 mm (.30)
Gwint	8/32 M	8/32 M
Materiał wyciora	Nylon	Nylon
Kod	17750025	17750026
Index	TFR-AR	TFR-AR308



PRO-SHOT



SZCZOTKA DO WYCIORU

Szczotki do czyszczenia lufy są przeznaczone do usuwania różnych rodzajów zanieczyszczeń z przewodu lufy lub komory naboowej, takich jak nagar, osady miedzi, osady ołowiu oraz inne pozostałości.

Każda szczotka jest dedykowana do konkretnego rodzaju czyszczenia oraz kompatybilnego środka czyszczącego.

Przed przystąpieniem do czyszczenia zaleca się dokładne zapoznanie z właściwościami i instrukcjami stosowania wybranego produktu. Szczotki należy także dobrać odpowiednio do kalibru danej broni.

Seria szczotek Pro-Shot jest produkowana w USA zgodnie z najwyższymi standardami jakości. W ofercie znajdują się szczotki z włosia brązowego, mosiężnego oraz nylonowego, a także wyciory bawełniane (mopy). Wyciory bawełniane służą do usuwania nadmiaru oleju lub do nanoszenia cienkiej warstwy oleju na przewód lufy.

**PRO-SHOT BAWELNIANA
DO KOMORY NABOJOWEJ
KAL. .223, 8/32 M**



**PRO-SHOT BAWELNIANA
DO KOMORY NABOJOWEJ
KAL. .30, 8/32 M**



**PRO-SHOT BAWELNIANA
KAL. .22, 8/32 M**



**PRO-SHOT BAWELNIANA
KAL. .30-.35, 8/32 M**



Grupa kalibru	5,6 mm (.224) Centerfire	7,62 mm (.30)	5,6 mm (.224) Centerfire	.30 -.35
Gwint	8/32 M	8/32 M	8/32 M	8/32 M
Materiał	Bawełna	Bawełna	Bawełna	Bawełna
Kod	17750030	17750031	17750027	17750029
Index	MPCH223	MPCH30	MP22	MP30-35

ORGANIZER NA SZCZOTKI DO CZYSZCZENIA BRONI

Pro-Shot produkuje szeroką gamę akcesoriów do narzędzi czyszczących, w tym organizery do przechowywania i transportu szczotek, wyciorów, jagów i innych akcesoriów.

**PRO-SHOT ORGANIZER DWUSTRONNY NA
SZCZOTKI DO CZYSZCZENIA BRONI, 10 SEKCJI**

Materiał	Plastik
Waga, g	129
Kod	17750122
Index	ACC-CASE





PRO-SHOT



ŚCIERECZKI DO CZYSZCZENIA

Pro-Shot – okrągła szmatka do czyszczenia, o średnicy 2,54 cm.

Wykonana z bawełny z zastosowaniem unikalnej technologii SWT (Superior Weave Technology), czyli ulepszonego splotu włókien, oraz specjalnie przygotowaną powierzchnią zwiększającą wchłanianie zabrudzeń.

W pełni kompatybilna ze wszystkimi środkami czyszczącymi.

Wyprodukowano w USA.

**PRO-SHOT DO CZYSZCZENIA
KAL. .22 - .270, OKRĄGŁY, 300 SZT./OP.**

**PRO-SHOT DO CZYSZCZENIA
KAL. .22 - .270, OKRĄGŁY, 600 SZT./OP.**



Rodzaj broni	Gwintowany	Gwintowany
Grupa kalibru	.22 - .27	.22 - .27
Materiał	Bawełna	Bawełna
Ilość, szt/opak	300	600
Kod	17750105	17750106
Index	1-300	1-600

PRO-SHOT .22-.270 KWADRAT 1000 SZT. / 6 MM-.30 OKRĄGŁY 300/600 SZT

Pro-Shot – okrągła szmatka do czyszczenia, o średnicy 2,8 cm i 3,81 cm.

Wykonana z bawełny z zastosowaniem unikalnej technologii SWT (Superior Weave Technology), czyli ulepszonego splotu włókien, oraz specjalnie przygotowaną powierzchnią zwiększającą wchłanianie zabrudzeń.

W pełni kompatybilna ze wszystkimi środkami czyszczącymi.

Wyprodukowano w USA.

PRO-SHOT DO CZYSZCZENIA KAL. .22 - .270, KWADRATOWY, 1000 SZT./OP.

**PRO-SHOT DO CZYSZCZENIA
KAL. 6 MM - .30, OKRĄGŁY, 300 SZT./OP.**

**PRO-SHOT DO CZYSZCZENIA
KAL. 6 MM - .30, OKRĄGŁY, 600 SZT./OP.**



Rodzaj broni	Gwintowany	Gwintowany	Gwintowany
Grupa kalibru	.22 - .27	6 mm - .30	6 mm - .30
Materiał	Bawełna	Bawełna	Bawełna
Ilość, szt/opak	1000	300	600
Kod	17750108	17750109	17750110
Index	11/8-1000	11/2-300	11/2-600



PRO-SHOT



ŚCIERECZKI DO CZYSZCZENIA

PRO-SHOT CZYSZCZENIE ZAMKA 20 SZT./OP.

Szmatka czyszcząca do karabinów powtarzalnych (z zamkiem czterotaktowym).

Kompatybilna z następującymi modelami:

- Remington 700.
- Winchester Model 70.
- Ruger M77 Mark II.
- Typy CZ 500.
- Seria Savage 110.
- Sako.
- Tikka.

Wyprodukowano w USA.

PRO-SHOT CZYSZCZENIE ZAMKA .223 20/50 SZT./OP.

Szmatki czyszczące w kształcie koła zębatego, specjalnie zaprojektowane do czyszczenia wnętrza rygla zamka.

Przeznaczone do użycia z karabinami typu AR w kalibrze .223 / 5,56 mm.

Skutecznie usuwają nagar i inne zanieczyszczenia.

Wyprodukowano w USA.

PRO-SHOT CZYSZCZENIE ZAMKA .308 12 SZT./OP.

Szmatki czyszczące w kształcie koła zębatego, specjalnie zaprojektowane do czyszczenia wnętrza rygla zamka.

Przeznaczone do użycia z karabinami typu AR-10, FN-FAL oraz AK w kalibrze .308 / 7,62 mm. Skutecznie usuwają nagar i inne zanieczyszczenia.

Wyprodukowano w USA.

PRO-SHOT DO CZYSZCZENIA ZAMKA KARABINU Z ZAMKIEM SUWAKOWYM, 20 SZT./OP.



PRO-SHOT DO CZYSZCZENIA ZAMKA KAL. .223, 20 SZT./OP.



PRO-SHOT DO CZYSZCZENIA ZAMKA KAL. .223, 50 SZT./OP.



PRO-SHOT DO CZYSZCZENIA ZAMKA KAL. .308, 12 SZT./OP.



Rodzaj broni	Gwintowany	Gwintowany	Gwintowany	Gwintowany
Grupa kalibru	7,62 mm (.30)	5,6 mm (.224) Centerfire	5,6 mm (.224) Centerfire	7,62 mm (.30)
Materiał	Bawełna	Bawełna	Bawełna	Bawełna
Ilość, szt/opak	20	20	50	12
Kod	17750071	17750067	17750068	17750070
Index	BTCMS-20	556CMS-20	556CMS-50	308CMS-12

PRO-SHOT 50 SZT./OP.

Bawełniane szmatki czyszczące do konserwacji zespołu zamkowego i komory naboju.

Opakowanie zawiera 50 sztuk.

PRO-SHOT CZYSZCZENIE RURY AR-15

Klasyczna szmatka czyszcząca do konserwacji przewodu gazowego w systemach opartych na platformie AR-15.

PRO-SHOT BC-80 80 SZT./OP.

Szmatki czyszczące Pro-Shot BC-80 wykonane są z bawełny z wbudowanymi drobnymi włóknami z brązu.

Zaprojektowane do czyszczenia trudno dostępnych wnętrza, szczelin oraz otworów na piny i śruby, Pro-Shot BC-80 oferują zwiększoną skuteczność szorowania dzięki dodatkowemu wzmocnieniu włóknami brązowymi.

Wyprodukowano w USA.

PRO-SHOT DO CZYSZCZENIA ZAMKA, 50 SZT./OP.



PRO-SHOT DO CZYSZCZENIA RURY GAZOWEJ KARABINÓW AR-15



PRO-SHOT BC-80, 80 SZT./OP.



Rodzaj broni	Gwintowany, gładkolufowa	Gwintowany	Gwintowany
Grupa kalibru	Uniwersalne	5,6 mm (.224) Centerfire	Uniwersalne
Materiał	Bawełna	Bawełna	Bawełna, brąz
Ilość, szt/opak	50	50	80
Kod	17750049	17750057	17750145
Index	ACT/R	ARGTC-50	BC-80



PRO-SHOT



NARZĘDZIA DO CZYSZCZENIA BRONI

Szczotki Pro-Shot zostały zaprojektowane do czyszczenia broni palnej oraz jej komponentów.

Użycie szczotki umożliwia usunięcie silnych zabrudzeń, jednocześnie chroniąc broń przed zarysowaniami i zużyciem.

PRO-SHOT SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA. MOSIĄDZ



PRO-SHOT SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA. NYLON



PRO-SHOT DWUSTRONNA SZCZOTKA. MOSIĄDZ



PRO-SHOT DWUSTRONNA SZCZOTKA. STAL



Materiał	Plastik, brąz	Plastik, nylon	Plastik, brąz	Plastik, stal
Kod	17750044	17750045	17750046	17750047
Index	GBB	GBN	BZDE	SDE

NARZĘDZIA DO CZYSZCZENIA BRONI

PRO-SHOT ZESTAW SKROBAKÓW

Zestaw narzędzi czyszczących Pro-Shot zawiera różnorodne akcesoria przeznaczone do czyszczenia najtrudniej dostępnych miejsc w broni palnej.

PRO-SHOT AR15/M4

Wielofunkcyjne narzędzie Pro-Shot BCG 14 zostało zaprojektowane do czyszczenia zespołu suwadła (bolt carrier group) w broni opartej na platformie AR-15.

Wykonane ze stali nierdzewnej typu 304, wykończone powłoką z azotku czarnego.

Służy do czyszczenia: wąskich i szerokich części iglicy, pinu suwadła, wewnętrznej powierzchni szkieletu zamka, wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni trzpienia suwadła, przewężenia suwadła, blokad iglicy, lusterka zamka oraz przestrzeni za wyciągiem.

Specjalnie zaprojektowane do jednoczesnego mocowania szmatek czyszczących nasączonych środkiem CLP w dwóch kluczowych punktach styku, co skraca czas czyszczenia.

Zawiera uchwyt Grip Handle, który można zamontować po obu stronach narzędzia dla większego komfortu i kontroli.

Idealne uzupełnienie każdego zestawu do czyszczenia broni.

PRO-SHOT ZESTAW SKROBAKÓW



PRO-SHOT NARZĘDZIE AR15/M4 SKROBAK



Materiał	Plastik, nylon	Stal
Kod	17750048	17750141
Index	5PC-GP	AR-BCGT



PRO-SHOT



ZESTAWY DO CZYSZCZENIA BRONI

Pro-Shot oferuje zarówno specjalistyczne, jak i uniwersalne zestawy do czyszczenia broni palnej. Nasza oferta obejmuje niemal wszystkie dostępne typy uzbrojenia.

Główne cechy:

- Minimalizm i kompaktowość – zestawy są proste, niezawodne, pozbawione zbędnych elementów i zaprojektowane z myślą o długiej żywotności.
- Trwałość i odporność na zużycie – wszystkie komponenty wykonane są z wysokiej jakości materiałów.
- Kompatybilność – większość zestawów Pro-Shot wykorzystuje gwinty calowe i jest w pełni kompatybilna zarówno wewnątrz, jak i z innymi podobnymi zestawami.

DO CZYSZCZENIA KOMORY NABOJOWEJ KARABINKÓW AR15/M4/M16

Zestaw przeznaczony do czyszczenia komory naboowej oraz wnek rygli zamka w karabinach opartych na platformie AR-15 w kalibrze .223.

W skład zestawu wchodzi:

- Wycior z uchwytem w kształcie litery T oraz powlekaną częścią roboczą.
- Szczotki: jedna mosiężna ze stalowym pierścieniem z włosia oraz jedna nylonowa.
- Zestaw szmatek czyszczących w kształcie koła zębatego do czyszczenia wnek rygli zamka.

Wyprodukowano w USA.

DO CZYSZCZENIA BRONI KAL. .223/30

Zestaw czyszczący Pro-Shot znajduje się w kompaktowej, poręcznej saszetce, którą można łatwo przymocować do plecaka lub torby.

W skład zestawu wchodzi:

- Czarna taktyczna saszetka.
- Powlekana linka do przeciągania.
- Pełnowymiarowy uchwyt do czyszczenia z anodowanego aluminium.
- Szczotka z mosiężnym rdzeniem i brązowym włosiem.
- Środek czyszczący.
- Jag (końcówka do szmatek czyszczących).
- Okrągłe szmatki czyszczące.
- Ściereczka silikonowa.
- Smar Pro-Gold Lubrication Grease.

PRO-SHOT DO CZYSZCZENIA KOMORY NABOJOWEJ KARABINKÓW AR15/M4/M16



PRO-SHOT DO CZYSZCZENIA BRONI KAL. 223 – POŁOWY



PRO-SHOT DO CZYSZCZENIA BRONI KAL. 30 – POŁOWY



Rodzaj broni	Gwintowany	Gwintowany	Gwintowany
Grupa kalibru	5.6 mm (.224) Centerfire	5.6 mm (.224) Centerfire	7.62 mm (.30)
Powłoka	Tak	Tak	Tak
Materiał wyciora	Stal, mosiądz, nylon, bawełna	Brąz, bawełna	Brąz, bawełna
Gwint	8/32	8/32	8/32
Kod	17750066	17750079	17750080
Index	CMK-556	TPK-223	TPK-30

ZESTAWY DO CZYSZCZENIA BRONI

DO CZYSZCZENIA PISTOLETÓW KAL. 38-.45

Zestaw czyszczący Pro-Shot w opakowaniu typu blister, przeznaczony do czyszczenia pistoletów.

W skład zestawu wchodzi:

- Wycior.
- Uchwyt do wyciora z anodowanego aluminium.
- Szczotka z nylonowym włosiem.
- Środek czyszczący.
- Osłona wylotu lufy.
- Jag (końcówki do szmatek).
- Dwustronna szczotka z nylonowym włosiem.
- Szmatki czyszczące.
- Smar Pro-Gold Lubrication Grease.
- Ściereczka silikonowa.
- Flaga komory nabojeowej.

Wyprodukowano w USA.

AR RIFLE CLASSIC BOX DO CZYSZCZENIA BRONI KAL. 223

Zestaw czyszczący Pro-Shot w opakowaniu typu blister, przeznaczony do czyszczenia broni gwintowanej, w szczególności karabinków opartych na platformie AR-15/M4/M16.

W skład zestawu wchodzi:

- Wycior złożony z 5 segmentów.
- Pełnowymiarowy uchwyt do wyciora z anodowanego aluminium.
- Szczotki z mosiężnym, bawełnianym i stalowym włosiem do czyszczenia lufy i komory.
- Osłona wylotu lufy.
- Środek czyszczący z dyszą do trudno dostępnych miejsc.
- Jagi (końcówki do szmatek czyszczących).
- Dwustronna szczotka z nylonowym włosiem.
- Szmatki czyszczące.
- Ściereczka silikonowa.
- Smar Pro-Gold Lubrication Grease.

Wyprodukowano w USA.

RIFLE CLASSIC BOX DO CZYSZCZENIA BRONI KAL. 30

Zestaw czyszczący Pro-Shot w opakowaniu typu blister, przeznaczony do czyszczenia broni gwintowanej w kalibrach .30 Cal. / .308 / 7,62 mm / .300 AAC Blackout.

W skład zestawu wchodzi:

- Wycior składający się z 5 segmentów.
- Pełnowymiarowy uchwyt do wyciora z anodowanego aluminium.
- Szczotki z mosiężnym, bawełnianym i stalowym włosiem do czyszczenia lufy i komory.
- Osłona wylotu lufy.
- Środek czyszczący z dyszą do trudno dostępnych miejsc.
- Jagi (końcówki do szmatek czyszczących).
- Dwustronna szczotka z nylonowym włosiem.
- Szmatki czyszczące.
- Ściereczka silikonowa.
- Smar Pro-Gold Lubrication Grease.

Wyprodukowano w USA.

PRO-SHOT DO CZYSZCZENIA
PISTOLETÓW KAL. 38-.45



PRO-SHOT AR RIFLE CLASSIC BOX
DO CZYSZCZENIA BRONI KAL. 223



PRO-SHOT RIFLE CLASSIC BOX
DO CZYSZCZENIA BRONI KAL. 30



Rodzaj broni	Broń ręczna	Gwintowany	Gwintowany
Grupa kalibru	9 mm (.355)	5.6 mm (.224) Centerfire	7.62 mm (.30)
Powtoka	Nie	Nie	Nie
Materiał wyciora	Nylon	Stal, mosiądz, bawełna	Stal, mosiądz, bawełna
Gwint	8/32	8/32	8/32
Kod	17750082	17750083	17750084
Index	MPK38-45	AR223KIT	TR308KIT



PRO-SHOT



ZESTAWY DO CZYSZCZENIA BRONI

PRO-SHOT CZYSZCZENIE AR15 KAL. .223 KOMORA NABOJOWA

Zestaw przeznaczony do czyszczenia komory nabojoyej oraz wnętrza rygla zamka w karabinkach opartych na platformie AR-15.

W skład zestawu wchodzi:

- Wycior.
- Uchwyt do wyciora z anodowanego aluminium.
- Szczotki: jedna mosiężna i jedna bawełniana.
- Jag (końcówka do szmatek czyszczących).
- Szmatki czyszczące.
- Dwustronna szczotka z nylonowym włosiem.

Wyprodukowano w USA.

PRO-SHOT TACTICAL CZYSZCZENIE BRONI KAL. 9 MM

Taktyczny zestaw czyszczący Pro-Shot Tactical 9mm jest kompaktowy i lekki – z łatwością mieści się w kieszeni spodni taktycznych, ładownicy, torbie lub plecaku.

Zawiera wszystkie niezbędne elementy do czyszczenia pistoletów kalibru 9 mm i nadaje się również do broni w kalibrach od .38 do .45 ACP.

W skład zestawu wchodzi:

- Saszetka zapinana na zamek.
- Uchwyt w kształcie litery T (nierotacyjny).
- Wycior Pro-Tuff o długości 6,5 cala.
- Pętla jag do przeciągania szmatek.
- Mosiężny jag igłowy do kalibru 9 mm.
- Szczotka nylonowa do kalibrów .38-.45.
- Dwustronna szczotka.
- Środek czyszczący CLP (15 ml).
- Flaga komory nabojoyej.
- Bawełniane szmatki czyszczące, kwadratowe 5,7 cm.

Wyprodukowano w USA.

PRO-SHOT DO CZYSZCZENIA KOMORY NABOJOWEJ
KARABINKÓW AR15 KAL.223



PRO-SHOT TACTICAL DO CZYSZCZENIA BRONI KAL. 9 MM
(.38-.45 ACP)



Rodzaj broni	Gwintowany	Broń ręczna
Grupa kalibru	5.6 mm (.224) Centerfire	9 mm (.355)
Powłoka	Nie	Nie
Materiał wyciora	Mosiądz, bawełna	Mosiądz, nylon
Gwint	8/32	8/32
Kod	17750100	17750140
Index	CHL223	9-TAC-PISTOL

ŚRODKI DO CZYSZCZENIA

PRO-SHOT 1 STEP BIO MIL-SPEC

Pro-Shot 1 Step BIO Mil-Spec to specjalistyczny preparat do czyszczenia, smarowania i zabezpieczania broni palnej oraz jej elementów.

Oparty na wysokiej jakości oleju syntetycznym, wzbogacony dodatkami przeciwkorozyjnymi i przeciwzużyciowymi.

Zakres temperatur pracy Pro-Shot 1 Step BIO wynosi od -51 °C do +71 °C, zgodnie z amerykańską normą wojskową Mil-Spec. Dodatkowo środek ten jest odporny na skrajne warunki od -54 °C do +150 °C.

Pro-Shot 1 Step BIO łączy trzy kluczowe funkcje w jednym preparacie:

- Czyści wszystkie metalowe elementy (usuwa osad z prochu, nagar i inne zanieczyszczenia).
- Smaruje.
- Chroni przed korozją.
- Dodatkowym atutem jest niemal całkowity brak zapachu, co wyróżnia go spośród większości środków do czyszczenia broni.

PRO-SHOT PRO CLEAN GUN CLEANER #1

Pro-Shot Pro Clean Gun Cleaner #1 to środek w sprayu przeznaczony do usuwania zabrudzeń i zapobiegania korozji metalowych elementów broni palnej.

Został opracowany w oparciu o zaawansowaną technologię, aby spełniać wysokie wymagania różnych dyscyplin strzeleckich. Skutecznie usuwa nagar, osady prochowe, oleje, ołów i osady miedzi.

Pro-Shot Pro Clean Gun Cleaner #1 jest nietoksyczny, biodegradowalny i bezpieczny dla zdrowia człowieka.

Uwaga: preparat pełni funkcję środka czyszczącego i odtłuszczającego. Po użyciu należy nasmarować oczyszczoną powierzchnię!

PRO-SHOT 1 STEP BIO MIL-SPEC CLP 3 W 1, 8 OZ



PRO-SHOT PRO CLEAN GUN CLEANER #1



Rodzaj produktu	Ochrona przed korozją	Do czyszczenia, do odtłuszczania
Objętość, ml	236	59
Kod	17750013	17750014
Index	1StepBIOMil-Spec-8	PC-2



PRO-SHOT



ŚRODKI DO CZYSZCZENIA

PRO-SHOT COPPER SOLVENT

Pro-Shot Copper Solvent to zaawansowany środek nowej generacji, opracowany specjalnie do usuwania osadów miedzi i prochu z broni palnej.

Preparat skutecznie czyści i zapewnia doskonałą ochronę przed korozją.

Kluczową cechą Pro-Shot Copper Solvent jest formuła oparta na dodatnio naładowanych jonach i aktywnych dodatkach, które wykazują silne powinowactwo do miedzi i jej tlenków. Jony dodatnie przyciągane są do ujemnie naładowanych cząsteczek miedzi i jej tlenków, wiążą się z nimi i oddzielają je od powierzchni, pozostawiając ją całkowicie czystą i wolną od osadów miedzi oraz prochu.

Opatentowana formuła Pro-Shot zawiera również środek smarujący, który zapewnia krótkoterminową ochronę przewodu lufy przed rdzą i korozją.

Dodatkowym atutem preparatu jest brak intensywnego, nieprzyjemnego zapachu – w przeciwieństwie do wielu innych środków czyszczących. Nie zawiera agresywnych ani toksycznych substancji chemicznych.

PRO-SHOT 1 STEP BIO MIL-SPEC

Pro-Shot 1 Step BIO Mil-Spec to specjalistyczny preparat przeznaczony do czyszczenia, smarowania i ochrony broni palnej oraz jej elementów.

Oparty jest na wysokiej jakości smarze syntetycznym wzbogaconym o dodatki przeciwkorozyjne i przeciwwżyciowe.

Zakres temperatury pracy Pro-Shot 1 Step BIO wynosi od -51 °C do +71 °C, zgodnie z amerykańską normą wojskową Mil-Spec. Dodatkowo preparat wytrzymuje ekstremalne warunki w zakresie od -54 °C do +150 °C.

Pro-Shot 1 Step BIO łączy trzy kluczowe funkcje w jednym produkcie:

- Czyści wszystkie metalowe elementy (usuwa nagar, osady prochowe i inne zanieczyszczenia).
- Smaruje.
- Chroni przed korozją.
- Wyróżniającą cechą produktu jest niemal całkowity brak zapachu, co wyraźnie odróżnia go od większości dostępnych środków do czyszczenia broni.

PRO-SHOT COPPER SOLVENT, 8 OZ



PRO-SHOT 1 STEP BIO MIL-SPEC CLP 3 W 1, 2 OZ



Rodzaj produktu	Do zanieczyszczeń prochem strzelniczym	Ochrona przed korozją
Objętość, ml	236	60
Kod	17750015	17750139
Index	SVC-8	1STEPBIOMIL-SPEC-2

SMAROWIDŁA

PRO-SHOT PRO GOLD LUBE

Pro-Shot Pro-Gold Lubrication Grease to wysokiej jakości smar przeznaczony specjalnie do stosowania w broni palnej.

Nakłada się go na kluczowe miejsca styku metalu z metalem. Jedną z głównych zalet produktu jest szeroki zakres temperatur pracy: od -17°C do $+260^{\circ}\text{C}$, co czyni go odpowiednim do stosowania w warunkach wysokiej temperatury lub podczas intensywnego ognia.

Pro-Gold Lubrication Grease zapobiega również zużyciu krytycznych elementów metalowych, takich jak rygiel zamka, zamek, prowadnice suwadła, piny i inne istotne części broni.

PRO-SHOT OGNIODOPORNY DO GWINTÓW

Odporny na wysoką temperaturę smar Pro-Shot został zaprojektowany do zabezpieczania gwintów wylotowych lubfy.

Smar ten znacznie ułatwia demontaż czoków, tłumików lub kompensatorów po strzelaniu.

Preparat nakłada się bezpośrednio na gwint za pomocą dołączonego aplikatora w formie strzykawki. Po zamontowaniu urządzenia wylotowego należy usunąć nadmiar smaru.

PRO-SHOT PRO GOLD LUBE CAŁOROCZNY SYNTETYCZNY



PRO-SHOT OGNIODOPORNY DO GWINTÓW



Rodzaj produktu	Olej do broni	Olej do broni
Objętość, ml	9	10
Kod	17750102	17750103
Index	PGL-SYR	CTL-SYR

PRO-SHOT



PIELĘGNACJA OPTYKI

PRO-SHOT. UNIWERSALNY

Pro-Shot Nanotech Lens Cleaner to środek przeznaczony do czyszczenia i ochrony soczewek celowników optycznych, kolimatorów, dalmierzy, okularów, lornetek, urządzeń noktowizyjnych, celowników termowizyjnych, aparatów fotograficznych i innego sprzętu optycznego.

Jego formuła jest bezpieczna dla wszystkich powierzchni szklanych i plastikowych.

Pro-Shot Nanotech Lens Cleaner działa niezawodnie także w ekstremalnie niskich i wysokich temperaturach.

Główne cechy:

- Nietoksyczny i biodegradowalny.
- Nie zawiera amoniaku ani silikonu.
- Działa antystatycznie.
- Odpiera wodę.
- Odporny na kurz.
- Zapewnia długotrwałą ochronę przed parowaniem.

PRO-SHOT BASIC

Zestaw do czyszczenia optyki zawiera:

- Preparat do czyszczenia soczewek – odpowiedni zarówno do powierzchni szklanych, jak i plastikowych.
- Patyczki bawełniane.
- Pędzelek do usuwania kurzu.
- Ściereczkę z mikrofibry.
- Podstawowy zestaw Pro-Shot skutecznie czyści soczewki okularów, celowników, dalmierzy, lornetek oraz innych urządzeń optycznych.

PRO-SHOT W ETUI

Zestaw do czyszczenia optyki zawiera:

- Preparat do czyszczenia soczewek – odpowiedni zarówno do powierzchni szklanych, jak i plastikowych.
- Patyczki bawełniane.
- Patyczki z końcówkami z mikrofibry.
- Pędzelek do usuwania kurzu.
- Ściereczkę z mikrofibry.
- Chusteczkę do soczewek.
- Podstawowy zestaw Pro-Shot skutecznie czyści soczewki okularów, celowników, dalmierzy, lornetek oraz innych urządzeń optycznych.

Dostarczany w trwałej i wygodnej nylonowej saszetce.

PRO-SHOT. UNIWERSALNY



PRO-SHOT BASIC



PRO-SHOT W ETUI



Kod	17750061	17750060	17750059
Index	HLC-1/2 (AFLC-1/2)	LCK-BASIC	LCK

ADAPTERY DO PRĘTÓW CZYSZCZĄCYCH

Adaptery mosiężne i aluminiowe umożliwiają stosowanie wyciorów i nasadek z różnymi rodzajami gwintów.

DEWEY KAL. .22, 8/36 F - 8/32 F.
MOSIĄDZ.



DEWEY KAL. .30, 12/28 F - 8/32 F.
MOSIĄDZ.




DEWEY KAL. .22, 8/36 F - 8/32 F.
ALUMINIUM.



Kaliber	.22-250	.30	.22-250
Gwint	8/36 F, 8/32 F	12/28 F, 8/32 F	8/36 F, 8/32 F
Materiał	Mosiądz	Mosiądz	Aluminium
Kod	23701731	23701732	23702789
Index	DSMBA	DLGBA	SMA

DEWEY KAL. .30, 12/28 F - 8/32 F.
ALUMINIUM.



DEWEY KAL. .22, 8/32 M - 8/36 M.
MOSIĄDZ.



DEWEY KAL. .30, 8/32 M - 12/28 M.
MOSIĄDZ.



Kaliber	.30	.22-250	.30
Gwint	12/28 F, 8/32 F	8/32 M, 8/36 M	8/32 M, 12/28 M
Materiał	Aluminium	Mosiądz	Mosiądz
Kod	23702790	23702791	23702792
Index	LGA	22A	30A



DEWEY

J DEWEY
rods

PRZEWODNIKI DO PRĘTÓW

DEWEY .30 8 MM / .338 9 MM

Dewey Bore Saver Rod Guide – prowadnica wyciora do czyszczenia lufy. Niezbędne narzędzie dla każdego posiadacza karabinu lub karabinka!

Zapobiega ocieraniu się wyciora o gwint lufy.

Centruje wycior w kanale lufy.

Chroni wycior przed uszkodzeniami spowodowanymi przez ostre krawędzie komory i komory zamkowej.

Zapobiega przedostawaniu się olejów, środków czyszczących itp. do komory zamkowej i magazynka.

Jedną z wyróżniających się cech prowadnic wyciora Dewey jest ich wszechstronność – można ich używać z większością karabinów z zamkiem ślizgowym. Prosty mechanizm regulacji położenia „stop” ułatwia montaż.

Prowadnice wykonane są z chemicznie odpornego aluminium, co zapewnia trwałość.

Kolor: czarny (anodowany). W zestawie znajduje się kilka zapasowych uszczelek gumowych.

Dokonując wyboru prowadnicy, należy zachować ostrożność – musi ona pasować do kalibru broni palnej.

DEWEY AR-15/M-16 .223 KAL.

Prowadnica czyszcząca Dewey do AR-15/M-16 .223 Cal.

Wykonana z Delrinu i anodowanego aluminium, ta prowadnica jest przeznaczona do stosowania z wyciorami kalibru .22. Prowadzi wycior przez lufę, aby zapobiec uszkodzeniu gwintu podczas czyszczenia. Chroni komorę przed kontaktem z podstawą szczotki. Zapobiega przedostawaniu się rozpuszczalników czyszczących do komory, magazynka i mechanizmu spustowego dzięki pierścieniom uszczelniającym.

DEWEY KAL. .30, 8 MM, ALUMINIUM



DEWEY KAL. .338, 9 MM, ALUMINIUM



DEWEY AR-15 KAL. .223 REM



Grupa kalibru	7.62 mm (.30), 8 mm (.323)	8.6 mm (.338), 9 mm (.358)	5.6 mm (.224) Centerfire
Materiał	Aluminum	Aluminum	Aluminum, Delrin
Kod	23701725	23701726	23702800
Index	DABS3	DABS4	DM16B

PRĘTY DO BRONI

Wyciory Dewey wykonane są z solidnego stalowego pręta pokrytego powłoką nylonową, która chroni lufę przed uszkodzeniem. Nazwa produktu określa długość pręta bez uwzględnienia uchwytu, co ułatwia wybór optymalnego rozmiaru dla Twojej broni palnej. Wytrzymały plastikowy uchwyt posiada dwa łożyska kulkowe. Specjalny adapter służy do bezpiecznego połączenia pręta ze szczotkami do komory lub mopami. Połączenie zewnętrznego gwintu pręta i tego adaptera jest uważane za bardziej zaawansowaną i niezawodną opcję w porównaniu do prętów z wewnętrznym gwintem.

Dewey oferuje szeroką gamę wyciorów o różnych długościach i do różnych kalibrów:

- .22 Calibre Rods – Zaprojektowane do broni palnej o kalibrach od 5,6 do 6,8 mm i wyposażone w zewnętrzny gwint 8/36 cala. W zestawie znajduje się ząb i adapter do szczotek do odpowiednich kalibrów.
- .30 Calibre Rods – Zaprojektowane do broni palnej o kalibrach od 6,9 do 8,7 mm i wyposażone w zewnętrzny gwint 12/28 cala. Te pręty można również stosować z bronią gładkolufową. W zestawie znajduje się ząb i adapter do szczotek do odpowiednich kalibrów.
- Wyciory kalibru .338 – zaprojektowane do broni palnej o kalibrach od 8,8 do 12 mm i wyposażone w gwint zewnętrzny 12/28 cala. Pręty te można również stosować z bronią gładkolufową. W zestawie znajduje się ząb i adapter do szczotek do odpowiednich kalibrów.
- Wyciory do strzelb – charakteryzują się zwiększoną średnicą trzonu i nieobrotowym stałym uchwytem. Są uniwersalne do wszystkich strzelb gładkolufowych, pasują do kalibrów 12, 16, 20 i .410. W zestawie znajduje się specjalne szczęki i łatki.
- Wyciory kalibru .50 – zaprojektowane do broni palnej o kalibrze 12,7 mm i wyposażone w gwint zewnętrzny 12/28 cala. W zestawie znajduje się ząb i adapter do szczotek do odpowiednich kalibrów.
- Wyciory Dewey zaliczają się do najlepszych na świecie i cieszą się ogromną popularnością nie tylko wśród doświadczonych myśliwych, ale także wśród profesjonalnych strzelców sportowych i snajperów!

**DEWEY KAL. .22, 91 CM, 8/36 M,
STAL POWLEKANA**



**DEWEY KAL. .22, 112 CM, 8/36 M,
STAL POWLEKANA**



**DEWEY KAL. .30, 91 CM, 12/28 M,
STAL POWLEKANA**



Typ broni	Rifle	Rifle	Rifle
Grupa kalibru	5.6 mm (.224) Centerfire	5.6 mm (.224) Centerfire	7.62 mm (.30)
Całkowita długość, cm	103	127	103
Długość robocza, cm	91	112	91
Gwint	8/36 M, 8/32 F	8/36 M, 8/32 F	12/28 M, 8/32 F
Materiał	Stal	Stal	Stal
Powłoka	Tak	Tak	Tak
Kod	23701700	23701701	23701702
Index	D22C36	D22C44	D30C36



DEWEY

J DEWEY
rods

DEWEY KAL. .30, 110 CM, 12/28 M,
STAL POWLEKANA



DEWEY DO STRZELBY, 87 CM,
5/16X27 F, STAL POWLEKANA



DEWEY KAL. .30, 43 CM, 12/28 M,
STAL POWLEKANA



Typ broni	Rifle	Shotgun	Rifle
Grupa kalibru	7.62 mm (.30)	12, 16, 20, 410	7.62 mm (.30)
Całkowita długość, cm	118	94	51
Długość robocza, cm	110	87	43
Gwint	12/28 M, 8/32 F	5/16x27 F	12/28 M, 8/32 F
Materiał	Stal	Stal	Stal
Powłoka	Tak	Tak	Tak
Kod	23701703	23701705	23701729
Index	D30C44	D34SC1	D30C17

DEWEY KAL. .22, 61 CM, 8/36 M,
STAL POWLEKANA



DEWEY KAL. .50, 137 CM, 12/28 M,
STAL POWLEKANA



DEWEY KAL. .30, 132 CM, 12/28 M,
STAL POWLEKANA



Typ broni	Rifle	Rifle	Rifle
Grupa kalibru	5.6 mm (.224) Centerfire	12.7 mm (.50)	7.62 mm (.30)
Całkowita długość, cm	73	137	132
Długość robocza, cm	61	112	120
Gwint	8/36 M, 8/32 F	12/28 M, 8/32 F	12/28 M, 8/32 F
Materiał	Stal	Stal	Stal
Powłoka	Tak	Tak	Tak
Kod	23703198	23703931	23703932
Index	D22C24	50C54	30C52

SZCZOTKI MOSIĘŻNE

J Dewey Manufacturing oferuje szeroką gamę szczotek z brązu i nylonu, a także bawełnianych mopów do broni palnej dowolnego kalibru. Producent ostrzega strzelców przed zakupem produktów niskiej jakości, które wykonane są ze skręconego stalowego drutu. Może to być szczególnie niebezpieczne, jeśli drut zostanie przecięty u góry szczotki, tworząc ostre krawędzie, które mogą uszkodzić lufę podczas czyszczenia.

Wszystkie szczotki i mopy Dewey są wykonane z miękkiego mosiądzu lub aluminium, zabezpieczonego skręceniem w pętlę u góry. Brązowe szczotki do lufy Dewey mają trzon wykonany z mosiężnego drutu z brązowym włosiem.

DEWEY KAL. .22 8/32 M.
MOSIĘŻNA



DEWEY KAL. .30 8/32 M.
MOSIĘŻNA



DEWEY KAL. 6,5 MM 8/32 M.
MOSIĘŻNA



DEWEY KAL. .338 8/32 M.
MOSIĘŻNA



Grupa kalibru	5.6 mm (.224) Centerfire	7.62 mm (.30)	6.5 mm (.264)	8.6 mm (.338)
Gwint	8/32 M	8/32 M	8/32 M	8/32 M
Materiał	Brąz	Brąz	Brąz	Brąz
Kod	23701706	23701707	23701708	23701710
Index	DB22	DB30	DB6.5	DB338

DEWEY KAL. 9 MM 8/32 M.
MOSIĘŻNA



DEWEY KAL. .375 8/32 M.
MOSIĘŻNA



DEWEY PISTOLET KAL. 9 MM
8/32 M. MOSIĘŻNA



DEWEY KAL. .50 8/32 M.
MOSIĘŻNA



Grupa kalibru	9 mm (.35)	9.53 mm (.375)	9 mm (.38)	12.7 mm (.50)
Gwint	8/32 M	8/32 M	8/32 M	8/32 M
Materiał	Brąz	Brąz	Brąz	Brąz
Kod	23701711	23701712	23701733	23702116
Index	DB35	DB375	DB38P	DB50

DEWEY KAL. 12 GAUGE
5/16X27 M. MOSIĘŻNA



DEWEY KOMORA NABOJOWA
KAL. .338 8/32 M. MOSIĘŻNA



DEWEY KOMORA NABOJOWA
AR-15 .223 REM. 8/32 M.
MOSIĘŻNA



DEWEY KOMORA NABOJOWA
KAL. .30 8/32 M. MOSIĘŻNA



Grupa kalibru	12	8.6 mm (.338)	5.6 mm (.224) Centerfire	7.62 mm (.30)
Gwint	5/16x27 M	8/32 M	8/32 M	8/32 M
Materiał	Brąz	Brąz	Brąz	Brąz
Kod	23701721	23702629	23702630	23702628
Index	DSB12	CH-338	DCH-16	CH-308



DEWEY

J DEWEY
rods

SZCZOTKI NYLONOWE

J Dewey Manufacturing oferuje szeroką gamę szczotek z brązu i nylonu, a także mopów bawełnianych do broni palnej dowolnego kalibru.

Producent ostrzega strzelców przed zakupem produktów niskiej jakości, które wykonane są ze skręconego stalowego drutu. Może to być szczególnie niebezpieczne, jeśli drut zostanie odcięty u góry szczotki, tworząc ostre krawędzie, które mogą uszkodzić lufę podczas czyszczenia. Wszystkie szczotki i mopy Dewey są wykonane z miękkiego mosiądzu lub aluminium, zabezpieczonego skręceniem w pętlę u góry.

Nylonowe szczotki Dewey mają trzon z mosiądzu lub aluminium, z nylonowym włosiem. Są przeznaczone do czyszczenia broni palnej olejami i rozpuszczalnikami, ponieważ syntetyczne włosie jest odporne na te substancje (w przeciwieństwie do brązu, który może się rozpuścić).

DEWEY DO KAL. .22. 8/32 M.
NYLON



DEWEY DO KAL. .30. 8/32 M.
NYLON



DEWEY DO KAL. 6.5 MM. 8/32 M. NYLON



DEWEY DO KAL. .375. 8/32 M. NYLON



Grupa kalibru	5.6 mm (.224) Centerfire	7.62 mm (.30)	6.5 mm (.264)	9.53 mm (.375)
Gwint	8/32 M	8/32 M	8/32 M	8/32 M
Materiał	Nylon, Mosiądz	Nylon, Mosiądz	Nylon, Mosiądz	Nylon, Mosiądz
Kod	23701713	23701714	23701715	23701716
Index	DB22N	DB30N	B6.5N	B375N

DEWEY DO KAL. .338. 8/32 M. NYLON



DEWEY DO KAL. .9 MM. 8/32 M. NYLON



DEWEY DO KAL. .50. 8/32 M. NYLON



DEWEY COPPER ELIMINATOR
DO KAL. .30/.308. 8/32 M.
ALUMINIUM. NYLON



Grupa kalibru	8.6 mm (.338)	9 mm (.35)	12.7 mm (.50)	7.62 mm (.30)
Gwint	8/32 M	8/32 M	8/32 M	8/32 M
Materiał	Nylon, Mosiądz	Nylon, Mosiądz	Nylon, Mosiądz	Nylon, Aluminium
Kod	23701717	23701718	23702117	23704169
Index	B338N	B35N	B50N	B30NA

SZCZOTKA BAWELNIANA DO WYCIORU

J Dewey Manufacturing oferuje szeroką gamę szczotek z brązu i nylonu, a także bawełnianych mopów do broni palnej dowolnego kalibru.

Producent ostrzega strzelców przed zakupem produktów niskiej jakości, które mają trzon z drutu stalowego. Może to być szczególnie niebezpieczne, jeśli drut zostanie odcięty u góry szczotki, tworząc ostre krawędzie, które mogą uszkodzić lufę podczas czyszczenia. Wszystkie szczotki i mopy Dewey są wykonane z miękkiego mosiądzu lub aluminium, zabezpieczonego skręceniem w pętlę u góry.

Mopy Dewey są wykonane w 100% z bawełny i mają skręcony centralny trzon.

DEWEY .22 KAL., BAWELNA,
8/32 M



DEWEY .30 KAL., BAWELNA,
8/32 M



DEWEY 12 KAL., BAWELNA,
5/16X27 M



DEWEY DO KOMORY AR-15
.223 REM, BAWELNA, 8/32 M



Grupa kalibru	5.6 mm (.224) Centerfire	7.62 mm (.30)	12	5.6 mm (.224) Centerfire
Gwint	8/32 M	8/32 M	5/16x27 M	8/32 M
Materiał	Bawełna	Bawełna	Bawełna	Bawełna
Kod	23701719	23701720	23701727	23704165
Index	DM22	DM30	DM12	MP-16

DEWEY AR-10 .308 WIN 8/32 M

J Dewey Manufacturing oferuje szeroką gamę szczotek z brązu i nylonu, a także bawełnianych mopów do broni palnej dowolnego kalibru.

Producent ostrzega strzelców przed zakupem produktów niskiej jakości, które mają trzon z drutu stalowego. Może to być szczególnie niebezpieczne, jeśli drut zostanie odcięty u góry szczotki, tworząc ostre krawędzie, które mogą uszkodzić lufę podczas czyszczenia. Wszystkie szczotki i mopy Dewey są wykonane z miękkiego mosiądzu lub aluminium, zabezpieczonego skręceniem w pętlę u góry.

Mopy Dewey są wykonane w 100% z bawełny.

Łatka czyszcząca Dewey do komory nabojoyej broni palnej AR-10 Platform. Typ gwintu: 8-32 „męski”.

DEWEY DO KOMORY AR-10
.308 WIN, BAWELNA, 8/32 M



Grupa kalibru	7.62 mm (.30)
Gwint	8/32 M
Materiał	Bawełna
Kod	23704168
Index	MP-10



DEWEY

J DEWEY
rods

WYCIORY DO BRONI

J Dewey Manufacturing oferuje szeroką gamę szczotek z brązu i nylonu, a także bawełnianych mopów do broni palnej dowolnego kalibru. Producent ostrzega strzelców przed zakupem produktów niskiej jakości, które mają trzon z drutu stalowego. Może to być szczególnie niebezpieczne, jeśli drut zostanie odcięty u góry szczotki, tworząc ostre krawędzie, które mogą uszkodzić lufę podczas czyszczenia. Wszystkie szczotki i mopy Dewey są wykonane z miękkiego mosiądzu lub aluminium, zabezpieczonego skręceniem w pętlę u góry. Mosiężne szczęki Dewey mają solidną gwintowaną podstawę. Są przeznaczone do wszelkich wyciorów z wewnętrznym gwintem 8/32.

DEWEY KAL. .22, 8/36 F, MOSIĄDZ



DEWEY KAL. 9 MM, 12/28 F, MOSIĄDZ



DEWEY PARKER HALE KAL. .22, 8/36 F, MOSIĄDZ



Grupa kalibru	5.6 mm (.224) Centerfire	9 mm (.355)	5.6 mm (.224) Centerfire
Gwint	8/36 F	12/28 F	8/36 F
Materiał	Mosiądz	Mosiądz	Mosiądz
Kod	23701736	23701737	23701741
Index	D22J	D38J	D22CPH

DEWEY PARKER HALE KAL. .30, 12/28 F, MOSIĄDZ



DEWEY PARKER HALE KAL. .338, 12/28 F, MOSIĄDZ



Grupa kalibru	7.62 mm (.30)	8.6 mm (.338)
Gwint	12/28 F	12/28 F
Materiał	Mosiądz	Mosiądz
Kod	23701742	23701743
Index	D30CPH	D338CPH

DEWEY COPPER ELIMINATOR

J Dewey Manufacturing oferuje szeroką gamę szczotek z brązu i nylonu, a także bawełnianych mopów do broni palnej dowolnego kalibru. Producent ostrzega strzelców przed zakupem produktów niskiej jakości, które mają trzon z drutu stalowego. Może to być szczególnie niebezpieczne, jeśli drut zostanie odcięty u góry szczotki, tworząc ostre krawędzie, które mogą uszkodzić lufę podczas czyszczenia. Wszystkie szczotki i mopy Dewey są wykonane z miękkiego mosiądzu lub aluminium, zabezpieczonego skręceniem w pętlę u góry. Aluminiowe szczęki są przeznaczone do wszystkich wyciorów z zewnętrznym gwintem 5/40. JMA – do stosowania ze szczękami z wewnętrznym gwintem 8/32.

DEWEY COPPER ELIMINATOR KAL. .30, 8/32 M, ALUMINIUM



DEWEY COPPER ELIMINATOR SZCZOTKA KAL. .22, 8/32 M, ALUMINIUM



Grupa kalibru	7.62 mm (.30)	5.6 mm (.224) Rimfire
Gwint	8/32 M	8/32 M
Materiał	Aluminium	Aluminium
Kod	23704166	23704170
Index	30JMA	22JMA

ŚCIERECZEK DO CZYSZCZENIA

Płatki Dewey są przeznaczone do czyszczenia broni palnej. Dostępne są w różnych kształtach i rozmiarach. Materiał jest w 100% bawełniany.

DEWEY KAL. .30-.35, 2", BAWELNA, 500 SZT.



DEWEY 3/8"X1-1/2", BAWELNA, 50 SZT.



DEWEY 3/8"X1", BAWELNA, 50 SZT.



Materiał	Bawełna	Bawełna	Bawełna
Ilość/szt.	500	50	50
Kod	23701754	23702624	23702625
Index	DBP271	CT-2	CT-1

ZESTAWY DO CZYSZCZENIA BRONI

DEWEY KAL. 9 MM

Zestaw do czyszczenia pistoletów jest przeznaczony do broni palnej z krótką lufą o kalibrze 9 mm.

Zestaw zawiera mosiężny wycior z wewnętrznym gwintem 8/32 i nakrętką ochronną, mosiężną szczotkę, mosiężny ząb, dwustronną szczotkę, środek smarny Shooters Choice FP-10 Elite do smarowania i konserwacji, zestaw bawełnianych łatek, ściereczkę z mikrofibry i winylowe etui (skóra syntetyczna).

DEWEY AR-15 KAL. .223

Zestaw do czyszczenia zawiera: powlekany nylonem pręt czyszczący do kalibru .22 (5,56 mm) o długości 76 cm, prowadnicę pręta, pręt czyszczący do komory, prowadnicę komory, zestaw szczotek czyszczących do zaczepów zamka i komory (mosiądz i wełna), mosiężną szczotkę do lufy, ząb, zestaw łatek, szczotkę czyszczącą, szpilkę do czyszczenia pinów.

Długi pręt czyszczący z obrotowym uchwytem ułatwia czyszczenie broni palnej z gwintem, a powłoka nylonowa chroni gwint lufy przed kontaktem z metalem, wydłużając żywotność lufy. Prowadnica utrzymuje pręt wyśrodkowany w lufie, zapobiegając wyginaniu i odkształcaniu podczas czyszczenia. Mosiężny pręt czyszczący ze szczotkami zapewnia dokładne czyszczenie komory i zaczepów blokujących, które są najbardziej narażone na korozję z powodu pozostałości prochu i spłonek.

DEWEY ZESTAW DO CZYSZCZENIA PISTOLETÓW KAL. 9 MM



DEWEY ZESTAW DO CZYSZCZENIA KARABINKA AR-15 KAL. .223



Grupa kalibru	9 mm	5,6 mm (.224) Centerfire
Gwint	8/32 F	8/36 M
Materiał pręta	Mosiądz	Stal
Materiał wyciora	Brąz	Mosiądz, Nylon, Wełna, Brąz
Kod	23701730	23701738
Index	6LBK38	AR Kit-30



BORE TECH



WYCIORY DO BRONI

Wycior Bore Tech BORE STIX ma ulepszony rdzeń ze stali o wysokiej wytrzymałości z opatentowaną, trwałą powłoką o niskim współczynniku tarcia, która chroni wycior przed uszkodzeniami chemicznymi i mechanicznymi podczas czyszczenia. Swobodnie pływająca, podwójnie łożyskowana rękojeść umożliwia bezwysiłkowy ruch i precyzyjne śledzenie gwintu lufy. Wymienna, żeńska końcówka Proof-Positive eliminuje również potrzebę stosowania dodatkowych adapterów podczas zmiany między szczotkami.

Wycior Bore Stix poddaje się skrętom podczas czyszczenia broni i jest wyposażony w ekskluzywny w branży system identyfikacji skoku gwintu lufy. Prosty system punktów indeksowych pozwala strzelcom łatwo określić skok gwintu lufy broni palnej.

BORE TECH BORE STIX DO CZYSZCZENIA KAL. .22 CAL RF



BORE TECH BORE STIX DO CZYSZCZENIA KAL. .243 / 6 MM / 6.5 MM - .270



BORE TECH BORE STIX DO CZYSZCZENIA KAL. .284 / 7 MM - .308 / 7,62 MM



BORE TECH BORE STIX DO CZYSZCZENIA KAL. .338 - .41



Typ broni	Rifle	Rifle	Rifle	Rifle
Grupa kalibru	5,6 mm	.243/6 mm/6,5 mm - .270	.284/7 mm - .308/7,62	.338 - .41
Całkowita długość, cm	105	116	105	136
Długość robocza, cm	91	102	91	122
Gwint	8/32 F	8/32 F	8/32 F	8/32 F
Materiał	Stal	Stal	Stal	Stal
Powłoka	Tak	Tak	Tak	Tak
Kod	28000001	28000002	28000004	28000007
Index	BSTX-2236-RF	BSTX-6640-00	BSTX-7336-00	BSTX-3348-00

BORE TECH ALLOY SHOTGUN STIX

Bore Tech Alloy Shotgun Stix™ posiada ergonomiczny uchwyt z bezpiecznym dla lufy, wytrzymałym wyciorem ze stopu lotniczego, który charakteryzuje się niezrównaną sztywnością. Nieobrotowe wyciory pasują do strzelb kalibru 410-10.

Wszystkie wyciory Alloy Shotgun Stix™ mają końcówki żeńskie ze standardowymi gwintami 5/16-27.

BORE TECH ALLOY SHOTGUN STIX DO CZYSZCZENIA STRZELB



Typ broni	Shotgun
Grupa kalibru	12, 16, 20, 410
Całkowita długość, cm	105
Długość robocza, cm	91
Gwint	5/16x27 F
Materiał	Aluminium
Powłoka	Tak
Kod	28000102
Index	BTSR-1000-36



PROWADNICA DO CZYSZCZENIA

Opatentowany przez Bore Tech system PATCH GUIDE jest wyposażony w ekskluzywny w branży, bezdotykowy system czyszczenia, który obejmuje prowadnicę do czyszczenia lufy z anodowaną aluminiową rurką i kątową płytką łatki. Każda prowadnica łatki została zaprojektowana tak, aby precyzyjnie wyrównać wycior do lufy karabinu, eliminując uszkodzenia zarówno broni palnej, jak i wyciora. Wymienne i odporne na rozpuszczalniki formowane gumowe stożki nosowe są wystarczająco miękkie, aby zapewnić doskonałe, długotrwałe uszczelnienie i całkowicie zapobiec przedostawaniu się środków czyszczących do komory i obszarów działania. Każda prowadnica jest oznaczona kolorem w celu łatwej identyfikacji kalibru.

Instrukcje użytkowania:

- 1) Wyjmij śrubę zgodnie z instrukcjami producenta.
- 2) Poluzuj aluminiową rączkę kołnierza zamka i przesun gumową końcówkę nosową (przedni koniec) prowadnicy łatki przez komorę, aż znajdzie się w komorze.
- 3) Przesun kołnierz zamka do przodu, aż mosiężna rączka zostanie wyrównana z wgłębieniem rączki zamka. Obróć aluminiową rączkę w dół do wgłębienia rączki zamka i dokręć do rurki prowadnicy łatki.
- 4) Umieść suchą łatkę o odpowiednim rozmiarze na płytce łatki i nałóż środek czyszczący lub olej na łatkę.
- 5) Przesun pręt do przodu, łapiąc lub „wbijając” łatkę i kontynuuj w dół lufy.
- 6) Płytkę łatki umożliwia również nakładanie środka czyszczącego na szczotki.

UWAGA: Prowadnice Bore Tech Patch dodają około 16 cali do długości lufy podczas czyszczenia. Upewnij się, że pręt czyszczący jest wystarczająco długi, aby pomieścić.

BORE TECH PATCH GUIDE .17-.25



BORE TECH PATCH GUIDE .25-.30



BORE TECH PATCH GUIDE 8 MM - .416



Grupa kalibru	.17-.25	.25-.30	8 mm - .416
Kod	28000033	28000034	28000162
Index	BTPG-1100-00	BTPG-2100-00	BTPG-3100-00

PATCH GUIDE

Prowadnice wyciora Bore Tech AR-15/AR-10 Patch Guide są przeznaczone do prawidłowego czyszczenia i ochrony zarówno karabinu, jak i wyciora. Każda prowadnica są precyzyjnie obrabiane maszynowo – CNC i posiadają anodowane aluminiowe komponenty. Prowadnice AR Patch Guides są wymienne i odporne na rozpuszczalniki stosowane w środkach czyszczących. Prowadnica posiada otwór do nakładania środka czyszczącego na pad.

RIMFIRE BORE GUIDE

Używanie prowadnicy lufy Rimfire Bore Guide firmy Bore Tech pozwala na bezpieczne i szybkie usuwanie wszelkich zanieczyszczeń z lufy. Prowadnice lufy Rimfire Bore Guides firmy Bore Tech są obrabiane maszynowo – CNC z wytrzymałego, odpornego na rozpuszczalniki, syntetycznego polimeru. Prowadnica ma otwór do nakładania środka czyszczącego na pad.

BORE TECH PATCH GUIDE PLUS
AR-15 .223



BORE TECH PATCH GUIDE PLUS
AR-10 .308 (7,62 MM)



BORE TECH RIMFIRE BORE GUIDE
CZ 452/453/455 .22 LR



Grupa kalibru	5,6 mm (.224) Centerfire	7,62 mm (.30)	5,6 mm (.224) Rimfire
Kod	28000036	28000136	28000085
Index	BTPG-4100-001	BTPG-4100-002	BTBG-1000-106



BORE TECH



WYCIORY DO BRONI

PROOF-POSITIVE to rewolucyjny przełom w czyszczeniu i konserwacji broni. Tradycyjne mosiężne łatki zawierają ponad 60% miedzi w swoim składzie. W przypadku stosowania skutecznych środków czyszczących do usuwania miedzi, łatki mają niebieski kolor miedzi, gdy w lufie nie ma miedzi. Wszystkie łatki Proof-Positive Rifle Patch Jags są wykonane z opatentowanego stopu i mają wtórny proces obróbki, dzięki czemu są w 100% wolne od mosiądzu i w 100% bezpieczne dla lufy.

PROOF-POSITIVE jags: bezpieczne dla lufy, odporne na uszkodzenia chemiczne, wolne od mosiądzu, wyjątkowo wytrzymałe.

Zaleca się stosowanie z wyciorami Proof-Positive Bore Stix. Odwrotny stożek zapobiega uszkodzeniu korony broni palnej poprzez centrowanie wyciora i podnoszenie wyciora z dna lufy podczas wpychania i wyciągania z lufy.

**BORE TECH PROOF-POSITIVE PISTOL
KAL. 9 MM. GWINT 8/32 M**



**BORE TECH PROOF-POSITIVE BORE
STIX KAL. .223. GWINT 8/32 M**



**BORE TECH PROOF-POSITIVE BORE
STIX KAL. .243. GWINT 8/32 M**



Kaliber	9 mm	.223 Rem	.243 Win
Gwint	8/32 M	8/32 M	8/32 M
Materiał	Stop bezołowiowy	Stop bezołowiowy	Stop bezołowiowy
Kod	28000009	28000010	28000011
Index	BTAP-38-00	BTAJ-22-CF	BTAJ-06-00

**BORE TECH PROOF-POSITIVE BORE
STIX KAL. 6,5 MM. GWINT 8/32 M**



**BORE TECH PROOF-POSITIVE BORE
STIX KAL. .308. GWINT 8/32 M**



**BORE TECH PROOF-POSITIVE BORE
STIX KAL. .338. GWINT 8/32 M**



Kaliber	6,5 (.264)	.308 Win	.338 LM
Gwint	8/32 M	8/32 M	8/32 M
Materiał	Stop bezołowiowy	Stop bezołowiowy	Stop bezołowiowy
Kod	28000012	28000013	28000014
Index	BTAJ-65-00	BTAJ-30-00	BTAJ-338-00

**BORE TECH PROOF-POSITIVE BORE
STIX KAL. .375. GWINT 8/32 M**



**BORE TECH PROOF-POSITIVE BORE
STIX KAL. .50. GWINT 8/32 M**



Kaliber	.375	.50
Gwint	8/32 M	8/32 M
Materiał	Stop bezołowiowy	Stop bezołowiowy
Kod	280000149	28000016
Index	BTAJ-375-00	BTAJ-50-00



BORE TECH DO STRZELB

Opatentowane przez Bore Tech patch Jags do strzelb wyznaczają standardy szybkiego i skutecznego czyszczenia, są elementem niezbędnym dla każdego strzelca. Bore Tech Shotgun Patch Jags zapewniają 360-stopniowy koncentryczny nacisk na powierzchnię lufy, co zapewnia większy kontakt łatki, lepsze czyszczenie i idealne dopasowanie za każdym użyciem. Jest to możliwe dzięki 4 dużym, elastycznym płatkom, które ściskają się podczas wchodzenia do lufy, zapewniając nacisk na zewnątrz, dzięki czemu łatka idealnie dopasowuje się do powierzchni lufy.

Instrukcje:

1. Przykręć Bore Tech Shotgun Jag do wyciora.
2. Nakłuj łatkę na czubku włóczni, próbując przebić łatkę w pobliżu środka.
3. Nanieś rozpuszczalnik czyszczący, aż łatka zostanie nasączona.
4. Włóż Jag do końca lufy i powoli przepychaj przez całą długość lufy.
6. Następnie dokładnie wyszczotkuj lufę rozpuszczalnikiem czyszczącym, aby poluzować zanieczyszczenia, które przywarły do ścianek lufy.
7. Na koniec, używając czystej, suchej łatki, włóż Shotgun Jag do końca lufy i powoli przepychaj przez całą długość lufy. Powtarzaj proces w razie potrzeby, aż łatki wyjdą czyste.

UWAGA: Gdy napotkasz opór w pobliżu końca lufy z powodu zmniejszonej średnicy czoka, zacznij obracać pręt w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, jednocześnie wywierając lekki nacisk do przodu. Pozwoli to na łatwiejsze przepuszczenie jaga przez ograniczony obszar czoka.

BORE TECH DO STRZELB KAL. 12. GWINT 5/16"-27 M

Kaliber	12
Gwint	5/16"-27 M
Materiał	Nylon
Kod	28000038
Index	BTSG-100-12



BORE TECH DO KOMORY ZAMKOWEJ KARABINÓW Z 2 RYGIELKAMI

Wycierak Bolt Action 2-Lug pasuje do większości popularnych karabinów z zamkiem ślizgowo obrotowym o średnicy korpusu zamka 0,695"-0,700". Wycierak ten to najbardziej innowacyjna i skuteczna metoda w branży służąca do dokładnego czyszczenia wnętrza oraz zamka karabinu.

BORE TECH DO KOMORY ZAMKOWEJ KARABINÓW Z 2 RYGIELKAMI. GWINT 8/32 M

Kaliber	-
Gwint	8/32 M
Materiał	Guma, stop bezolowiowy
Kod	28000077
Index	BTAT-100-01





BORE TECH



SZCZOTKI NYLONOWE

Bore Tech jako jedna z pierwszych firm rozpoznała potrzebę stosowania wysokiej jakości szczotek nylonowych i odpowiedziała na nią, tworząc PROOF-POSITIVE – najlepsze szczotki nylonowe dostępne na rynku.

Szczotki nylonowe PROOF-POSITIVE charakteryzują się dwukrotnie większą gęstością włosa w porównaniu do szczotek konwencjonalnych. Przy stosowaniu z preparatami do usuwania miedzi, takimi jak Cu+2 Copper Remover lub Bore Tech Eliminator, nie powodują zabarwienia przecieraków na niebiesko, jeśli w przewodzie lufy nie pozostały osady miedzi.

Szczotki kalibru .17 i .20 mają skróconą długość do 1 cala (2,54 cm), co zapobiega wyginaniu się wyciora i ewentualnemu uszkodzeniu lufy.

**BORE TECH DO PISTOLETÓW
KAL. 9 MM. GWINT 8/32 M. 3 SZT.**



**BORE TECH DO KARABINÓW
KAL. .22. GWINT 8/32 M. 3 SZT.**



**BORE TECH DO KARABINÓW
KAL. 6,5 MM. GWINT 8/32 M. 3 SZT.**



Kaliber	9 mm	5.6 mm (.224) Centerfire	6.5 mm (.264)
Gwint	8/32 M	8/32 M	8/32 M
Materiał	Nylon, stop bezmosiężny	Nylon, stop bezmosiężny	Nylon, stop bezmosiężny
Kod	28000017	28000018	28000020
Index	BTNP-38-003	BTNR-22-003	BTNR-65-003

**BORE TECH DO KARABINÓW
KAL. .30. GWINT 8/32 M. 3 SZT.**



**BORE TECH DO KARABINÓW
KAL. .338. GWINT 8/32 M. 3 SZT.**



**BORE TECH DO KARABINÓW
KAL. .375. GWINT 8/32 M. 3 SZT.**



**BORE TECH DO KARABINÓW
KAL. .50. GWINT 8/32 M. 3 SZT.**



Kaliber	7.62 mm (.30)	.338 LM	.375	.50
Gwint	8/32 M	8/32 M	8/32 M	8/32 M
Materiał	Nylon, stop bezmosiężny	Nylon, stop bezmosiężny	Nylon, stop bezmosiężny	Nylon, stop bezmosiężny
Kod	28000127	28000097	28000148	28000023
Index	BTNR-30-003	BTNR-338-03	BTNR-375-03	BTNR-50-003



SZCZOTKI Z BRĄZU

Szczotki z brązu Bore Tech należą do najlepszych dostępnych na rynku dzięki swojej wyjątkowej konstrukcji.

Charakteryzują się dwukrotnie większą liczbą włókien z brązu, które są solidnie zespane na całej długości trzpienia.

Szczotki w kalibrach .17 i .20 zostały skrócone do długości 1 cala (2,54 cm), co zapobiega wyginaniu się wyciora i potencjalnemu uszkodzeniu lufy.

**BORE TECH DO PISTOLETÓW
KAL. 9 MM, BRĄZ, 8/32 M, 3 SZT.**



**BORE TECH DO KARABINÓW
KAL. .22, BRĄZ, 8/32 M, 3 SZT.**



**BORE TECH DO KARABINÓW
KAL. .243, BRĄZ, 8/32 M, 3 SZT.**



Kaliber	9 mm	5.6 mm (.224) Centerfire	6 mm (.243)
Gwint	8/32 M	8/32 M	8/32 M
Materiał	Brąz, aluminium	Brąz, aluminium	Brąz, aluminium
Kod	28000024	28000025	28000026
Index	BTBP-38-003	BTBR-22-003	BTBR-06-003

**BORE TECH DO KARABINÓW
KAL. 6.5 MM, BRĄZ, 8/32 M, 3 SZT.**



**BORE TECH DO KARABINÓW
KAL. .30, BRĄZ, 8/32 M, 3 SZT.**



**BORE TECH DO KARABINÓW
KAL. .338, BRĄZ, 8/32 M, 3 SZT.**



Kaliber	6.5 mm (.264)	7.62 mm (.30)	.338 LM
Gwint	8/32 M	8/32 M	8/32 M
Materiał	Brąz, aluminium	Brąz, aluminium	Brąz, aluminium
Kod	28000027	28000028	28000098
Index	BTBR-65-003	BTBR-30-003	BTBR-338-03



BORE TECH



**BORE TECH DO KARABINÓW
KAL. 9.3 MM, BRĄZ, 8/32 M, 3 SZT.**



**BORE TECH DO KARABINÓW
KAL. .375, BRĄZ, 8/32 M, 3 SZT.**



**BORE TECH DO KARABINÓW
KAL. .50, BRĄZ, 8/32 M, 3 SZT.**



Kaliber	9.3 mm	.375	.50
Gwint	8/32 M	8/32 M	8/32 M
Materiał	Brąz, aluminium	Brąz, aluminium	Brąz, aluminium
Kod	28000030	28000123	28000031
Index	BTBR-35-003	BTBR-375-03	BTBR-50-003

BORE TECH KAL. 12 5/16X27 M

Spiralna szczotka z brązu firmy Bore Tech została zaprojektowana z myślą o bezpiecznym czyszczeniu przewodu lufy. Wykonana z brązu fosforowego, cechuje się dłuższą żywotnością w porównaniu ze standardowymi szczotkami.

**BORE TECH DO STRZELB
KAL. 12, BRĄZ, 5/16X27 M**



Kaliber	12
Gwint	8/32 M
Materiał	Brąz, aluminium
Kod	28000058
Index	BTSB-12-100



SZCZOTKI DO KOMORY NABOJOWEJ

Szczotki z brązu do czyszczenia komory firmy Bore Tech należą do najlepszych dostępnych na rynku dzięki swojej doskonałej konstrukcji.

Charakteryzują się dwukrotnie większą liczbą włókien z brązu, które są solidnie zespawane na całej długości trzpienia. Dodatkowe włókna z brązu i stali nierdzewnej zapewniają szybsze i skuteczniejsze czyszczenie.

BORE TECH DO KOMORY AR-15 KAL. .22, BRĄZ, GWINT 8/32 M



BORE TECH DO KOMORY AR-10 KAL. .30, BRĄZ, GWINT 8/32 M



Kaliber	5.6 mm (.224) Centerfire	7.62 mm (.30)
Gwint	8/32 M	8/32 M
Materiał	Brąz, stal, aluminium	Brąz, stal, aluminium
Kod	28000087	28000088
Index	BTBC-22-100	BTBC-30-100

Firma Bore Tech jako jedna z pierwszych rozpoznała potrzebę stosowania wysokiej jakości szczotek nylonowych i odpowiedziała, tworząc PROOF-POSITIVE – najlepsze szczotki dostępne na rynku.

Szczotki nylonowe PROOF-POSITIVE do czyszczenia komory mają dwukrotnie większą liczbę włókien w porównaniu do standardowych szczotek.

Podczas użycia z preparatami do usuwania miedzi, takimi jak Cu+2 Copper Remover lub Bore Tech Eliminator, nie powodują zabarwienia przecieraków na niebiesko – o ile w lufie nie pozostały osady miedzi.

BORE TECH DO KOMORY AR-15 KAL. .22, NYLON, GWINT 8/32 M



BORE TECH DO KOMORY AR-10 KAL. .30, NYLON, GWINT 8/32 M



Kaliber	5.6 mm (.224) Centerfire	7.62 mm (.30)
Gwint	8/32 M	8/32 M
Materiał	Nylon, aluminium	Nylon, aluminium
Kod	28000089	280000890
Index	BTNC-22-100	BTNC-30-100

BORE TECH DO STRZELB KAL. 12-16, BAWEŁNA

SZCZOTKA DO WYCIORU

Mocno zagęszczony mop bawełniany służy do czyszczenia i smarowania przewodu lufy.

Rdzeń szczotki (Proof-Positive) wykonany jest z opatentowanego stopu niezawierającego mosiądzu, co eliminuje ryzyko fałszywych wskazań obecności osadów miedzi.



Kaliber	12-16
Gwint	5/16-27
Materiał	Bawełna, stop bezmosiężny
Kod	28000063
Index	BTMS-12160



BORE TECH



ŚCIERECZEK DO CZYSZCZENIA

Przecieraki Bore Tech zostały zaprojektowane z myślą o wygodniejszym i skuteczniejszym czyszczeniu broni palnej.

**BORE TECH KAL. .17, 3/4",
KWADRATOWE, BAWĘŁNA, 1000 SZT.**



**BORE TECH KAL. .22, 1",
KWADRATOWE, BAWĘŁNA, 250 SZT.**



**BORE TECH KAL. .25-6,5-7 MM, 1 3/4",
KWADRATOWE, BAWĘŁNA, 250 SZT.**



Kaliber	.17	.22-250	.250-6.5 mm-7 mm
Wymiary	3/4"	1"	3/4"
Materiał	Bawełna	Bawełna	Bawełna
Kod	28000065	28000066	28000068
Index	BTPT-34-S1000	BTPT-1-S250	BTPT-134-S250

**BORE TECH KAL. .30, 2",
KWADRATOWE, BAWĘŁNA, 250 SZT.**



**BORE TECH KAL. .38-.45, 2 1/4",
KWADRATOWE, BAWĘŁNA, 250 SZT.**



**BORE TECH KAL. .50-12GA, 3",
KWADRATOWE, BAWĘŁNA, 250 SZT.**



Kaliber	7,62 mm (.30)	.38-.45	.50-12k
Wymiary	2"	2 1/4"	3"
Materiał	Bawełna	Bawełna	Bawełna
Kod	28000069	28000070	28000071
Index	BTPT-2-S250	BTPT-214-S250	BTPT-3-S250

**BORE TECH KAL. .30, 2",
KWADRATOWE, BAWĘŁNA, 1000 SZT.**



**BORE TECH KAL. .30, 2", OKRĄGŁE,
BAWĘŁNA, 250 SZT.**



Kaliber	7,62 mm (.30)	7,62 mm (.30)
Wymiary	2"	2"
Materiał	Bawełna	Bawełna
Kod	28000072	28000118
Index	BTPT-2-S1000	BTPT-2-R250



ŚRODKI DO CZYSZCZENIA

BORE TECH ELIMINATOR

Bore Tech ELIMINATOR to stosunkowo nowy, opatentowany produkt. Dzięki zaawansowanej formule chemicznej ELIMINATOR przewyższa oczekiwania współczesnych strzelców i stanowi ekologiczną, bezamoniakową alternatywę. Skutecznie usuwa osady węglowe, miedź oraz pozostałości korozyjne z przewodu lufy.

ELIMINATOR jest w 100%:

- Bezpieczny dla lufy.
- Niepalny.
- Bezzapachowy.
- Nietoksyczny.
- Biodegradowalny.
- Zawiera inhibitory korozji.

Formuła ELIMINATORA została opracowana z użyciem unikalnych kombinacji związków chemicznych, które wcześniej nie były stosowane w branży broni palnej.

Preparat ten jednocześnie rozluźnia warstwę nagaru i osadów miedzi, które osadzają się w lufie po każdym strzale.

Zastosowana mieszanka środków powierzchniowo czynnych skutecznie osłabia wiązania pomiędzy osadami węglowymi a powierzchnią lufy.

W dwuetapowym procesie ELIMINATOR rozbija osady miedzi poprzez zmianę ich struktury elektronowej.

Następnie, dzięki specjalnie opracowanym czynnikom wiążącym miedź, działa jak magnes – selektywnie przyciąga i zatrzymuje cząsteczki miedzi, zapobiegając ich ponownemu osadzaniu się w przewodzie lufy.

W rezultacie szybkie i dokładne usunięcie wszelkich pozostałości węgla i miedzi przebiega sprawnie, pozostawiając lufę całkowicie wolną od cząsteczkowych zanieczyszczeń.

BORE TECH C4

Bore Tech C4 CARBON REMOVER to innowacyjny, opatentowany preparat przeznaczony do usuwania osadów węglowych.

Zaawansowana formuła chemiczna zawiera składniki, które nigdy wcześniej nie były stosowane w przemyśle zbrojeniowym.

C4 CARBON REMOVER spełnia rygorystyczne wymagania współczesnych strzelców, a jednocześnie jest bezpieczny dla środowiska i nie zawiera amoniaku.

Jest niepalny, nietoksyczny, bezpieczny dla przewodu lufy, bezzapachowy, w 100% biodegradowalny oraz zawiera inhibitory korozji.

Preparat opiera się na mieszance środków powierzchniowo czynnych, które skutecznie rozbijają wiązania między osadami węglowymi a powierzchnią lufy.

Żmudne i powtarzalne szorowanie nie jest już konieczne – wystarczy nanieść niewielką ilość preparatu na przewód lufy, odczekać kilka minut, a następnie przetrzeć przecierakiem.

C4 CARBON REMOVER doskonale nadaje się do czyszczenia:

- Przewodu lufy.
- Czoła zamka.
- Tłumika płomienia.
- Hamulca wylotowego.
- Tłumika dźwięku.
- Komory nabojoyej.
- Bębna rewolweru.
- Tłoka gazowego.
- Oraz innych miejsc narażonych na silne osadzanie się nagaru.

Dodatkowo, skutecznie neutralizuje sole pozostawione przez amunicję wojskową lub proch czarny.

BORE TECH ELIMINATOR,
118 ML



BORE TECH ELIMINATOR,
473 ML



BORE TECH C4 DO
USUWANIA NAGARU
WĘGLOWEGO, 118 ML



BORE TECH C4 DO
USUWANIA NAGARU
WĘGLOWEGO, 473 ML



Rodzaj produktu	Do zanieczyszczeń prochem strzelniczym	Do zanieczyszczeń prochem strzelniczym	Do zanieczyszczeń prochem strzelniczym	Do zanieczyszczeń prochem strzelniczym
Objętość, ml	118	473	118	473
Kod	28000040	28000041	28000042	28000043
Index	BTCE-25004	BTCE-25016	BTCC-35004	BTCC-35016



BORE TECH



ŚRODKI DO CZYSZCZENIA

BORE TECH CU+2

Bore Tech Cu+2 COPPER REMOVER to całkowicie nowy, opatentowany środek, który usuwa osady miedzi szybciej niż jakikolwiek inny dostępny na rynku preparat.

Jest bezpieczny, bezzapachowy, biodegradowalny, nie zawiera amoniaku ani rozpuszczalników na bazie ropy naftowej.

Cu+2 COPPER REMOVER działa dwuetapowo, by całkowicie wyeliminować osady miedzi z przewodu lufy:

- Najpierw zmienia konfigurację elektronową cząsteczek miedzi. Neutralna miedź metaliczna (Cu^0) jest utleniana lub przekształcana w formę naładowaną dodatnio (Cu^{2+}).
- Następnie, specjalnie opracowane czynniki wiążące miedź działają jak magnesy – selektywnie przyciągają i zatrzymują cząsteczki miedzi, umożliwiając ich skuteczne usunięcie z lufy.
- Preparat zawiera również inhibitor korozji, który chroni przewód lufy po zakończeniu czyszczenia.
- Wystarczy nasączyć ostatni przecierak preparatem Cu+2, by zabezpieczyć przewód lufy przed rdzą.
- Cu+2 COPPER REMOVER jest całkowicie bezpieczny dla luf wykonanych ze stali nierdzewnej, stali standardowej oraz z powłoką chromowaną.
- Jest całkowicie nietoksyczny i bezzapachowy – to idealne rozwiązanie do usuwania osadów miedzi.

Główne cechy Bore Tech Cu+2 COPPER REMOVER:

- Zakrętka z systemem click-lock.
- Niepalny.
- Bez amoniaku.
- Bezzapachowy.
- W pełni biodegradowalny.
- Zawiera inhibitory korozji.

BORE TECH RIMFIRE BLEND

Bore Tech RIMFIRE BLEND to specjalistyczny preparat do czyszczenia przewodu lufy, opracowany z myślą o skutecznym usuwaniu osadów ołowiu i nagaru węglowego.

Stworzony na podstawie szeroko zakrojonych badań, w pełni odpowiada wymaganiom czyszczenia lufy broni bocznego zapłonu oraz wiatrówek.

Zaawansowana formuła środka nie zawiera amoniaku, ma niski zapach i jest całkowicie biodegradowalna.

Jednocześnie rozpuszcza warstwy nagaru węglowego, wosku i ołowiu, które gromadzą się w przewodzie lufy z każdym kolejnym strzałem.

Roztwór rozbija i oddziela osady od powierzchni lufy, co znacząco skraca czas i wysiłek potrzebny do dokładnego czyszczenia.

RIMFIRE BLEND jest bezpieczny dla luf wykonanych ze stali nierdzewnej, stali pokrytej chromem oraz stali węglowej.

Najważniejsze cechy Bore Tech RIMFIRE BLEND:

- Zakrętka z blokadą.
- Niepalny.
- Bez amoniaku.
- Bezzapachowy.
- W pełni biodegradowalny.
- Zawiera inhibitory korozji.

BORE TECH CU+2 DO
USUWANIA MIEDZI, 118 ML



BORE TECH CU+2 DO
USUWANIA MIEDZI, 473 ML



BORE TECH RIMFIRE BLEND
DO CZYSZCZENIA LUFY,
118 ML



BORE TECH RIMFIRE BLEND
DO CZYSZCZENIA LUFY,
473 ML



Rodzaj produktu	Do zanieczyszczeń prochem strzelniczym	Do zanieczyszczeń prochem strzelniczym	Do zanieczyszczeń prochem strzelniczym	Do zanieczyszczeń prochem strzelniczym
Objętość, ml	118	473	118	473
Kod	28000054	28000044	28000045	28000046
Index	BTCU-26004	BTCU-26016	BTCF-17004	BTCF-17016



ŚRODKI DO CZYSZCZENIA

BORE TECH SHOTGUN BLEND

Bore Tech SHOTGUN BLEND to zaawansowany i wyjątkowo skuteczny środek czyszczący do broni gładkolufowej, opracowany z myślą o usuwaniu nagaru węglowego, osadów ołowiu oraz pozostałości tworzyw sztucznych.

Skutecznie radzi sobie nawet z uporczywymi zanieczyszczeniami w lufach, czokach oraz tłokach gazowych, nie powodując uszkodzeń.

Formuła środka nie zawiera amoniaku i posiada delikatny, cytrusowy zapach.

Głęboko penetruje pory metalu, usuwając najbardziej trwałe osady bez skutków ubocznych, zwiększając niezawodność broni gładkolufowej.

Instrukcja stosowania:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Nasyć 3-4 filce lub płatki środkiem SHOTGUN BLEND i przeciągnij je przez przewód lufy za pomocą wyciora – tylko w jednym kierunku.
- Wykonaj 10-15 przeciągnięć ciasno dopasowaną szczotką nasączoną SHOTGUN BLEND.
- Powtórz krok 2 i pozostaw roztwór w lufie na 3-5 minut.
- Przeciągaj suche płatki przez lufę, aż będą wychodzić czyste.
- Do krótkotrwałego przechowywania (do dwóch tygodni) przeciągnij przez lufę płatek lekko nasączony SHOTGUN BLEND.
- Do długoterminowego przechowywania użyj oleju Bore Tech Friction Guard XP Gun Oil.
- Przed ponownym użyciem broni zawsze przetrzyj lufę suchym płatkami – usunie to resztki oleju i zapobiegnie gromadzeniu się zanieczyszczeń.

BORE TECH CHAMELEON

Bore Tech CHAMELEON GEL to zaawansowany, wskaźnikowy żel czyszczący i polerujący, który skutecznie usuwa nagar węglowy, osady plastiku, miedzi oraz ołowiu.

Jego unikalna formuła chemiczna jest całkowicie bezpieczna i w pełni biodegradowalna.

Żel jest łatwy w użyciu, nie wymaga wcześniejszego mieszania i bez problemu się go usuwa po aplikacji.

CHAMELEON GEL polecany jest do:

- Czyszczenia silnie zabrudzonych przewodów lufy.
- Polerowania przewodu lufy co 250-500 strzałów.
- Usuwania uporczywego nagaru w komorze nabojeowej.
- Eliminowania ciężkich osadów molibdenu w lufie.
- W przeciwieństwie do tradycyjnych past, CHAMELEON GEL wykorzystuje technologię wskaźnika koloru.
- Dzięki temu użytkownik może wizualnie ocenić rodzaj zanieczyszczeń oraz potwierdzić ich usunięcie.
- Połączenie działania chemicznego i mechanicznego pozwala bezpiecznie i dwukrotnie szybciej niż tradycyjne pasty wyczyścić przewód lufy.
- Tradycyjne ściernie pasty do czyszczenia luf, używane przez dziesięciolecia, są nieskuteczne wobec nagaru węglowego i osadów miedzi.
- Gdy przewód lufy jest już czysty, dalsze stosowanie standardowej pasty może prowadzić do niepotrzebnego zużycia powierzchni lufy.

BORE TECH SHOTGUN BLEND DO CZYSZCZENIA STRZELBY, 118 ML



BORE TECH SHOTGUN BLEND DO CZYSZCZENIA STRZELBY, 473 ML



BORE TECH CHAMELEON, 59 ML



Rodzaj produktu	Do zanieczyszczeń prochem strzelniczym	Do zanieczyszczeń prochem strzelniczym	Do zanieczyszczeń prochem strzelniczym
Objętość, ml	118	473	59
Kod	28000047	28000048	28000049
Index	BTCN-20004	BTCN-20016	BTCK-40002



BORE TECH



SMAROWIDŁA

BORE TECH FRICTION GUARD HP

Bore Tech FRICTION GUARD to wysokiej jakości, syntetyczna mieszanka smarów na bazie ropy naftowej, opracowana w celu zapobiegania korozji i powstawaniu rdzy.

Zachowuje stabilność w szerokim zakresie temperatur – nie odparowuje przy wysokich temperaturach i nie gęstnieje przy niskich.

Główne cechy Bore Tech FRICTION GUARD:

- Wypiera nagar, wilgoć i brud.
- Zmniejsza tarcie i zużycie.
- Zapewnia doskonałe smarowanie i ochronę antykorozyjną.
- Chroni przed powstawaniem rdzy.

Instrukcja użycia:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Oczyszczyć powierzchnię aplikacji za pomocą środka Bore Tech BLAST DEGREASER/CLEANER i pozostaw do wyschnięcia.
- Nanieś smar na wszystkie ruchome elementy.
- Aby nasmarować przewód lufy, nałóż olej na wycior lub płatek i przeciągnij przez całą długość lufy.
- Zanim oddasz strzał, zawsze przeciągnij przez lufę suchy płatek.

BORE TECH EXTREME GREASE HD

Bore Tech EXTREME GREASE to syntetyczny smar na bazie fluoropolimeru, opracowany z myślą o ekstremalnym ciśnieniu i szerokim zakresie temperatur – od -48°C do $+371^{\circ}\text{C}$.

Charakteryzuje się niższym współczynnikiem tarcia niż smary litowe na bazie ropy naftowej.

EXTREME GREASE stosowany jest na rygle, zamki oraz inne kluczowe elementy broni palnej w celu zapewnienia niezawodnego działania, wydłużenia żywotności i utrzymania wydajności w najbardziej wymagających warunkach.

Najważniejsze cechy:

- Znacząco redukuje tarcie i zużycie.
- Zapewnia odporność na wodę, wysoką wytrzymałość filmu smarnego i doskonałe właściwości smarne.

Instrukcja stosowania:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Usuń stary smar, oleje i zanieczyszczenia ze wszystkich powierzchni przy pomocy środka Bore Tech BLAST DEGREASER/CLEANER.
- Nałóż EXTREME GREASE na elementy narażone na tarcie, wysokie ciśnienie i temperaturę.
- Przeprowadź mechanizm, aby równomiernie rozprowadzić smar po wszystkich powierzchniach roboczych.
- Po użyciu wciśnij tłok z powrotem i szczelnie zamknij nasadkę aplikatora.

BORE TECH FRICTION GUARD HP, 118 ML



BORE TECH EXTREME GREASE HD, 10 ML



Rodzaj produktu	Olej do broni	Olej do broni
Objętość, ml	118	10
Kod	28000051	28000052
Index	BTCO-14004	BTCHG-51001



SMAROWIDŁA

BORE TECH SHIELD XP

Shield XP Rust Preventative to zaawansowana formuła opracowana przez Bore Tech w celu ochrony broni palnej przed rdzą i korozją.

Preparat głęboko wnika w metal, wypiera wilgoć i neutralizuje korozyjne osady.

Z czasem tworzy na powierzchni trwałą warstwę ochronną, która odpycha kurz, piasek i inne zanieczyszczenia – w tym te, które powodują korozję.

BORE TECH QWIK-DRI

Bore Tech QWIK-DRI Dry Lubricant to suchy środek smarny, który wnika głęboko w pory metalu, tworząc gładką, trwałą i suchą warstwę ochronną.

Nadaje się do stosowania w ekstremalnych temperaturach – nie zamarza i nie odparowuje.

Skutecznie odpycha kurz, brud, piasek oraz inne zanieczyszczenia.

QWIK-DRI doskonale sprawdza się nie tylko w poprawie działania ruchomych elementów, takich jak mechanizmy spustowe, ale także w smarowaniu prowadnic magazynków i zespołów suwadła.

BORE TECH SHIELD XP PRZECIW KOROZJI, 118 ML



BORE TECH QWIK-DRI, 30 ML



Rodzaj produktu	Olej do broni	Olej do broni
Objętość, ml	118	30
Kod	28000116	28000117
Index	BTCP-12008	BTCT-17001



PRĘTY DO BRONI

Prawidłowa konserwacja broni palnej jest obowiązkiem każdego odpowiedzialnego właściciela. Włoska firma MEGALine oferuje jeden z najszerszych wyborów akcesoriów do czyszczenia broni palnej.

MEGALINE KAL. 4 MM, 1/8 M

Wycior Megaline przeznaczony jest do czyszczenia wiatrówek kalibru 4,5 mm. Wykonany jest z litego mosiądzu.

MEGALINE KAL. 4 MM, DŁUGOŚĆ 89 CM, MOSIĄDZ, 1/8 M



MEGALINE DO PISTOLETÓW KAL. 5 MM, 1/8 M

Dwuczęściowy wycior Megaline przeznaczony jest do czyszczenia pistoletów pneumatycznych kalibru 5 mm. Wykonany z mosiądzu.

MEGALINE DO PISTOLETÓW KAL. 5 MM, DŁUGOŚĆ 17,3 CM, MOSIĄDZ, 1/8 M



MEGALINE DO BRONI GŁADKOLUFOWEJ, M5 F

Wycior Megaline wykonany jest z litego stalowego pręta z powłoką ochronną, przeznaczony do czyszczenia broni gładkolufowej.

MEGALINE DO BRONI GŁADKOLUFOWEJ, DŁUGOŚĆ 89 CM, STAL OPLECIONA, M5 F



Typ broni	Gwintowany, karabiny pneumatyczne	Broń ręczna, karabiny pneumatyczne	Gładkolufowa
Grupa kalibru	4,5 mm (.17)	5 mm	12, 16, 20, .410
Całkowita długość, cm	100	19	99
Długość robocza, cm	89	17,3	89
Gwint	1/8 M	1/8 M	M5 F
Materiał	Mosiądz	Mosiądz	Stal
Powłoka	Nie	Nie	Tak
Kod	14250017	14250019	14250037
Index	106/0010	106/0008	109/0002

MEGALINE KAL. 5 MM, 1/8 M

Wycior Megaline wykonany jest z litego stalowego pręta z powłoką ochronną, przeznaczony do czyszczenia broni gwintowanej.

MEGALINE KAL. 5 MM, DŁUGOŚĆ 89 CM, STAL OPLECIONA, 1/8 M



MEGALINE DO BRONI GŁADKOLUFOWEJ, M5 F

Wycior Megaline wykonany jest z litego pręta aluminiowego, przeznaczony do czyszczenia broni gładkolufowej.

MEGALINE DO BRONI GŁADKOLUFOWEJ, DŁUGOŚĆ 89 CM, ALUMINIUM, M5 F



MEGALINE DO BRONI GŁADKOLUFOWEJ, M5 F

Wycior Megaline kal. 8 mm wykonany jest z litego stalowego pręta z powłoką ochronną i przeznaczony jest do czyszczenia broni gładkolufowej.

MEGALINE DO BRONI GŁADKOLUFOWEJ, DŁUGOŚĆ 60 CM, STAL OPLECIONA, M5 F



Typ broni	Gwintowany, karabiny pneumatyczne	Gładkolufowa	Gładkolufowa
Grupa kalibru	5 mm, 5,6 mm (.224) Centerfire	12, 16, 20, .410	12, 16, 20, .410
Całkowita długość, cm	100	98	70
Długość robocza, cm	90	88	60
Gwint	1/8 M	M5 F	M5 F
Materiał	Stal	Aluminium	Stal
Powłoka	Tak	Nie	Tak
Kod	14250051	14250074	14250148
Index	109/0004	108/0002	109/0010

MEGALINE KAL. 4 MM, 1/8 M, MOSIĄDZ

Ten wycior o średnicy roboczej 4 mm przeznaczony jest do czyszczenia broni gwintowanej i pneumatycznej w kalibrze 4,5 mm (.17).

MEGALINE KAL. 4 MM, 89 CM, 1/8 M,
MOSIĄDZ



Typ broni	Gwintowany, karabiny pneumatyczne
Grupa kalibru	4,5 mm (.17)
Całkowita długość, cm	95
Długość robocza, cm	89
Gwint	1/8 M
Materiał	Mosiądz
Powłoka	Nie
Kod	14250163
Index	106/0011

WYCIORY DO BRONI

Klasyczny jag mosiężny MEGALine do czyszczenia broni gwintowanej.

MEGALINE KAL. 5 MM, MOSIĄDZ, 1/8 F



MEGALINE KAL. 4 MM, MOSIĄDZ, 1/8 F



Grupa kalibru	5,6 mm (.224) Centerfire	4,5 mm (.17)
Materiał	Mosiądz	Mosiądz
Gwint	1/8 F	1/8 F
Kod	14250032	14250033
Index	30/12	30/14



MEGALINE



SZCZOTKI DO BRONI

MEGALINE KAL. 4,5 MM 1/8 F

Prawidłowa konserwacja broni palnej to obowiązek każdego odpowiedzialnego właściciela.

Włoska firma MEGALine oferuje jeden z najszerzych wyborów akcesoriów do czyszczenia broni palnej.

MEGALINE KAL. 4,5 MM, NYLON, 1/8 F



MEGALINE KAL. 12 M5 M

Mosiężna szczotka do czyszczenia broni gładkolufowej w kalibrze 12.

MEGALINE KAL. 12, MOSIĄDZ, M5 M



MEGALINE KAL. 12 M5 M

Stalowa szczotka spiralna do czyszczenia broni gładkolufowej kalibru 12.

MEGALINE KAL. 12, STAL SPIRALNA, M5 M



Grupa kalibru	4,5 mm (.17)	12	12
Materiał wyciora	Nylon	Mosiądz	Stal
Gwint	1/8 F	M5 M	M5 M
Kod	14250020	14250041	14250055
Index	119/04.5	118/0012	117/0012

MEGALINE KAL. 12 M5 M

Szczotka nylonowa MEGALine do czyszczenia broni gładkolufowej kalibru 12.

MEGALINE KAL. 12 M5 M

Szczotka stalowa MEGALine do czyszczenia broni gładkolufowej kalibru 12.

MEGALINE KAL. 12 M5 M

Zestaw szczotek MEGALine do czyszczenia broni gładkolufowej kalibru 12.

- Zestaw zawiera:
- 1 szczotkę stalową.
 - 1 szczotkę nylonową.
 - 1 przecierak bawełniany.

MEGALINE KAL. 12, NYLON, M5 M



MEGALINE KAL. 12, STAL, M5 M



MEGALINE KAL. 12, STAL/NYLON/WEŁNA, M5 M



Grupa kalibru	12	12	12
Materiał wyciora	Nylon	Stal	Stal, nylon, Wełna
Gwint	M5 M	M5 M	M5 M
Kod	14250129	14250133	14250026
Index	115/0012	117/2012	127/L012

MEGALINE

MEGALine
going forward to be closer

MEGALINE KAL. .22 1/8 F

Zestaw szczotek MEGALine do czyszczenia broni gwintowanej kalibru .22.

Zestaw zawiera:

- 1 szczotkę mosiężną.
- 1 szczotkę nylonową.
- 1 przecierak bawełniany.

MEGALINE KAL. 7 MM 1/8 F

Zestaw szczotek MEGALine do czyszczenia broni gwintowanej kalibru 7 mm.

Zestaw zawiera:

- 1 szczotkę mosiężną.
- 1 szczotkę nylonową.
- 1 przecierak bawełniany.

MEGALINE KAL. 8 MM 1/8 F

Zestaw szczotek MEGALine do czyszczenia broni gwintowanej kalibru 8 mm.

Zestaw zawiera:

- 1 szczotkę mosiężną.
- 1 szczotkę nylonową.
- 1 przecierak bawełniany.

MEGALINE KAL. .22, MOSIĄDZ/
NYLON/WEŁNA, 1/8 F



MEGALINE KAL. 7 MM, MOSIĄDZ/
NYLON/WEŁNA, 1/8 F



MEGALINE KAL. 8 MM, MOSIĄDZ/
NYLON/WEŁNA, 1/8 F



Grupa kalibru	5,6 mm (.224) Centerfire	7 mm (.284)	7,62 mm (.30), 8 mm (.323)
Materiał wyciora	Mosiądz, nylon, wełna	Mosiądz, nylon, wełna	Mosiądz, nylon, wełna
Gwint	1/8 F	1/8 F	1/8 F
Kod	14250027	14250028	14250029
Index	127/1022	127/1007	127/1008

MEGALINE KAL. 9 MM 1/8 F

Zestaw szczotek MEGALine do czyszczenia broni gwintowanej kalibru 9 mm.

Zestaw zawiera:

- 1 szczotkę mosiężną.
- 1 szczotkę nylonową.
- 1 przecierak bawełniany.

MEGALINE KAL. 9 MM, MOSIĄDZ/
NYLON/WEŁNA, 1/8 F



MEGALINE KAL. 4,5 MM 1/8 F

Zestaw szczotek MEGALine do czyszczenia wiatrówek kalibru 4,5 mm.

Zestaw zawiera:

- 1 szczotkę mosiężną.
- 1 szczotkę nylonową.
- 1 przecierak bawełniany.

MEGALINE KAL. 4,5 MM, MOSIĄDZ/
NYLON/WEŁNA, 1/8 F



Grupa kalibru	9 mm (.355), 8,6 mm (.338)	4,5 mm (.17)
Materiał wyciora	Mosiądz, nylon, wełna	Mosiądz, nylon, wełna
Gwint	1/8 F	1/8 F
Kod	14250030	14250063
Index	127/1009	127/14.5



ZESTAWY DO CZYSZCZENIA BRONI

MEGALINE KAL. 7 MM PISTOLET MOSIĄDZ 1/8

Megaline cleaning kit for 7 mm caliber handguns and traumatic pistols. Supplied in a plastic case.

Set includes:

- 1 two-piece sectional brass cleaning rod.
- 1 brass brush.
- 1 nylon brush.
- 1 cotton mop.
- 1 oil container.

MEGALINE KAL. .22 PISTOLET MOSIĄDZ 1/8 M

Zestaw do czyszczenia pistoletów kalibru .22 firmy MEGAline. Dostarczany w plastikowym etui.

Zawartość zestawu:

- 1 mosiężny wycior.
- 1 szczotka mosiężna.
- 1 szczotka nylonowa.
- 1 wycior z bawełnianym mopem.

MEGALINE DO CZYSZCZENIA PISTOLETÓW
KAL. 7 MM, MOSIĄDZ, 1/8



MEGALINE DO CZYSZCZENIA PISTOLETÓW
KAL. .22, MOSIĄDZ, 1/8 M



Rodzaj broni	Broń ręczna	Broń ręczna
Grupa kalibru	7 mm	5,6 mm (.224) Rimfire
Całkowita długość, cm	16,5	16,5
Długość robocza, cm	19	19,5
Gwint	1/8 M	1/8 M
Materiał wyciora	Mosiądz	Mosiądz
Powłoka	Nie	Nie
Materiał wyciora / przecieraka	Nylon, wełna, mosiądz	Nylon, wełna, mosiądz
Kod	14250034	14250047
Index	082/0007	082/0022

MEGALINE

MEGALine
going forward to be closer

MEGALINE KAL. 9 MM PISTOLET MOSIĄDZ

Zestaw do czyszczenia pistoletów kalibru 9 mm firmy MEGALine. Dostarczany w plastikowym etui.

Zawartość zestawu:

- 1 dwuczęściowy, mosiężny wycior segmentowy.
- 1 szczotka mosiężna.
- 1 szczotka nylonowa.
- 1 wycior z bawełnianym mopem.
- 1 pojemnik na olej.

MEGALINE KAL. 4,5 MM PISTOLET MOSIĄDZ

Zestaw do czyszczenia pistoletów pneumatycznych kalibru 4,5 mm firmy MEGALine. Dostarczany w plastikowym etui.

Zawartość zestawu:

- 1 dwuczęściowy, segmentowy wycior.
- 1 szczotka mosiężna.
- 1 szczotka nylonowa.
- 1 wycior z bawełnianym mopem.
- 1 pojemnik na olej.

MEGALINE DO CZYSZCZENIA PISTOLETÓW
KAL. 9 MM, MOSIĄDZ, 1/8



MEGALINE DO CZYSZCZENIA PISTOLETÓW
PNEUMATYCZNYCH KAL. 4.5 MM, MOSIĄDZ



Rodzaj broni	Broń ręczna	Karabiny pneumatyczne
Grupa kalibru	9 mm (.355)	4,5 mm (.17)
Całkowita długość, cm	16,5	16,5
Długość robocza, cm	19,5	19,5
Gwint	1/8 M	1/8 M
Materiał wyciora	Mosiądz	Mosiądz
Powłoka	Nie	Nie
Materiał wyciora / przecieraka	Nylon, wełna, mosiądz	Nylon, wełna, mosiądz
Kod	14250068	14250099
Index	082/0009	082/04.5



MEGALINE



MEGALINE KAL. 4,5 MM 1/8

Zestaw do czyszczenia wiatrówek kalibru 4,5 mm.

Zawiera:

- 1 składany stalowy wycior.
- 1 szczotkę mosiężną.
- 1 jag.

MEGALINE 083/1TSG KAL. 12

Zestaw do czyszczenia strzelb gładkolufowych kalibru 12 firmy MEGALine.

Zawiera trójdzielny, składany wycior aluminiowy, szczotkę mosiężną, szczotkę nylonową oraz wycior z bawełnianym mopem.

Dostarczany w poręcznym plastikowym etui.

MEGALINE DO CZYSZCZENIA WIATRÓWKI/BRONI GWINTOWANEJ KAL. 4.5 MM, STAL, 1/8



MEGALINE 083/1TSG DO CZYSZCZENIA KAL. 12




Rodzaj broni	Karabiny pneumatyczne	Gładkolufowa
Grupa kalibru	4,5 mm (.17)	12
Całkowita długość, cm	52,5	69
Długość robocza, cm	57	78,5
Gwint	1/8 M	M5 F
Materiał wyciora	Stal	Aluminium
Powłoka	Nie	Nie
Materiał wyciora / przecieraka	Mosiądz	Nylon, wełna, mosiądz
Kod	14250016	14250177
Index	105/34.5	083/1TSG012LLC

MEGALINE 083 KAL. 22/7 MM

Zestaw do czyszczenia broni gwintowanej kalibru .22 i 7 mm firmy MEGALine.

W skład zestawu wchodzi trójdzielny, składany wycior aluminiowy, szczotka mosiężna, szczotka nylonowa, wycior z bawełnianym mopem oraz pojemnik na olej. Dostarczany w poręcznym plastikowym etui.

MEGALINE 083/4ATSG DO CZYSZCZENIA KAL. .22 (.223) MEGALINE 083 DO CZYSZCZENIA KAL. 7 MM



Rodzaj broni	Gwintowany	Gwintowany
Grupa kalibru	5,6 mm (.224) Centerfire	7 mm (.284)
Całkowita długość, cm	70	70
Długość robocza, cm	80	80
Gwint	1/8 M	1/8 M
Materiał wyciora	Aluminium	Aluminium
Powłoka	Nie	Nie
Materiał wyciora / przecieraka	Nylon, wełna, mosiądz	Nylon, wełna, mosiądz
Kod	14250180	14250181
Index	083/4ATSG022	083/4ATSG007

MEGALINE 083 KAL. 8 MM

Zestaw do czyszczenia broni gwintowanej kalibru .308 firmy MEGALine. W skład zestawu wchodzi trójdzielny, składany wycior aluminiowy, szczotka miedziana, szczotka nylonowa oraz wycior z bawełnianym mopem. Dostarczany w poręcznym plastikowym etui.

MEGALINE 083 KAL. 12

Zestaw do czyszczenia broni gładkolufowej kalibru 12 firmy MEGALine. W skład zestawu wchodzi trójdzielny, składany wycior aluminiowy, szczotka stalowa, szczotka nylonowa oraz wycior z bawełnianym mopem. Dostarczany w poręcznym plastikowym etui.

MEGALINE 083 DO CZYSZCZENIA KAL. 8 MM



MEGALINE 083 DO CZYSZCZENIA KAL. 12



Rodzaj broni	Gwintowany	Gładkolufowa
Grupa kalibru	7,62 mm (.30)	12
Całkowita długość, cm	70	69
Długość robocza, cm	80	79
Gwint	1/8 M	M5 F
Materiał wyciora	Aluminium	Aluminium
Powłoka	Nie	Nie
Materiał wyciora / przecieraka	Nylon, wełna, mosiądz	Nylon, wełna, stal
Kod	14250182	14250183
Index	083/4ATSG008	083/1TSG012

MEGALINE 083 KAL. 4,5 MM

Zestaw do czyszczenia wiatrówek kal. 4,5 mm firmy Megaline. Zestaw zawiera trójdzielny, składany miedziany wycior, szczotkę miedzianą, szczotkę nylonową oraz mop bawełniany. Dostarczany w poręcznym plastikowym etui.

MEGALINE 083/4TSG .22/.223

Zestaw do czyszczenia broni gwintowanej kal. .22 (.223) firmy Megaline. Zestaw zawiera trójdzielny, składany miedziany wycior, szczotkę miedzianą, szczotkę nylonową, mop bawełniany oraz pojemnik na olej. Dostarczany w poręcznym plastikowym etui.

MEGALINE 083 DO CZYSZCZENIA KAL. 4,5 MM



MEGALINE 083/4TSG DO CZYSZCZENIA KAL. .22 (.223)



Rodzaj broni	Karabiny pneumatyczne	Gwintowany
Grupa kalibru	4,5 mm (.17)	5,6 mm (.224) Centerfire
Całkowita długość, cm	70,5	71
Długość robocza, cm	80	81
Gwint	1/8 M	1/8 M
Materiał wyciora	Mosiądz	Mosiądz
Powłoka	Nie	Nie
Materiał wyciora / przecieraka	Nylon, wełna, mosiądz	Nylon, wełna, mosiądz
Kod	14250184	14250186
Index	083/4TSG4.5	083/4TSG022

REAL AVID



PRZECIĄGACZ DO CZYSZCZENIA BRONI

REAL AVID BORE BOSS

Bore Boss to kompaktowe narzędzie do czyszczenia lufy metodą przeciągania, wyposażone w zintegrowaną szczotkę z brązu.

Uchwyt Flex-Case wykonany jest z wyjątkowo wytrzymałego poliwęglanu i pełni jednocześnie funkcję etui – bezpiecznie przechowując przewód czyszczący podczas transportu.

Bore Boss zapewnia doskonałą ergonomię pracy i jest jedynym kompaktowym narzędziem do czyszczenia lufy w terenie, wyposażonym we wbudowany uchwyt ułatwiający obsługę.

REAL AVID BORE BOSS - 12GA



REAL AVID BORE BOSS - .223CAL



REAL AVID BORE BOSS -
.30CAL/.308CAL/7.62 MM



Rodzaj broni	Gładkolufowa	Gwintowany	Gwintowany
Grupa kalibru	12	5,6 mm (.224) Centerfire	7,62 mm (.30)
Użyte materiały	Stal, polimer	Stal, polimer	Stal, polimer
Materiał wyciora / przecieraka	Brąz	Brąz	Brąz
Całkowita długość, cm	81	82	82
Kod	17590043	17590037	17590040
Index	AVBB12G	AVBB223	AVBB308

REAL AVID BORE BOSS -
.357CAL/.38CAL/9MM



REAL AVID BORE BOSS - 9 MM
CARBINE



Rodzaj broni	Broń ręczna	Gwintowany
Grupa kalibru	9 mm (.355)	9 mm (.355)
Użyte materiały	Stal, polimer	Stal, polimer
Materiał wyciora / przecieraka	Brąz	Brąz
Całkowita długość, cm	30	51
Kod	17590035	17590146
Index	AVBB9MM	AVBB9MM-CAR

NARZĘDZIA

AVGLOCK to dedykowane narzędzie wielofunkcyjne zaprojektowane do pracy z pistoletami GLOCK.

Narzędzia te wykonane są z wysoką precyzją i w rękach doświadczonego użytkownika okazują się niezwykle pomocne podczas konserwacji i regulacji broni. Obecnie linia obejmuje dwa modele:

- AVGLOCK21 – narzędzie 2w1 do pistoletów GLOCK.
- Kompaktowe, dwustronne narzędzie stworzone z myślą o rozkładaniu broni w terenie i regulacji przyrządów celowniczych. Jest tak wytrzymałe, poręczne i kompaktowe, że może pełnić również funkcję breloka – posiada zintegrowane kółko na klucze.

Funkcje:

- Uniwersalny wypychacz do wszystkich rozmiarów pinów GLOCK.
- Magnetyczne narzędzie do regulacji muszki z cylindryczną głowicą nasadową.
- AVGLOCK41 – narzędzie 4w1 do pistoletów GLOCK.
- Kompaktowe narzędzie w formie szczyrka, integrujące cztery specjalistyczne końcówki dedykowane GLOCK-om. Małe rozmiary, lekkość i solidna konstrukcja sprawiają, że świetnie nadaje się do codziennego noszenia.

Funkcje:

- Uniwersalny wypychacz do wszystkich rozmiarów pinów GLOCK.
- Magnetyczne narzędzie do regulacji muszki z cylindryczną głowicą nasadową.
- Klucz imbusowy .050".
- Śrubokręt płaski.

REAL AVID 2 W 1 DO GLOCKA



REAL AVID 4 W 1 DO GLOCKA



Model broni	Glock	Glock
Kod	17590101	17590102
Index	AVGLOCK21	AVGLOCK41

REAL AVID AR-15 SCRAPER

Nie jest tajemnicą, że ze względu na dużą liczbę trudno dostępnych ruchomych elementów, czyszczenie broni palnej często wydaje się skomplikowane i czasochłonne.

Właśnie dlatego firma Real Avid opracowała swoje skrobaki – aby zapewnić dokładne czyszczenie elementów zespołu suwadła (bolt carrier group).

REAL AVID AR-15 SCRAPER



Model broni	AR-15
Kod	17590069
Index	AVAR15S



REAL AVID



REAL AVID DO AR-15

To poręczne, kompaktowe narzędzie ze stali nierdzewnej zostało zaprojektowane do regulacji i strojenia muszek w karabinkach platformy AR-15.

Dwustronny klucz pasuje zarówno do muszek w stylu A1, jak i A2.

REAL AVID DO AR-15



Model broni	AR-15
Materiał	Stal nierdzewna
Kod	17590081
Index	AVAR15FSA

REAL AVID SMART TORQ

Dynamiczny wkrętak zaprojektowany specjalnie z myślą o konserwacji i serwisowaniu broni palnej.

Jego kluczowe zalety to nie tylko wszechstronność i trwałość, ale również precyzja podczas pracy.

Narzędzie zostało stworzone z myślą o pracy z bronią – posiada regulację momentu obrotowego, która zapobiega nadmiernemu dokręcaniu i umożliwia zarówno solidne, jak i delikatne mocowanie śrub.

Zestaw zawiera:

- Wkrętak dynamiczny.
- Dodatkowy poprzeczny uchwyt.
- Zestaw 12 bitów.
- Dedykowane etui do przechowywania.

REAL AVID SMART TORQ (12 BITÓW)



Materiał	Stal, polimer
Kod	17590142
Index	AVSTORQ

REAL AVID



REAL AVID AVAR15T-B

Real Avid AVAR15T-B to uniwersalne narzędzie wielofunkcyjne, niezastąpione w terenie lub podczas zawodów.

Zostało zaprojektowane z myślą o czyszczeniu komory karabinów platformy AR-15, regulacji optyki oraz rozkładaniu mechanizmu spustowego.

Dla wygody przenoszenia narzędzie dostarczane jest z nylonową kaburą kompatybilną z systemem MOLLE.

Narzędzie wielofunkcyjne zawiera:

- Nóż – głownia typu Tanto/Drop Point wykonana ze stali 440C z matowym czarnym wykończeniem i ząbkowaną częścią u podstawy. Otwierany za pomocą kołka pod kciuk, blokowany mechanizmem liner lock.
- Szczypce precyzyjne z przecinakiem do drutu.
- Płytkę skrobiącą do metalu.
- Przebijak – gwintowany (bazowy gwint 8-32), kompatybilny z większością wyciorów i narzędzi do czyszczenia broni.
- Dedykowany skrobak do zespołu suwadła (10 funkcji) oraz wyciągacz pinów.
- Haczyk czyszczący.
- Uchwyt z zestawem 6 bitów (łącznie 12 konfiguracji).
- Narzędzie do uderzeń (młotek) o zwężanym profilu.
- Klucz do regulacji muszki – przechowywany w kaburze.
- Nylonowa kabura kompatybilna z MOLLE – posiada dedykowane przegródki na bity i klucz do muszki, otwór drenażowy oraz zapięcie na nap.
- Gotowy na każdą sytuację – w terenie i na strzelnicy.

AVGTAMP-AR to specjalistyczne narzędzie wielofunkcyjne przeznaczone do obsługi karabinków platformy AR-15, stworzone z myślą o skutecznej i bezpiecznej konserwacji w warunkach polowych.

Posiada wzmocnioną konstrukcję zintegrowaną z funkcjonalnym rdzeniem. Całość wykonana z wysokiej jakości tytanu i stali nierdzewnej.

System montażowy umożliwia noszenie na pasie lub bezpieczne mocowanie do systemów typu MOLLE i podobnych platform.

Narzędzie zawiera:

- Głownię typu Tanto/Drop Point z otworami odciążającymi.
- Przebijak do pinów.
- Skrobak do iglicy i zespołu suwadła.
- Powierzchnię uderzeniową z tyłu narzędzia.
- Skrobak do suwadła z hakiem do usuwania iglicy.
- Dodatkowy skrobak do iglicy i suwadła.

Zintegrowany w ramie wkrętak dynamiczny z blokiem przechowującym bity:

- 7/64" imbus.
- 1/8" imbus.
- 9/64" imbus.
- 3/16" imbus.
- T10.
- T15.
- Krzyżak #1 (Phillips).
- Płaski 1/4".

Idealne narzędzie do szybkiej interwencji i pełnej obsługi karabinka AR-15 w każdych warunkach.

REAL AVID AR-15 TOOL



REAL AVID GUN TOOL AMP - AR-15



Model broni	AR-15	AR-15
Liczba narzędzi	20	21
Kod	17590107	17590112
Index	AVAR15T	AVGTAMP-AR



REAL AVID



REAL AVID GUN TOOL CORE

AVGTCOR-AR to wielofunkcyjne narzędzie typu karabińczyk, stworzone specjalnie do czyszczenia i konserwacji karabinków platformy AR-15.

Dzięki swojej kompaktowej formie może być łatwo przypięte do pasa, taśmy MOLLE lub innego elementu ekwipunku.

Zintegrowane funkcje:

- Przebijak do pinów, pełniący również funkcję blokady karabińczyka.
- Odczepiany klucz do regulacji muszki – nakręcany na przebijk.
- Element tnący do drutu połączony z powierzchnią do uderzeń.
- Otwieracz do butelek.
- Dwufunkcyjny skrobak do zespołu suwadła oraz regulacji optyki.
- Skrobak do iglicy, tłoka gazowego oraz suwadła.
- Wielofunkcyjny skrobak do demontażu i czyszczenia zespołu suwadła – zawiera 12 zintegrowanych funkcji.
- AVGTCOR-AR to wytrzymałe, praktyczne narzędzie polowe, które łączy kluczowe funkcje w jednym kompaktowym i poręcznym urządzeniu.

REAL AVID MASTER-FIT AR-15

Zestaw Real Avid Master-Fit to profesjonalny komplet narzędzi przeznaczony do napraw i modernizacji karabinków na platformie AR10 i AR15.

Zawiera klucz dynamometryczny Master-Fit oraz 12 specjalistycznych końcówek typu „crowfoot” klasy rusznikarskiej, umieszczonych w solidnej walizce z tworzywa sztucznego.

Zestaw został zaprojektowany specjalnie z myślą o użytkownikach AR10 i AR15, umożliwiając kompleksowe prace serwisowe i modernizacyjne bez ryzyka uszkodzenia broni lub jej komponentów.

W skład zestawu wchodzi:

- Oznakowana, wytrzymała walizka.
- Klucz dynamometryczny Master-Fit (zakres regulacji 10-150 ft-lbs).
- Klucz typu crowfoot do pierścienia delta.
- Klucz typu crowfoot do nakrętek lufy typu free-float.
- Klucz do tłumików płomienia/kompensatorów 3-zębnych.
- Dwustronny klucz do nakrętek zamkowych (standard i wydłużone).
- Klucz do cienkich nakrętek zamkowych.
- Klucz typu crowfoot 2".
- Klucz 5/8" do urządzeń wylotowych połączony z narzędziem do kolb A2.
- Klucz 3/4" do urządzeń wylotowych.
- Klucz 1-1/8" do nakrętek lufy.
- Klucz 300 mm do nakrętek lufy.
- Klucz 1-1/4" do nakrętek lufy.
- Klucz 1-5/16" do nakrętek lufy.

REAL AVID GUN TOOL CORE – AR-15 (KARABINEK)



REAL AVID AR15, 12 BITÓW + KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY



Model broni	AR-15	AR-15
Liczba narzędzi	9	13
Kod	17590114	17590162
Index	AVGTCOR-AR	AVMF13WS

REAL AVID



IMADŁA I PODSTAWKI DO BRONI REAL AVID

Real Avid Gun Vise to uniwersalne, wielofunkcyjne imadło stołowe zaprojektowane do stabilnego mocowania broni palnej lub innych komponentów podczas czynności serwisowych.

Wyposażone w trójpunktową bazę montażową, umożliwia trwałe przymocowanie do stołu lub blatu roboczego.

Imadło pozwala na bezpieczną i precyzyjną obsługę praktycznie każdego typu broni.

Kluczowe cechy:

- Mechanizm zaciskowy wyposażony jest w hartowane stalowe szczęki oraz zdejmowane, miękkie osłony z polimeru, co pozwala na bezpieczne mocowanie części wykonanych z drewna lub tworzywa. To rozwiązanie chroni delikatne powierzchnie przed uszkodzeniami, zapewniając jednocześnie stabilne unieruchomienie.
- Elastyczna oś z możliwością blokowania w wybranych pozycjach umożliwia szybkie dopasowanie bez konieczności ponownego ustawiania broni – oszczędzając czas i wysiłek.

Pełna kompatybilność z innymi akcesoriami Real Avid:

- Główne szczęki imadła obsługują blok Smart-Fit AR15 Vise Block (montowany w gnieździe magazynka dolnego komory zamkowej).
- Tylne gniazdo umożliwia integrację z blokiem Lug-Lok Upper Vise Block, służącym do mocowania górnej komory zamkowej za pomocą przedłużenia lufy.

IMADŁO WIELOFUNKCYJNE DO BRONI REAL AVID



Materiał	Stal
Kod	17590160
Index	AVARAMV

REAL AVID MASTER GUN WORKSTATION

Stacja robocza Master Gun Workstation to innowacyjna i wszechstronna platforma serwisowa zaprojektowana z myślą o kompleksowej obsłudze broni palnej – od konserwacji i czyszczenia, przez naprawy i modyfikacje, aż po precyzyjny montaż optyki. To idealne rozwiązanie dla właścicieli broni i majsterkowiczów, którzy samodzielnie serwisują swoje karabiny lub strzelby.

Dzięki regulowanej konstrukcji modułowej z technologią Gun Gripper™, stacja zapewnia stabilne i precyzyjne unieruchomienie broni w różnych pozycjach.

Zintegrowane schowki i kompatybilność z akcesoriami systemu Smart-Assist™ czynią z niej kompletną i ergonomiczną przestrzeń roboczą, umożliwiającą wygodne czyszczenie i serwis broni długiej.

Najważniejsze cechy:

- Szybko regulowane zaciski umożliwiają błyskawiczne mocowanie i wygodną zmianę ustawienia broni.
- Wbudowane przegrody i schowki na najczęściej używane narzędzia i akcesoria.
- Kompatybilność z systemem Smart-Assist™.
- Powierzchnie chwytne z poliuretanu – zapewniają ochronę i stabilność.
- Olejoodporna metalowa tacka na narzędzia i części.
- Dwa wbudowane schowki na pręty do czyszczenia.
- Modułowy system podpór – pozwala dopasować stację do każdej broni długiej.
- Zintegrowany podwójny system prowadnic z zakresem przesuwu przedniego uchwytu do 46,5 cm.
- Tylny zacisk z wyściełanymi wkładkami – stabilne i bezpieczne mocowanie kolby.
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia – dla idealnej pozycji roboczej.
- Sześciokątne uchwyty na wybijaki, szczotki, jagi itp.
- Magnetyczne uchwyty na drobne części – zapobiegają ich zgubieniu podczas pracy.

PODSTAWKA DO BRONI REAL AVID MASTER GUN WORKSTATION




Materiał	Stop aluminium, plastik
Kod	17590195
Index	AVMGWS



REAL AVID



PODSTAWKA DO BRONI REAL AVID SPEED STAND



REAL AVID SPEED STAND

Real Avid Speed Stand to najbardziej poręczny i mobilny stojak serwisowy, zaprojektowany z myślą o czyszczeniu oraz modernizacji broni palnej – zarówno w domu, jak i na strzelnicy.

Kluczowym elementem konstrukcji jest technologia Gun Gripper™, która zapewnia pewne i stabilne unieruchomienie broni podczas wszystkich prac serwisowych. Uchwyty w formie widełek mocno chwytają lufę lub kolbę, zapobiegając niepożądanym ruchom.

Najważniejsze cechy:

- Technologia Gun Gripper™ – elastyczne, odporne na chemikalia zaciski chwytające większość typów kolb i luf.
- Regulowana długość – zakres od 25 do 41 cm umożliwia dostosowanie stojaka do różnych typów broni.
- Składana konstrukcja – umożliwia szybki montaż i demontaż, a także wygodny transport i przechowywanie.
- Lekka i kompaktowa forma – bez problemu mieści się w większości toreb strzeleckich.
- Nogi z regulacją wysokości – gwarantują stabilność nawet na nierównych powierzchniach.
- Kompatybilność – pasuje do większości konfiguracji kolb i luf broni długiej.
- Real Avid Speed Stand to niezastąpione narzędzie dla każdego strzelca, który ceni sobie mobilność, funkcjonalność i szybki dostęp do stabilnego stanowiska serwisowego.

Materiał	Stop aluminium, plastik
Kod	17590196
Index	AVSSFG

MATY DO CZYSZCZENIA BRONI

REAL AVID AR-15 SMART MAT

Maty czyszczące Real Avid zostały zaprojektowane, aby ułatwić konserwację broni palnej strzelcom.

Smart Mats chronią zarówno powierzchnię roboczą, jak i samą broń, utrzymując wszystkie elementy w porządku i w zasięgu ręki.

Wykonane są z trwałych, odpornych na rozpuszczalniki materiałów.

Ilustrowany nadruk na powierzchni roboczej przedstawia prawidłową kolejność rozkładania danego modelu broni. Każda mata wyposażona jest również w zintegrowane magnetyczne tacki, które bezpiecznie przytrzymują drobne metalowe elementy podczas czyszczenia.

REAL AVID AR-15 MASTER ARMORER'S

Mata robocza do broni to elastyczna platforma połączona z dedykowanym pojemnikiem do przechowywania oraz pokrowcem transportowym.

Sama mata wykonana jest ze specjalnego materiału, który cechuje się wysoką odpornością na oleje oraz inne środki czyszczące i konserwujące.

Dołączony pojemnik posiada przegrody umożliwiające uporządkowanie narzędzi i części, a miękkie, półprzezroczyste pokrywki skutecznie zabezpieczają zawartość.

Pojemnik ma składany design i przechowywany jest razem z matą w specjalnym etui transportowym.

REAL AVID HANDGUN SMART MAT

Maty czyszczące Real Avid Smart Mat zostały zaprojektowane z myślą o uproszczeniu konserwacji broni palnej.

Chronią zarówno powierzchnię roboczą, jak i samą broń, jednocześnie utrzymując wszystkie elementy w porządku i w zasięgu ręki. Wykonane są z trwałego materiału odpornego na działanie rozpuszczalników. Każda mata posiada ilustrowaną powierzchnię, przedstawiającą prawidłową sekwencję rozkładania danego modelu broni.

Zintegrowane magnetyczne tacki umożliwiają bezpieczne przechowywanie drobnych metalowych części podczas konserwacji.

REAL AVID AR-15 SMART MAT



REAL AVID AR-15 MASTER ARMORER'S (Z ETUI)



REAL AVID HANDGUN SMART MAT



Wymiary, dł. × szer. × wys., cm	110 × 41	110 × 41	49 × 41
Materiał	Neopren, plastik	Neopren, plastik	Neopren, plastik
Kod	17590073	17590116	17590075
Index	AVAR15SM	AVMAM-AR	AVUHGSM

ZESTAWY DO CZYSZCZENIA BRONI

REAL AVID GUN BOSS AR-15

Zestaw czyszczący Real Avid Gun Boss AR15** został zaprojektowany z myślą o wygodzie, trwałości i funkcjonalności podczas konserwacji karabinków w kalibrze .223/5.56 mm. Walizka wykonana z odpornego na uderzenia poliwęglanu otwiera się na płasko, zapewniając szybki i wygodny dostęp do wszystkich elementów.

Szczotki umieszczone są w przejrzystych, ponumerowanych przegródkach, co ułatwia organizację. Wielofunkcyjna, ergonomiczna rękojeść pręta czyszczącego wyposażona jest w obracający się mosiężny adapter z wewnętrznym gwintem, umożliwiającym montaż końcówek.

Zawartość zestawu:

- Mosiężny wycior czyszczący w 4 sekcjach (łączna długość 74 cm / 29").
- Szczotka do komory nabojuowej.
- Szczotka do lufy kal. .223/5.56 mm.
- Stalowy skrobak.
- Narzędzie 3w1: latarka do przewodu lufy, wybijak, wskaźnik bezpieczeństwa.
- Mosiężny skrobak pod kątem 90°.
- Szmatki do komory oraz dedykowany uchwyt.
- Ergonomiczna rękojeść.
- Nylonowy uchwyt do szmatek czyszczących.
- Szczoteczka do zespołu zamka.
- 50 sztuk szmatek czyszczących.
- Uszczelniona, odporna na uszkodzenia walizka transportowa.
- Real Avid Gun Boss AR15 to profesjonalny zestaw do kompleksowego czyszczenia karabinków na platformie AR, zaprojektowany z myślą o wygodzie, niezawodności i trwałości – idealny zarówno na strzelnicę, jak i do warsztatu.

REAL AVID GUN BOSS MULTI-KIT

Zestawy czyszczące Real Avid Gun Boss Multi-Kit zostały zaprojektowane z myślą o konserwacji broni zarówno w warunkach warsztatowych, jak i w terenie. Dostępne są w kilku wersjach kalibrowych, a każda z nich zawiera zestaw niezbędnych narzędzi dostosowanych do konkretnego typu broni. Wszystkie elementy umieszczone są w kompaktowych, wytrzymałych etui z tworzywa sztucznego, co czyni je niezwykle poręcznymi i odpornymi na uszkodzenia.

Każdy zestaw zawiera:

- Wycior Bore Boss z wbudowaną szczotką do czyszczenia przewodu lufy.
- Ergonomiczny uchwyt w kształcie litery T.
- Szmatki czyszczące (wersja .223 zawiera dodatkowe łatki do komory).
- Szczotkę kalibrowaną do lufy.
- Skrobak do nagaru.
- Dwie szczoteczki do czyszczenia detali.
- Metalowy pręt czyszczący.
- Real Avid Gun Boss Multi-Kit to praktyczne, niezawodne zestawy do skutecznego czyszczenia i konserwacji broni – idealne zarówno do użytku domowego, jak i terenowego.

REAL AVID GUN BOSS MULTI-KIT -
KAL. .22



REAL AVID GUN BOSS MULTI-KIT -
KAL. .30/308/7.62 MM



REAL AVID GUN BOSS PRO DO AR-15



Rodzaj broni	Gwintowany	Gwintowany	Gwintowany
Grupa kalibru	5,6 mm (.224) Rimfire	7,62 mm (.30)	5,6 mm (.224) Centerfire
Gwint	8/32 M	8/32 M	8/32 M
Całkowita długość, cm	96,5	96,5	79
Długość robocza, cm	92	92	74
Materiał wyciora / przecieraka	Nylon, brąz, bawełna	Nylon, brąz, bawełna	Brąz, stal, nylon
Kod	17590148	17590152	17590059
Index	AVGBMK22	AVGBMK308	AVGBPROAR15



REAL AVID



REAL AVID GUN BOSS PRO DO PISTOLETÓW

Zestaw czyszczący Real Avid Gun Boss – uniwersalny został zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkowania i przejrzystej organizacji. Etui otwiera się i blokuje w pozycji roboczej, zapewniając łatwy dostęp do wszystkich komponentów. Szczotki umieszczono w ponumerowanych, łatwo dostępnych przegródkach. Ergonomiczna rękojeść wyciora wyposażona jest w obracający się mosiężny adapter z wewnętrznym gwintem, umożliwiającym montaż końcówek.

Walizka wykonana jest z trwałego, odpornego na uderzenia poliwęglanu.

Zawartość zestawu:

- Mosiężny wycior w 2 sekcjach o długości 12,5" (ok. 32 cm).
- Obracająca się rękojeść z ergonomicznym uchwytem.
- Szczotki z brązu fosforowego do kalibrów: .22, 9 mm/.357/.38, .40, .45.
- Mosiężne jagi do kalibrów: .22, 9 mm/.357/.38, .40, .45.
- Duże i małe końcówki szczelinowe do łatek.
- 25 bawełnianych szmatek czyszczących.
- Kompaktowy organizer z rozkładaną podstawką.
- Gun Boss Universal to poręczny, kompaktowy zestaw do czyszczenia broni krótkiej i długiej w popularnych kalibrach. Idealny dla strzelców ceniących wygodę, porządek i solidne wykonanie.

REAL AVID GUN BOSS PRO

Zestaw czyszczący Real Avid Gun Boss – uniwersalny (wielokalibrowy).

Zestaw Gun Boss blokuje się w pozycji otwartej, zapewniając wygodny dostęp do wszystkich elementów. Szczotki umieszczone są w ponumerowanych, łatwo dostępnych przegródkach. Wielofunkcyjna, ergonomiczna rękojeść wyciora wyposażona jest w obracający się mosiężny adapter z wewnętrznym gwintem, umożliwiającym montaż końcówek czyszczących. Obudowa wykonana jest z odpornego na uderzenia poliwęglanu.


Zawartość zestawu:

- Ergonomiczna, obracająca się rękojeść.
- Trzyczęściowy wycior o długości 32" (ok. 81 cm).
- Szczotki z brązu do kalibrów: .22-.45, 20 GA i 12 GA.
- Mosiężne jagi do kalibrów .22-.45.
- Dwie mosiężne końcówki szczelinowe.
- Dwa bawełniane szmatki (mopy) do kalibrów 12 GA i 20 GA.
- 50 bawełnianych łatek czyszczących.
- Plastikowa walizka-organizer.
- Gun Boss Universal to kompaktowy i wszechstronny zestaw do czyszczenia szerokiej gamy broni palnej – od pistoletów, przez karabinki, aż po strzelby. Idealny do użytku domowego lub w terenie.

REAL AVID GUN BOSS PRO DO PISTOLETÓW



REAL AVID GUN BOSS PRO



Rodzaj broni	Broń ręczna	Gładkolufowa, gwintowany, gładkolufowa
Grupa kalibru	9 mm (.355)	.22-.45, 12, 20
Gwint	8/32 M	8/32 M
Całkowita długość, cm	37	87,28
Długość robocza, cm	31,8	83,28
Materiał wyciora / przecieraka	Brąz, nylon	Nylon, brąz, bawełna
Kod	17590060	17590062
Index	AVGBPRO-P	AVGBPRO-U

REAL AVID DO AK47

Zestaw czyszczący Real Avid Gun Boss® AK47.

Gun Boss® AK47 Cleaning Kit to kompaktowy i wygodny zestaw do czyszczenia karabinków AK47 – zarówno w domu, jak i w terenie. Każde narzędzie jest bezpiecznie przechowywane w wytrzymałej, kompaktowej walizce wykonanej z wysokowytrzymałego polimeru.

Zawartość zestawu:

- 6-częściowy pręt czyszczący o łącznej długości 28" (ok. 71 cm).
- Rękojeść w kształcie litery T.
- Szczotka komorowa.
- Szczotka do lufy.
- Szczotka do przewodu gazowego.
- Bawełniany mop do przewodu gazowego.
- Końcówka szczelinowa do łątek.
- Wbijak (pin punch).
- 50 bawełnianych szmatek czyszczących.
- Skrobak do 9 powierzchni i elementów układu gazowego.
- Narzędzie 3 w 1 (podświetlenie lufy, wbijak, znacznik bezpieczeństwa).
- Szczotka do czyszczenia zamka.
- Walizka-organizer.
- Zestaw Gun Boss® AK47 to idealne rozwiązanie do skutecznego czyszczenia i konserwacji karabinków systemu AK – niezależnie od miejsca użytkowania.

REAL AVID DO AR-15

Zestaw czyszczący Real Avid Gun Boss® AR15.

Gun Boss® AR15 Cleaning Kit to kompaktowe i wygodne rozwiązanie do czyszczenia i konserwacji karabinków platformy AR15 – zarówno w domu, jak i w terenie. Wszystkie narzędzia są bezpiecznie przechowywane w trwałej, wysokowytrzymałej walizce.

Zawartość zestawu:

- 6-częściowy wycior.
- Rękojeść w kształcie litery T.
- Szczotka komorowa.
- Szczotka do lufy.
- Końcówka szczelinowa do szmatek czyszczących.
- 5 gwiazdkowych mopów komorowych z aplikatorem.
- 50 bawełnianych szmatek czyszczących.
- 2 skrobaki.
- Narzędzie 3 w 1 (podświetlenie lufy, wbijak, znacznik bezpieczeństwa).
- Szczotka do czyszczenia zamka.
- Walizka-organizer.

REAL AVID DO AK47



REAL AVID DO AR-15



Rodzaj broni	Gwintowany	Gwintowany
Grupa kalibru	7,62 mm (.30)	5,6 mm (.224) Rimfire
Gwint	8/32 M	8/32 M
Całkowita długość, cm	-	-
Długość robocza, cm	71	84
Materiał wyciora / przecieraka	Brąz, stal, nylon, bawełna	Brąz, stal, nylon
Kod	17590046	17590045
Index	AVGCKAK47	AVGCKAR15



REAL AVID



REAL AVID ACCU-GRIP

Przez lata właściciele broni palnej musieli polegać na prowizorycznych narzędziach do czyszczenia trudno dostępnych miejsc. Real Avid rozwiązał ten problem, opracowując linię narzędzi zaprojektowanych specjalnie z myślą o konserwacji broni – wygodnych w użyciu i bezpiecznych dla jej elementów. Narzędzia te posiadają ergonomiczne uchwyty o trójkątnym kształcie, które zapewniają lepszą kontrolę i precyzję pracy.

Zestaw zawiera:

- Cztery szczotki czyszczące.
- Włosie nylonowe, z brązu oraz kombinowane (do różnych poziomów zabrudzeń).
- Idealne do czyszczenia trudno dostępnych zakamarków bez ryzyka uszkodzenia broni.

REAL AVID ACCU-GRIP – WYCIORY I SZCZOTECZKI



Rodzaj broni	Gwintowany, broń ręczna
Kod	17590032
Index	AVPBS

LEAPERS UTG AR15

Zestaw do czyszczenia Leapers UTG AR15 Compact Cleaning Kit zawiera wszystkie niezbędne akcesoria do skutecznej konserwacji broni palnej. W skład zestawu wchodzi pięcioelementowy wycior z końcówką jag (gwint 8/32 M), mosiężna szczotka do lufy, szczotka do komory naboջowej, szczotka nylonowa z podwójną końcówką, ściereczka do czyszczenia oraz pusty pojemnik na olej. Wszystkie elementy zapakowane są w kompaktową nylonową saszetkę z pętlą na pasek i klipssem do mocowania na oporządzeniu lub pasie.

LEAPERS UTG AR15 – GWINT 8/32 M



Rodzaj broni	AR-15
Grupa kalibru	5.6 mm (.224)
Gwint	8/32 M
Waga, g	173
Kod	23701014
Index	TL-AO41

ALLEN Z WALIZKĄ

Allen Company Universal Gun Cleaning Kit & Tool Box 65-Piece to profesjonalny zestaw do czyszczenia broni, który jest przechowywany w skrzynce narzędziowej, ułatwiającej przenoszenie i przechowywanie. Zorganizowane i opisane przegródki pomagają utrzymać porządek, oferując dużo miejsca na produkty czyszczące, pady, ściereczki czyszczące, waciki, wyciory i szczotki. Zestaw jest przeznaczony dla strzelców, którzy konserwują wiele rodzajów broni palnych, w tym pistolety, karabiny i strzelby.

Zestaw zawiera 65 elementów: Profesjonalny zestaw do czyszczenia umieszczony w wytrzymałej skrzynce narzędziowej i zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój sprzęt działał na najwyższym poziomie. CZYSZCZENIE STRZELBY: Brązowe szczotki do lufy i waciki mają standardowy gwint 5/16-27 do kalibrów/kaliberów 12, 20 i .410. Zestaw zawiera standardowe 3-częściowe mosiężne wyciory o średnicy 4 mm i 6 mm. Osłony wylotowe do 4 mm i 6 mm. CZYSZCZENIE PISTOLETÓW I KARABINÓW: Szczotki z brązu do kalibrów .17, .22, .243, .270, .30, .35, .338, .375, .40, .44, .45, .50 i .54. Waciki bawełniane do karabinów i pistoletów mają standardowy gwint 8-32 do kalibrów .357, 9 mm, .30 i .270. Mosiężne nasadki do karabinów i pistoletów do kalibrów .50, .45, .44, .375, .35, .338, .30, .270, .25, .243, 6 mm, .22 i .17. STRZELBA, KARABIN I PISTOLET: Mosiężne końcówki z rowkiem do kalibrów .40, .30 i .22. W zestawie znajduje się kilof, szczotka do czyszczenia, szczotka do czyszczenia mosiądzu i bawełniane łatki. Łatki mają wymiary 1,5" x 2,5" i 1" x 3". Komorowe mosiężne adaptory do kalibru .22 i mniejszych.

ALLEN Z WALIZKĄ – 65 ELEMENTÓW



Grupa kalibru	Uniwersalny
Typ broni	Gwintowany, gwintowany, broń ręczna
Kod	15680539
Index	70540

ALLEN BREAKTHROUGH AR-15

Kompaktowy zestaw do czyszczenia AR-15 Breakthrough Clean Technologies® Vision Series™ oferuje wszystko, czego potrzebujesz, aby zapewnić dokładne czyszczenie. Plastikowa wkładka utrzymuje wszystkie części zestawu w sposób uporządkowany. Wytrzymała walizka, działa jak miniaturowa skrzynka narzędziowa. Zestaw do czyszczenia AR-15 zawiera wycior, szczotki nylonowe o twardym włosiu, ząbki, uchwyty na pady oraz bawełniane pady do czyszczenia. Zestaw zawiera również wytrzymałą i odłączany aluminiowy uchwyt z radełkowaniem dla lepszego chwytu oraz mini butelki rozpuszczalnika Breakthrough Clean Technologies® Military-Grade i oleju Battle Born High-Purity. Zestaw składa się z: plastikowej walizki, obrotowego aluminiowego uchwyty, 4 powlekane pręty, szczotkę nylonową do czyszczenia lufy, szczotkę do czyszczenia komory, bawełniany mop do czyszczenia lufy, szczotkę dwustronną, uchwyt na pady, ząbek z mosiądzu, pudełko filców wełnianych, 12 ml butelkę oleju o wysokiej czystości, 15 ml butelkę rozpuszczalnika do broni. Battle Born High Purity Oil to uniwersalny i niskolepki środek smarny, który jest bezpieczny dla użytkownika. Chroni przed rdzą, zużyciem i wytrzymuje ekstremalne temperatury.

ALLEN BREAKTHROUGH AR-15 – 5.56 MM/.223



Grupa kalibru	5,6 mm (.224) Centerfire
Typ broni	Gwintowany
Kod	15680538
Index	BT-CCC-AR15



WILEY X



OKULARY BALISTYCZNE

SABER ADVANCED

Saber Advanced to ochronne okulary balistyczne amerykańskiego producenta sprzętu taktycznego Wiley X. Model ten łączy nowoczesny design taktyczny z wysoką wydajnością ochronną. Okulary posiadają charakterystyczną oprawkę Wiley X wykonaną z wytrzymałego nylonu Triloid, która zapewnia wygodę podczas noszenia i wytrzymuje rygorystyczne testy bezpieczeństwa. Regulowany nosek umożliwia indywidualne dopasowanie do różnych kształtów twarzy.

Soczewki wykonane są z odpornego na uderzenia poliwęglanu Selentine z powłoką odporną na zarysowania T-Shell, spełniają amerykańskie wojskowe normy balistyczne (MIL-Spec). Ponadto soczewki zapewniają 100% ochronę przed promieniowaniem UVA/UVB, zapewniając długotrwały komfort w różnych warunkach. Dzięki odpornej na uderzenia konstrukcji okulary Saber Advanced są bardzo trwałe i nadają się do trudnych warunków zewnętrznych.

Model Saber Advanced spełnia normy balistyczne MIL-PRF-32432(GL) i normy bezpieczeństwa ANSI Z87.1+. W zestawie:

- Trzy wymienne soczewki – szare dymne, przezroczyste i jasnordzawe.

Informacje dodatkowe:

- Seria: soczewki wymienne.
- Szerokość mostka (mm): 25.
- Wysokość soczewki (mm): 50.
- Dopasowanie (rozmiar głowy): uniwersalne.
- Szerokość soczewki (mm): 146.
- Długość zausznika (mm): 120.
- Materiał soczewki: poliwęglan.

WILEY X SABER ADV 308 – 3 SOCZEWKI



WILEY X SABER ADV TAN – 3 SOCZEWKI



WILEY X SABER ADV OD GREEN – 3 SOCZEWKI



WILEY X SABER ADV – GREY



Rodzaj produktu	Do zanieczyszczeń prochem strzelniczym	Do zanieczyszczeń prochem strzelniczym	Do zanieczyszczeń prochem strzelniczym	Do zanieczyszczeń prochem strzelniczym
Materiał soczewki	Poliwęglan	Poliwęglan	Poliwęglan	Poliwęglan
Kolorowe szkło	Przydymiony szary, Przezroczysty, Pomarańczowy	Przydymiony szary, Przezroczysty, Pomarańczowy	Przydymiony szary, Przezroczysty, Pomarańczowy	Przydymiony szary
Powłoka na soczewce	T-Shell	T-Shell	T-Shell	T-Shell
Kolor ramki	Czarny	Piaskowy	Zielony	Czarny matowy
Certyfikat	ANSI Z87.1, MIL-PRF 32432	ANSI Z87.1, MIL-PRF 32432	ANSI Z87.1, MIL-PRF 32432	ANSI Z87.1, MIL-PRF 32432, EN 166
Kod	9300000	9300007	9300008	9300025
Index	308	308T	308G	302

AKCESORIA DO OKULARÓW

ZAUSZNIKI OKULARÓW WILEY X

Dodatkowe czarne zauszniki do okularów Wiley X Saber Advanced.

NOSKI DO OKULARÓW WILEY X

Dodatkowy czarny nosek do okularów Wiley X Saber Advanced.

ZAUSZNIKI OKULARÓW WILEY X SABER ADVANCED. CZARNY



NOSKI DO OKULARÓW WILEY X SABER ADVANCED



Kod	9300017	9300018
Index	306T	306NP2

WILEY X



WX ROGUE COMM

Rogue Comm to nowy model okularów balistycznych od kultowego producenta sprzętu taktycznego Wiley X. Ten model został specjalnie zaprojektowany tak, aby był kompatybilny z nasznikami strzeleckimi i zestawami słuchawkowymi do komunikacji.

Okulary mają charakterystyczną oprawkę Wiley X wykonaną z wytrzymałego nylonu Triloid, zapewniającą zarówno komfort, jak i trwałość potrzebną do przejścia rygorystycznych testów bezpieczeństwa. Ergonomiczna konstrukcja zapewnia szerokie pole widzenia a gumowany mostek nosowy i końcówki zauszniaków zapobiegają ześlizgiwaniu się podczas noszenia.

Soczewki są wykonane z odpornego na uderzenia poliwęglanu Selentine z powłoką odporną na zarysowania T-Shell i spełniają amerykańskie wojskowe normy balistyczne (MIL-Spec). Ponadto oferują 100% ochronę przed promieniowaniem UVA/UVB, zapewniając niezawodną wydajność i komfort w każdych warunkach. Dzięki odpornej na uderzenia konstrukcji okulary Rogue Comm są wyjątkowo odporne na upadki i trudne warunki.

Zgodny z normami balistycznymi MIL-PRF-32432(GL) i normami bezpieczeństwa ANSI Z87.1, ten model chroni przed odłamkami i śrutem o masie 1,1 g, a także pociskami .22LR lecącymi z prędkością 170 m/s.

W zestawie:

Trzy wymienne soczewki – dymno-szare, przezroczyste i jasnordzawe. Informacje dodatkowe:

- Seria: soczewki wymienne.
- Dopasowanie (rozmiar głowy): uniwersalne.
- Materiał soczewki: poliwęglan.
- Szerokość mostka (mm): 25.
- Szerokość soczewki (mm): 140.
- Wysokość soczewki (mm): 50.
- Długość zauszniaka (mm): 115.

WILEY X ROGUE COMM – 3 SOCZEWKI



WILEY X ROGUE COMM TAN – 3 SOCZEWKI



Rodzaj produktu	Poliwęglan	Poliwęglan
Materiał soczewki	Przydymiony szary, Przezroczysty, Pomarańczowy	Przydymiony szary, Przezroczysty, Pomarańczowy
Kolorowe szkło	T-Shell	T-Shell
Powłoka na soczewce	Czarny	Piaskowy
Kolor ramki	ANSI Z87.1, MIL-PRF 32432	ANSI Z87.1, MIL-PRF 32432
Certyfikat	ANSI Z87.1, MIL-PRF 32432	ANSI Z87.1, MIL-PRF 32432
Kod	9300002	9300003
Index	2852	2862

OPRAWKA WILEY X RX

Dodatkowy uchwyt soczewek kompatybilny z modelami Wiley X SABER ADVANCED, WX ROGUE COMM, WX ROGUE, WX VAPOR 2.2, NERVE i SPEAR.

Aby zainstalować uchwyt w modelach SPEAR i NERVE, wymagane są specjalne słupki (SP29PST) i (R-8051PST), które należy zakupić osobno. Szerokość ramki: 22 mm; maksymalna szerokość soczewki: 44 mm.

OPRAWKA WILEY X RX DO OKULARÓW SABER/ROGUE/VAPOR 2.2/NERVE/SPEAR



Kod	9300019
Index	PTX

WILEY X



WX VAPOR COMM 2.5

Okulary balistyczne Vapor 2.5 firmy Wiley X, znanego amerykańskiego producenta sprzętu taktycznego, zapewniają niezawodną ochronę oczu i są zgodne z europejską normą EN 166F oraz amerykańską normą bezpieczeństwa ANSI HVP.

Okulary mają charakterystyczną oprawkę wykonaną z wytrzymałego nylonu Triloid, która zapewnia wygodę noszenia i odporność na uderzenia i ekstremalne warunki użytkowania. Model Vapor 2.5 jest wyposażony w elastyczne zauszuki i regulowany elastyczny pasek, co umożliwia bezpieczne dopasowanie do różnych rozmiarów i kształtów głowy.

Soczewki są wykonane z wytrzymałego poliwęglanu Selentine z odporną na zarysowania powłoką T-Shell. Zapewniają 100% ochronę przed promieniowaniem UVA/UVB, zapewniając wysoki komfort podczas długotrwałego użytkowania. Solidna, odporna na uderzenia konstrukcja gwarantuje trwałość nawet w trudnych warunkach. Ponadto okulary Vapor 2.5 są kompatybilne z urządzeniami noktowizyjnymi.

Wariant Vapor 2.5 COMM ma ultracienkie zauszuki zaprojektowane specjalnie do wygodnego noszenia z zestawami słuchawkowymi.

Zestaw zawiera trzy wymienne soczewki w kolorze przydymionym, przezroczystym i jasnordzawym.

WILEY X VAPOR COMM 2.5 – 3 SOCZEWKI



WILEY X VAPOR 2.5 – 3 SOCZEWKI



Rodzaj produktu	Poliwęglan	Poliwęglan
Materiał soczewki	Przydymiony szary, Przezroczysty, Pomarańczowy	Przydymiony szary, Przezroczysty, Pomarańczowy
Kolorowe szkło	T-Shell	T-Shell
Powłoka na soczewce	Czarny matowy	Czarny
Kolor ramki	EN 166, ANSI Z87.1, MIL-PRF 32432, STANAG 2920/4296	EN 166, ANSI Z87.1, MIL-PRF 32432, STANAG 2920/4296
Certyfikat	ANSI Z87.1, MIL-PRF 32432	ANSI Z87.1, MIL-PRF 32432, EN 166
Kod	9300028	9300004
Index	3552	3502

SPRAY WILEY X ANTI-FOG

Zestaw do czyszczenia soczewek Wiley X Anti-Fog Lens Cleaner Kit zapewnia czysty, wolny od zaparowania obraz. Zestaw zawiera ściereczkę o wymiarach 23x20 cm i butelkę 25 ml środka przeciw parowaniu soczewek. Nadaje się do wszystkich typów soczewek Wiley X. Nanieś na wewnętrzną stronę, aby zapobiec parowaniu, a na zewnętrzną stronę, aby wyczyścić brud i smugi.

SPRAY PRZECIW PAROWANIU WILEY X ANTI-FOG, 25 ML



Kod	9300027
Index	A435

WX VALOR 2.5

Valor 2.5 to balistyczne okulary ochronne amerykańskiego producenta sprzętu taktycznego Wiley X. Model ten łączy nowoczesny design taktyczny z zaawansowaną ochroną.

Soczewki wykonane są z poliwęglanu Shatterproof Selenite™ i spełniają następujące normy:

- Ballistic: MIL-PRF-32432(GL).
- Bezpieczeństwo: ANSI Z87.1.
- Odporność na uderzenia: EN 166S.

Certyfikaty te potwierdzają pomyślne testy wytrzymałościowe i niezawodną odporność na promieniowanie ultrafioletowe. Zgodnie z normą ANSI Z87.1 okulary zapewniają również ochronę przed odłamkami i śrutem o wadze 1,1 g, a także pociskami kalibru .22LR o prędkości 170 m/s.

Valor 2.5 zapewnia niezawodną 100% ochronę przed promieniowaniem UVA/UVB i posiada powłokę przeciwmgielną. Soczewki mają również odporną na zarysowania powłokę T-Shell™. Regulowany nosek umożliwia dopasowanie do różnych kształtów twarzy.

Oprawka wykonana jest z nylonu Triloid™ firmy Wiley X, który zapewnia wysoką trwałość i komfort noszenia. Zarówno oprawka, jak i zauszniki są w kolorze coyote.

W zestawie: trzy wymienne soczewki – dymno-szare, przezroczyste i jasnordzawe.

Informacje dodatkowe:

- Seria: soczewki wymienne.
- Dopasowanie (rozmiar głowy): uniwersalne.
- Materiał soczewki: poliwęglan.
- Szerokość oprawki: 146 mm.
- Rozmiar mostka: 18 mm.
- Szerokość soczewki: 70 mm.
- Długość zausznika: 130 mm.

WILEY X WX VALOR 2.5 TAN – 3 SOCZEWKI



WILEY X WX VALOR 2.5 OD GREEN – 3 SOCZEWKI



Rodzaj produktu	Poliwęglan	Poliwęglan
Materiał soczewki	Przydymiony szary, Przezroczysty, Pomarańczowy	Przydymiony szary, Przezroczysty, Pomarańczowy
Kolorowe szkło	T-Shell	T-Shell
Powłoka na soczewce	Piaskowy	Zielony
Kolor ramki	EN 166, ANSI Z87.1, MIL-PRF 32432	EN 166, ANSI Z87.1, MIL-PRF 32432
Certyfikat	ANSI Z87.1, MIL-PRF 32432	ANSI Z87.1, MIL-PRF 32432
Kod	9300009	9300026
Index	CHVAL06T	CHVAL06G

WILEY X



WX SAINT

Saint to model okularów balistycznych amerykańskiego producenta sprzętu taktycznego Wiley X, zaprojektowany tak, aby zapewnić niezawodną ochronę oczu.

Te okulary mają opatentowaną oprawkę wykonaną z wytrzymałego nylonu Triloid™, zapewniającą komfort podczas noszenia i wyjątkową trwałość w rygorystycznych testach bezpieczeństwa.

Model jest wyposażony w elastyczne zauszniki i regulowany elastyczny pasek, dzięki czemu nadaje się do różnych rozmiarów i kształtów głowy.

Soczewki są wykonane z odpornego na uderzenia poliwęglanu Selenite™ i mają powłokę odporną na zarysowania T-Shell™. Ponadto oferują 100% ochronę przed promieniowaniem UVA/UVB, zapewniając optymalny komfort w każdym środowisku.

Dzięki solidnej, odpornej na uderzenia konstrukcji model Saint wykazuje wysoką odporność na upadki i trudne warunki środowiskowe.

Ten model spełnia amerykańskie normy bezpieczeństwa balistycznego MIL-PRF-32432(GL), ANSI Z87.1+ i normę optyczną OSHA 1910.133(b)(1)(1).

W zestawie znajdują się trzy wymienne soczewki: przydymiona szarość, przezroczysta i jasnordzawa.

Informacje dodatkowe:

- Seria: soczewki wymienne.
- Dopasowanie (rozmiar głowy): małe/średnie.
- Materiał soczewki: poliwęglan.
- Szerokość mostka, mm: 16.
- Szerokość soczewki, mm: 68.
- Wysokość soczewki, mm: 40.
- Długość zausznika, mm: 114.

WILEY X SAINT – 3 SOCZEWKI



Rodzaj produktu	Poliwęglan
Materiał soczewki	Przydymiony szary, Przezroczysty, Pomarańczowy
Kolorowe szkło	T-Shell
Powłoka na soczewce	Czarny
Kolor ramki	EN 166, ANSI Z87.1, MIL-PRF 32432, STANAG 2920/4296
Certyfikat	ANSI Z87.1, MIL-PRF 32432, EN 166
Kod	9300005
Index	CHSA106



WILEY X



SPEAR DUAL

Wiley X Spear Dual to gogle ochronne z podwójnymi soczewkami renomowanego amerykańskiego producenta sprzętu taktycznego Wiley X, zapewniające niezawodną ochronę oczu. Ten model idealnie nadaje się jako element ochronny zarówno podczas działań militarno-taktycznych, jak i strzelectwa sportowego.

Soczewki modelu Spear wykonane są z poliwęglanu Shatterproof Selenite™. Ponadto gogle Spear Dual oferują 100% ochrony przed promieniowaniem UVA/UVB i posiadają powłokę przeciwmgielną Foil™. Soczewki mają również powłokę odporną na zarysowania T-Shell. Konstrukcja z podwójnymi soczewkami zapewnia barierę między soczewkami zewnętrznymi i wewnętrznymi, minimalizując zaparowywanie poprzez redukcję różnic temperatur i ekspozycji na słońce.

Kluczową cechą modelu Spear Dual jest certyfikat EN.166B, potwierdzający jego udane wyniki w testach wytrzymałości i odporności na promieniowanie UV. Wkładka Facial Cavity™ Seal zapewnia ściślejsze dopasowanie do twarzy i chroni przed kurzem i zanieczyszczeniami. Taka konstrukcja umożliwia również szybką wymianę soczewek lub czyszczenie oprawek.

Gogle są wyposażone w elastyczny pasek SPEAR z systemem Tri-Glide™, dzięki czemu są kompatybilne z systemem mocowania szyn Wiley X ARC Rail Attachment System (RAS) i systemem mocowania szyn Team Wendy Rail Attachment System (RAS), zaprojektowanymi do szyn ARC w hełmach balistycznych. Ten interfejs jest standardem w hełmie balistycznym Team Wendy EXFIL®.

Zestaw zawiera 3 podwójne soczewki w kolorze szarym dymnym, przezroczystym i jasnordzawym. Informacje dodatkowe:

- Seria: wymienne soczewki.
- Dopasowanie (rozmiar głowy): Średnie – 2X-Duże.
- Materiał soczewki: Poliwęglan.
- Szerokość oprawki, mm: 198.
- Długość paska, mm: Regulowana.

WILEY X SPEAR DUAL BLACK - 3 SOCZEWKI



Rodzaj produktu	Poliwęglan
Materiał soczewki	Przydymiony szary, Przezroczysty, Pomarańczowy
Kolorowe szkło	T-Shell
Powłoka na soczewce	Czarny
Kolor ramki	EN 166, ANSI Z87.1, MIL-PRF 32432
Certyfikat	ANSI Z87.1, MIL-PRF 32432
Kod	9300013
Index	SP293DLB



WILEY X



WX DETECTION

Detection to ochronne okulary balistyczne od kultowego amerykańskiego producenta sprzętu taktycznego Wiley X, oferujące niezawodną ochronę przed pociskami i odłamkami. Ten model łączy nowoczesny design taktyczny z wysoką wydajnością ochronną.

Soczewki wykonane są z poliwęglanu Shatterproof Selenite™ i spełniają następujące normy:

- Bezpieczeństwo: ANSI Z87.1.
- Odporność na uderzenia: EN.166S.


Certyfikaty te potwierdzają, że okulary przeszły testy wytrzymałościowe i oferują niezawodną ochronę przed promieniowaniem ultrafioletowym. Zgodnie z normą ANSI Z87.1 okulary zapewniają ochronę przed odłamkami i śrutem o wadze 1,1 g, a także pociskami kalibru .22LR lecącymi z prędkością 170 m/s. Okulary Detection zapewniają 100% ochronę przed promieniowaniem UVA/UVB i posiadają powłokę przeciwmgielną. Ponadto soczewki są pokryte powłoką odporną na zarysowania T-Shell. Regulowany nosek pozwala okularom wygodnie dopasować się do różnych kształtów twarzy.

Model Detection jest bezramkowy, utrzymywany na miejscu przez charakterystyczne zauszniki i noski Wiley X. Te elementy są regulowane, zapewniając bezpieczne i wygodne dopasowanie do różnych profili twarzy. Zauszniki są wykonane z nylonu Triloid i są dostępne w kolorze czarnym. Zestaw zawiera pięć wymiennych soczewek w odcieniach przezroczystym, żółtym, pomarańczowym, fioletowym i miedzianym.

Informacje dodatkowe:

- Seria: wymienne soczewki.
- Dopasowanie (rozmiar głowy): uniwersalne.
- Materiał soczewek: poliwęglan.
- Szerokość okularów, mm: 146.
- Długość zauszników, mm: 114.

WILEY X WX DETECTION – 5 SOCZEWEK MATT BLACK



Rodzaj produktu	Poliwęglan
Materiał soczewki	Żółty, Miedziany, Przezroczysty, Pomarańczowy, Fioletowy
Kolorowe szkło	T-Shell
Powłoka na soczewce	Czarny matowy
Kolor ramki	EN 166, ANSI Z87.1
Certyfikat	ANSI Z87.1, MIL-PRF 32432, EN 166
Kod	9300024
Index	1205



SHOOTING SAFETY GLASSES

Okulary strzeleckie Allen są zaprojektowane specjalnie dla osób, które aktywnie uprawiają sporty strzeleckie. Soczewki poliwęglanowe w różnych kolorach pozwalają na dostosowanie się do różnych warunków środowiskowych, zapewniając niezawodną ochronę oczu przed promieniowaniem UV i możliwymi uszkodzeniami mechanicznymi (gazami prochowymi, łuskami nabojów, różnymi drobnymi odłamkami itp.). Okulary są dostępne w różnych wzorach, z różnymi kolorami opravek i soczewek.

ALLEN COMPANY ASPECT SHOOTING SAFETY GLASSES



ALLEN COMPANY GUARDIAN SHOOTING SAFETY GLASSES



ALLEN COMPANY ION BALLISTIC SHOOTING GLASSES



Rodzaj okularów	Okulary sportowe	Okulary sportowe	Okulary sportowe
Materiał soczewki	Poliwęglan	Poliwęglan	Poliwęglan
Kolorowe szkło	Przezroczysty	Przezroczysty	Smoke, Żółty, Przezroczysty
Powłoka na soczewce	Przeciw parowaniu / przeciw zarysowaniom	Przeciw parowaniu / przeciw zarysowaniom	Antiscratch
Kolor ramki	Czarny / szary	Czarny	Ciemny szary
Certyfikat	ANSI Z87+	ANSI Z87+	ANSI Z87+
Kod	15680444	15680445	15680446
Index	2380	2384	2228

OCHRONA SŁUCHU

Wybór naszników w ofercie Allen może zaspokoić potrzeby każdego strzelca. Pasywne naszniki są proste, niezawodne i niedrogie. Aktywne naszniki wyciszają dźwięk strzałów, które są niebezpieczne dla słuchu, pozwalając jednocześnie słyszeć pozostałe dźwięki z otoczenia. Na życzenie użytkownika można je wzmacniać co może to być przydatne podczas polowania. Asortyment Allen obejmuje zarówno kompaktowe aktywne naszniki, jak i większe, bardziej wydajne modele.

ULTRX ELECTRONIC EARMUFF

Elektroniczne naszniki ULTRX™ łączą w sobie najwyższej jakości dźwięk, wygodę i bezpieczeństwo. Zapewniają doskonałą ochronę słuchu! Naszniki posiadają współczynnik redukcji hałasu (NRR) wynoszący 23 dB.

Wyposażone są w pojedynczy mikrofon wysokiej częstotliwości do wzmacniania dźwięku, pozwalając zbierać dźwięki z otoczenia. Wbudowany mikrofon inteligentnie wyłącza się przy 82 dB, chroniąc słuch. Działają na jednej baterii AAA, naszniki te są kompaktowe i mają składaną konstrukcję, dzięki czemu są przenośne, możesz je nosić wszędzie i są łatwe w przechowywaniu.

ULTRX BIONIC FDE

Naszniki elektroniczne ULTRX™ Bionic łączą w sobie najwyższej klasy dźwięk, wygodę i bezpieczeństwo. Wyściełany pałąk i poduszki naszne zapewniają optymalny komfort nawet podczas długich godzin noszenia. Gumowana powierzchnia zewnętrzna zapewnia trwałość i długowieczność. Zapewniając doskonałą ochronę słuchu, naszniki mają wysoki współczynnik redukcji hałasu 22 dB (ANSI S3.19). Dzięki dynamicznemu systemowi kompresji fal i symetrycznej odpowiedzi mikrofonu wzmacniają dźwięki, zapewniając krystalicznie czystą komunikację. Mikrofony automatycznie wyłączają się przy 82 dB w ciągu 0,02 sekundy, aby dodatkowo chronić słuch. Zaprojektowane z technologią Studio Harmonics, aby zapewnić wyjątkową jakość i przejrzystość dźwięku. Funkcja akcesorium Aux Port umożliwia podłączenie do urządzeń zewnętrznych. Zasilane 2 bateriami AAA, aby zapewnić dłuższą żywotność w celu nieprzerwanego użytkowania (baterie NIE są dołączone do zestawu). Składana konstrukcja sprawia, że można je zabrać ze sobą wszędzie i są łatwe w przechowywaniu.

ULTRX SHIELD PASSIVE EARMUFF

Naszniki pasywne ULTRX™ Shield zapewniają doskonałą ochronę słuchu z poziomem redukcji hałasu 23 dB (ANSI S3.19).

Naszniki mają regulowany, dodatkowo wyściełany pałąk i miękkie naszniki, które zapewniają optymalny komfort nawet podczas długotrwałego noszenia. Są kompaktowe, składane, dzięki czemu są łatwe do przechowywania i transportu. Gumowana powłoka zewnętrzna zapewnia optymalną wytrzymałość i trwałość podczas długotrwałego użytkowania.

ALLEN ULTRX ELECTRONIC EARMUFF, BLACK



ALLEN ULTRX BIONIC FDE



ALLEN ULTRX SHIELD PASSIVE EARMUFF, MIDNIGHT GRAY



Rodzaj słuchawek	Aktywny	Aktywny	Bierny
Wskźnik tłumienia hałasu, dB	23	22	23
Certyfikat	ANSI S3.18	ANSI S3.19	ANSI S3.19
Waga, g	800	800	500
Bateria	AAA	AAA	-
Kod	15680533	15680535	15680534
Index	4114	4145	4100

COMPANY GAMMA JUNIOR SHOOTING MUFF & GLASSES SET

Zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do bezpiecznego treningu na strzelnicy. Pasywne nauszniki redukują poziom hałasu do bezpiecznego zakresu. Okulary strzeleckie z soczewkami poliwęglanowymi zapewniają niezawodną ochronę oczu przed różnymi zagrożeniami, takimi jak odłamki, zużyte łuski i gazy prochowe.

ALLEN COMPANY GAMMA JUNIOR SHOOTING MUFF & GLASSES SET

Rodzaj słuchawek	Bierny
Wskźnik tłumienia hałasu, dB	23
Certyfikat	ANSI Z87.1, EN 12312-1, ANSI S3.19, EN 352
Rodzaj okularów	Okulary sportowe
Materiał soczewki	Okulary sportowe
Powłoka na soczewce	Antiscratch
Kod	15680442
Index	2325



ULTRX WAVE BANDED EAR PLUGS

Zatyczki do uszu ULTRX™ Wave Banded Ear Plugs zostały zaprojektowane wygodnej ochrony słuchu. Zapewniają współczynnik redukcji hałasu (NRR) na poziomie 22 dB, chroniąc słuch w różnych szkodliwych pod względem hałasu środowiskach. Elastyczna opaska na głowę pozwala wygodnie nosić je na szyi, gdy nie są używane. Zatyczki do uszu są lekkie i wygodne, dzięki czemu można je nosić przez dłuższy czas bez dyskomfortu.

ALLEN ULTRX WAVE BANDED EAR PLUGS, GRAY/YELLOW

Rodzaj słuchawek	Bierny
Wskźnik tłumienia hałasu, dB	22
Waga, g	100
Kod	15680537
Index	4102





TAŚMA MASKUJĄCA

Taśma maskująca przeznaczona do stosowania na broni palnej, optyce i innym sprzęcie myśliwskim. Oprócz właściwości maskujących pomaga chronić broń przed zarysowaniami, otarciami i drobnymi uszkodzeniami. Dostępna w różnych wzorach kolorystycznych.

ALLEN MASKOWANIE
MOSSY OAK



ALLEN MASKOWANIE
WIELORAZOWE MOSSY
OAK



ALLEN MASKOWANIE
WIELORAZOWE REALTREE
MAX-5



Wymiary, dł. x szer. x wys., cm	305 x 5	460 x 5	460 x 5
Kod	15680450	15680451	15680453
Index	25362	25363	25367

KAMIZELKI OCHRONNE I MYŚLIWSKIE

Kamizelka myśliwska Allen Blaze Orange jest wykonana z wytrzymałego poliestru. Jest wyraźnie widoczna z dużej odległości, łącznie z gęstym terenem zalesionym. Na przednim panelu znajdują się dwie kieszenie.

ALLEN KAMIZELKA DELUXE
BLAZE ORANGE L

ALLEN KAMIZELKA DELUXE
BLAZE ORANGE XL

ALLEN KAMIZELKA DELUXE
BLAZE ORANGE 2XL



Materiał	Poliester	Poliester	Poliester
Rozmiar	L	XL	2XL
Kod	15680461	15680462	15680463
Index	15766	15768	15769

ALLEN

ALLEN®

FUTERAŁY NA BROŃ

Marka Allen oferuje szeroką gamę futerałów na strzelby oraz karabiny myśliwskie. Różnią się one jedynie długością całkowitą. Wykonane są z wytrzymałego syntetycznego materiału Endura (niektóre modele są dodatkowo zabezpieczone specjalnymi wkładkami). Wszystkie futerały wyposażone są w niezawodne zamki błyskawiczne przeznaczone do dużych obciążeń.

ALLEN LEADVILLE

Allen Leadville 52" zaprojektowany tak, aby pasował do strzelb, karabinów o długości do 52". Futerał ten został wykonany z zaawansowanego, ultragęstego, podwójnego systemu wyściółki piankowej, która zapewnia lepszą ochronę przed uderzeniami w porównaniu z podstawową pianką stosowaną w innych futerałach. Wytrzymała wyściółka jest gruba po obu stronach, aby chronić broń przed nieostrożnym obchodzeniem się podczas przechowywania lub podróży. Zewnętrzna część jest wykonana z tkaniny Endura, która jest łatwa do czyszczenia i zachowuje swoją jakość przez długi czas. Inne ulepszone funkcje obejmują blokowane zamki błyskawiczne, aby bezpiecznie zabezpieczyć broń. Górna część futerału ma pętlę do zawieszania, która oferuje wygodne rozwiązanie do przechowywania. Walizka jest wyposażona w 1,5-calowe uchwyty nośne. Wyprodukowano w USA.

ALLEN LEADVILLE SHOTGUN CASE 52" PIASKOWY



Wymiary, dł. x szer. x wys., cm	137 x 23
Materiał	Endura
Kod	15680531
Index	131-52

ALLEN DURANGO

Wykonany z wielką starannością z gęstej pianki i materiału endura, aby zapewnić najwyższą ochronę Twojej broni, futerał Allen Company Durango 54" Soft Shotgun Case to pozycja obowiązkowa dla każdego posiadacza strzelby. Futerał ten zapewni bezpieczeństwo Twojej broni.

ALLEN DURANGO GUN CASE 50,8" CZARNY



Wymiary, dł. x szer. x wys., cm	129 x 23 x 5
Materiał	Endura
Kod	15680426
Index	602-54

ALLEN ELIMINATOR

Futerał Allen Eliminator jest przeznaczony do przenoszenia i przechowywania broni o długości do 130 cm. Wykonany jest z gęstego podwójnego wypełnienia, które zapewnia lepszą ochronę przed uderzeniami w porównaniu z pianką używaną w innych futerałach. Wytrzymałe wypełnienie jest gęste po obu stronach, zapewniając ochronę broni podczas przechowywania lub transportu. Zewnętrzny materiał Endura jest łatwy do czyszczenia i zachowuje swoją jakość przez długi czas. Górna część futerału posiada pętlę służącą do zawieszania. Futerał jest wyposażony w 1,5-calowe uchwyty nośne. Na zewnątrz znajdują się dwie kieszenie na amunicję i akcesoria strzeleckie.

ALLEN ELIMINATOR SHOTGUN CASE 52" BRĄZOWY



Wymiary, dł. x szer. x wys., cm	132 x 23
Materiał	Endura
Kod	15680536
Index	820-52

ALLEN POWELL

Powell Shotgun Case to grubo wyściełany pokrowiec ochronny na strzelbę, dzięki paskowi o szerokości 1-1/2 cala możesz go łatwo przenosić, gdziekolwiek chcesz. Duża kieszeń zewnętrzna umożliwia noszenie narzędzi i akcesoriów.

ALLEN POWELL SHOTGUN CASE 52" CZARNY/ZIELONY



Wymiary, dł. x szer. x wys., cm	132 x 23 x 5
Materiał	Endura
Kod	15680423
Index	693-52

Firma Allen Company prezentuje szeroką gamę futerałów do karabinów myśliwskich. Futerały są wykonane tak, aby pasowały do karabinu z zamontowaną optyką. Modele do karabinów różnią się od futerałów do strzelb krótszą długością. Wykonane są z wytrzymałego materiału syntetycznego Endura (niektóre wersje są dodatkowo zabezpieczone specjalnymi wkładkami). Wszystkie futerały wyposażone są w niezawodne zamki błyskawiczne przeznaczone do udźwigu większej masy.

ALLEN POWELL

Futerał na karabin Powell 46 cali posiada grubą wyściółkę, która pomaga chronić karabin. Futerał jest wyposażony w pasek parciański o szerokości 1-1/2 cala, który ułatwia przenoszenie. Duża kieszeń zewnętrzna pozwala na przenoszenie wszelkich akcesoriów potrzebnych na strzelniczy.

Cechy produktu: 46-calowy dwukolorowy futerał na karabin, gęsta pianka wyściełająca, wytrzymała powłoka zewnętrzna z poliestru 600 denier, duża zewnętrzna kieszeń na akcesoria.

TAC-SIX BATTALION

Tac-Six™ Battalion Tactical Case wyposażony jest w wewnętrzną kieszeń na broń, trzy kieszenie na magazynki, każda zaprojektowana tak, aby pomieścić 2 sztuki. Wyposażona także przednie i tylne kieszenie na akcesoria. Zawiera odpinany pasek na ramię i wyściełany uchwyt. Łatwa do czyszczenia poliestrowa podszewka utrzymuje czystość futerału na broń.

ALLEN POWELL RIFLE CASE 46" CZARNY/ZIELONY



TAC-SIX BATTALION RIFLE CASE 42" CZARNY



Wymiary, dł. x szer. x wys., cm	117 x 26	106 x 28 x 5
Materiał	Poliester	Endura
Kod	15680422	15680250
Index	693-46	10929

ALLEN LEADVILLE

Futerał na karabin Leadville firmy Allen Company został zaprojektowany tak, aby był niezwykle wytrzymały i mieścił karabiny o długości do 122 cm. Futerał został wykonany z zaawansowanego, ultragęstego, podwójnego systemu wyściółki z pianki, która zapewnia lepszą ochronę przed uderzeniami w porównaniu z podstawową pianką stosowaną w innych futerałach. Wytrzymała wyściółka jest gruba po obu stronach, aby chronić karabin uderzeniem podczas przechowywania lub podróży. Zewnętrzna część wykonana jest z tkaniny Endura, która jest łatwa do czyszczenia i zachowuje swoją jakość przez długi czas. Górna część walizki ma pętlę służącą do zawieszania jako dodatkową opcję przechowywania. Zastosowano wzmocnione 1,5-calowe uchwyty nośne. Wyprodukowano w USA.

ALLEN LEADVILLE RIFLE CASE 48" PIASKOWY/CZARNY



Wymiary, dł. x szer. x wys., cm	127 x 28
Materiał	Endura
Kod	15680540
Index	131-48

ALLEN

ALLEN®

TAC-SIX GHOST

Tac-Six™ firmy Allen to linia nowoczesnego sprzętu do "taktycznego stylu życia". Tac-Six™ Ghost Vertical Tactical Case jest wykonany z wytrzymałego poliestru 600D odpornego na warunki atmosferyczne (przednia kieszeń 1200D) i posiada duże przegrody do przechowywania karabinu i akcesoriów. Broń jest bezpiecznie przechowywana w dużej, wyściełanej komorze głównej, która jest zamykana na klucz dla dodatkowego bezpieczeństwa. Case wyposażony jest w przegrodę z kaburą do ukrytego noszenia pistoletu, która dodatkowo zamykana jest na klucz. Duża przednia kieszeń z łatwością pomieści niezbędne akcesoria, do których potrzebny jest szybki dostęp. Etui można nosić pionowo za plecami lub w dłoni, dzięki paskom plecaka i uchwytowi nośnemu. Paski można łatwo schować w tylnej kieszeni zapinanej na zamek.

TAC-SIX DUTY

Tac-Six™ by Allen to linia nowoczesnego sprzętu do "taktycznego stylu życia". Tac-Six™ Duty Tactical Case wykonany jest z wytrzymałego poliestru Endura odpornego na warunki atmosferyczne. Wyposażony jest w przegrody do przechowywania karabinu i akcesoriów. Broń przechowywana jest pewnie i bezpiecznie w głównej wyściełanej przegrodzie zapinanej na suwak. Przednia kieszeń może przechowywać niezbędne akcesoria wymagające do nich szybkiego dostępu. Etui można nosić na ramieniu lub w dłoni – w tym celu zastosowano solidny pasek na ramię i uchwyt nośny.

TAC-SIX GHOST GUN CASE 34" CZARNY



TAC-SIX DUTY RIFLE CASE 38" CAMO A-TACS ARID URBAN



Wymiary, dł. x szer. x wys., cm	91 x 40 x 9	100 x 30 x 7
Materiał	Poliester	Endura
Kod	15680485	15680486
Index	10831	10933

PASY NOŚNE DO BRONI

Marka Allen znana jest z szerokiej gamy pasów nośnych do broni. Ich wspólną cechą są wysokiej jakości materiały i niezawodna konstrukcja. Każdy myśliwy z łatwością znajdzie pas nośny zarówno do strzelby, jak i do karabinu.

Klasyczny, lekki pas nośny do broni z piankową wyściółką. Aby zapobiec zsuwaniu się z ramienia, powierzchnia przylegająca do ciała jest teksturowana, zapewniając przyczepność. Pas jest wyposażony w obrotowe uchwyty Allen Magnum, które zaprojektowane są z myślą o dużych obciążeniach.

ALLEN GLENWOOD PAS DO BRONI Z BĄCZKAMI CZARNY



Wymiary, dł. x szer. x wys., cm	97 x 8
Materiał	Synthetyk
Kod	15680430
Index	8284

POKROWCE ELASTYCZNE

Ten 52 calowy pokrowiec na broń palną został stworzony, aby chronić strzelby i karabiny z optyką lub bez. Silikonowa obróbka pokrowca zapewnia czasową ochronę broni, pomaga chronić przed rdzą, wżerami, korozją i kurzem. Zapobiega wgnieceniom i zarysowaniom podczas przechowywania lub transportu. Zapięcie typu ściągacz utrzymuje ją bezpiecznie wokół broni palnej. Idealna do przechowywania w sejfach na wielu jednostkach broni. Etykieta dołączona do pokrowca pomaga zidentyfikować, co jest w nim przechowywane.

ALLEN GUN SOCK 52"
ZIELONY/SZARY



ALLEN GUN SOCK 52"
SZARY



ALLEN GUN SOCK 52"
CZARNY/SZARY



ALLEN GUN SOCK 52"
ZIELONY



Wymiary, dł. x szer. x wys., cm	132 x 9,5	132 x 9,5	132 x 9,5	132 x 9,5
Materiał	Dzianina	Dzianina	Dzianina	Dzianina
Kod	15680183	15680240	15680429	15680532
Index	133	167	13105	13171

TORBA NA RAMIĘ

ALLEN SPORTER RANGE

Torba Allen Range Bag została zaprojektowana specjalnie dla strzelców. Wykonana z wytrzymałej czarnej tkaniny Endura z czerwonymi przeszyciami i akcentami, które wytrzymają wszystko, co do niej wrzucisz. Duża kieszeń środkowa zapinana na suwak mieści wewnętrzną kieszeń z klapką do przechowywania akcesoriów osobnych segmentach. Zewnętrzna kieszeń zawiera cztery gniazda na magazynki i jest standardowo wyposażona w dwie zewnętrzne kieszenie na rękawach zapinane na suwak. Posiada odpinany pasek na ramię, dzięki czemu możesz mieć wolne ręce lub chwycić ją za dwa uchwyty i nieść.

ALLEN SPORTER RANGE BAG 16.7 L
CZARNY



ALLEN DUFFEL

Duża torba na polowanie i podróż, pomieści wszystko, czego potrzebujesz. Model wykonany jest z wytrzymałego, odpornego na zużycie materiału, który wytrzymuje duże obciążenia. Torba jest wyposażona w wiele dużych kieszeni, co ułatwia użytkowanie. Dzięki wielu opcjom noszenia, w tym uchwytom i wyściełanemu paskowi na ramię, torba ta zapewnia wygodę i komfort w podróży. Torba Allen jest wyposażona w wygodną kieszeń na rzep, która może być również używana jako niezależny dodatek do przechowywania niezbędnych rzeczy. Model jest dostępny w dwóch rozmiarach: 90 litrów i 190 litrów.

ALLEN DUFFEL BAG 90 L
OLIWKOWY/REALTREE EDGE

ALLEN DUFFEL BAG 189 L
OLIWKOWY/REALTREE EDGE



Wymiary, dł. x szer. x wys., cm	38 x 20 x 21,6	79 x 37 x 31	96,5 x 53 x 37
Materiał	Nylon	Nylon	Nylon
Kod	15680437	15680458	15680459
Index	8247	19215	19216

FUTERAŁY NA BROŃ

LEAPERS UTG ALPHA BATTLE

Etui Leapers UTG Alpha Battle jest przeznaczone do transportu i przechowywania dwóch sztuk broni palnej lub strzelby składanej, a także karabinów ze składaną kolbą. Wytrzymała tkanina poliestrowa chroni broń przed wpływem czynników zewnętrznych. Etui jest przeznaczone do noszenia na jednym ramieniu. Broń jest zabezpieczona wewnątrz regulowanym paskiem i dedykowaną kieszenią na lufę. Przednia kieszeń zapinana na zamek błyskawiczny (33 × 58,4 cm) wyposażona jest w system MOLLE i kieszeń na narzędzia z rzepem. Etui jest wyposażone w wytrzymałe dwukierunkowe zamki błyskawiczne, system szybkiego dostępu do broni i wygodny pasek na ramię regulowany zarówno dla osób prawo-, jak i leworęcznych.

LEAPERS UTG HOMELAND

Etui Leapers Homeland Double Gun Case jest wykonane z wytrzymałego poliestru 600D.

Cechy:

- Przednia kieszeń z kieszeniami na magazynki i sześcioma elastycznymi szlufkami.
- Uniwersalny design odpowiedni do przechowywania różnych rodzajów broni palnej.
- Miętko wyściełane wnętrze zapewnia maksymalną ochronę przed wgnieceniami i zarysowaniami.
- W pełni regulowane paski mocujące zapewniają bezpieczne umieszczenie broni palnej podczas transportu.
- Regulowany pasek na ramię o szerokości 1,5 cala z wyściełaną sekcją.
- Wzmocniony uchwyt do przenoszenia o szerokości 1,5 cala.
- Boczne pierścienie D do wygodnego przechowywania w pozycji wiszącej.
- Wytrzymałe zamki dwukierunkowe.

LEAPERS UTG ALPHA BATTLE POKROWIEC 35" CZARNY



LEAPERS UTG HOMELAND POKROWIEC 35" CZARNY



Wymiary, dł. × szer. × wys., cm	88 × 33 × 10	88 × 32 × 5
Materiał	Poliester	Poliester
Kod	23701046	23701009
Index	PVC-PSP34BX	PVC-MC34B-A

FUTERAŁY NA BROŃ

Twarde walizki na broń Megaline są wykonane z wytrzymałego plastiku i zaprojektowane do różnych typów broni palnej łamanej, broni kombinowanej, optyki i pistoletów – w zależności od modelu.

Walizka bezpiecznie zamyka się za pomocą plastikowych zatrzasków lub zatrzasków z zamkiem szyfrowym. Posiada otwór blokujący do użycia z dodatkową kłódką. Wpuszczane metalowe zawiasy znacznie zwiększają niezawodność blokowania i wydłużają żywotność. Wnętrze jest wyłożone specjalną pianką odporną na olej, która zapobiega przesuwaniu się broni palnej, amunicji, optyki lub akcesoriów po zamknięciu i chroni zawartość przed zarysowaniami i wgnieceniami podczas transportu. Wygodny uchwyt zapewnia łatwość przenoszenia bez powodowania zmęczenia dłoni podczas dłuższego użytkowania.

MEGALINE 200/0000



Wymiary, dł. × szer. × wys., cm	97 × 25 × 10
Materiał	Plastik
Kod	14250082
Index	200/0000

MEGALINE 200/0002



Wymiary, dł. × szer. × wys., cm	97 × 25 × 10
Materiał	Plastik
Kod	14250084
Index	200/0002

MEGALINE 200/0004



Wymiary, dł. × szer. × wys., cm	125 × 25 × 11
Materiał	Plastik
Kod	14250085
Index	200/0004

MEGALINE 200/0006



Wymiary, dł. × szer. × wys., cm	125 × 25 × 11
Materiał	Plastik
Kod	14250087
Index	200/0006

MEGALINE 200/0008



Wymiary, dł. × szer. × wys., cm	110 × 25 × 11
Materiał	Plastik
Kod	14250088
Index	200/0008

MEGALINE 200/0009



Wymiary, dł. × szer. × wys., cm	110 × 25 × 11
Materiał	Plastik
Kod	14250089
Index	200/0009

MEGALINE 600/0000CUBE



MEGALINE 603/0000CUBE



MEGALINE 500/0000




Wymiary, dł. × szer. × wys., cm	34,5 × 24 × 6	24,5 × 17,7 × 6	50 × 30 × 8,5
Materiał	Plastik	Plastik	Plastik
Kod	14250124	14250152	14250092
Index	600/0000CUBE	603/0000CUBE	500/0000

WYRZUTNIK RZUTEK GLINIANYCH

Mechaniczna wyrzutnia rzutków. Wyrzutnia ma solidną stalową ramę. Wyściełane ramię pomaga zapobiegać pęknięciom podczas ładowania do miotacza. Regulowana sprężyna ramienia miotacza może zmieniać odległość i prędkość rzutu. Wyrzutnia ta ma możliwość wyrzucania jednego lub dwa rzutki jednocześnie.

ALLEN EZ-AIM XCELERATOR RZUTNIA NOŻNA



Sposób wyrzutu	Manual
Wymiary, dł. x szer. x wys., cm	137 x 24,7 x 65
Waga, g	5806
Kod	15680434
Index	2233



IBIS-GEAR Sp. z o.o.

95-035 Ozorków

Ul. Kolejowa 1